

100% TRAVAUX d'EXTERIEUR

Du 2 mai au 30 juin 2017



STRONG ANTIMOUSSE - 20L

Antimousse préventif et curatif avec action rémanente. Sans rinçage. Grande rémanence. Fongicide. Non corrosif. Faible odeur. Détruit algues, lichens, mousses et micro-organismes. Toiture. Façade. Sols et murs en extérieur.

Existe en 5L - 20L.

39.90€HT

Réf. STL0425071

le bidon



PULVÉRISATEUR 10,75 L

Mtx haute qualité. Poignée pompage anticorrosion & garnitures fluorocarbène. Réservoir semi-transparent graduation. Soupape de sécurité. Lance, poignée résine. Pression max 3 bars. Bretelle portage toile. Joints Viton® = résistance chimique élevée. Capacité totale : 10,75 L. Capacité utile : 8,50 L.

58.90€HT

Réf. 2300

Membre du



Notre indépendance fait la différence





39.90€HT

PANTALON ELITE EXTENSIBLE BLANC TAILLE 42

Pantalon réalisé en coton renforcé de polyester + 2% élasthanne, Côté gauche, 2 poches. Côté droit, une poche à soufflet avec rabat sur poche mètre. Emplacements pour genouillères réalisés en Cordura (une paire de genouillères norme CE EN 14404 avec chaque pantalon) - .

Existe de la taille 36 à la taille 56. Existe aussi en anthracite/noir surpiqûres blanches

Réf. 0087403



BURMUDA ELITE TAILLE 36

Bermuda réalisé en coton renforcé de polyester . Côté gauche, 2 poches. Côté droit, une poche à soufflet avec rabat sur poche mètre. Taille 36.

Existe de la taille 36 à la taille 54

Réf. 0097199

25.90€HT



POLO MANCHES COURTES EMBALLÉ

100 % coton peigné, bords côtes aux manches.

Disponible dans les tailles M, L, XL et XXL

Réf. POLO

11.90€HT



PANTALON CONFORT BLANC/GRIS TAILLE 36

Coton renforcé de polyester (65 % coton/35 % polyester). Taille avec élastiques. Nombreuses poches. Emplacements pour genouillères. Livrées avec genouillères norme CE EN 14404. T 36.

Existe de la taille 36 à la taille 58

26.90€HT

Réf. 0025311



GANT NOIR MANUTENTION LOURDE TAILLE 8

Gant d'usage manutention lourde, mivable 30°. Support tricoté sans couture Nylon/lycra. Très résistant à l'abrasion et à la déchirure. Très agrippant avec ses picots nitrile sur paume et doigts. Laisse le sens tactile intact. T 8.

Existe de la taille 8 à la taille 11

Réf. 0064379

7.90€HT



CHAUSSURE DE SECURITE MONZA NOIRE

du 37 au 47

Réf. 0100582

62.90€HT

100% TRAVAUX d'EXTERIEUR

3M



DEMI-MASQUE SPÉCIAL PEINTRE 4251 PT

- demi-masque combiné anti-poussières et anti-gaz semi-réutilisable, masque utilisable jusqu'à l'apparition de l'un ou de plusieurs des facteurs suivants : masque endommagé, filtres anti-poussières colmatés, filtres anti-gaz saturés.- niveau de protection : FFA1P2R D

21€HT

Réf. 4251A00

3M



COMBINAISON DE PROTECTION EN NON-TISSE - CATEGORIE 1

En non-tissé, matériau résistant et respirant. Protection économique contre les poussières non dangereuses. Coloris blanc.

2.25€HT

Réf. 0085618

VEPRO



219€HT

HARNAIS DE SÉCURITÉ AVEC STOP CHUTE

Accrochage dorsal et sternal. Réglage cuisses et épaules. Livré avec 1 stop chute à corde 10 m et 1 sac de rangement. CE 3616.

Réf. 0055801

VEPRO



CASQUE ANTI BRUIT

Casque anti-bruit standard avec serre tête réglable. Toutes les parties sont interchangeables.
Norme CE EN 352-1 SNR = 25 dB

7.50€HT

Réf. CASQUE ANTIBRUIT

VEPRO



ENSEMBLE DE LAVAGE FLEX

Ensemble de pluie veste et pantalon. Veste : Fermetures à glissières sous rabat à boutons pressions. 2 poches plaquées. Capuche intégrée dans le col avec cordon de serrage. Élastique de serrage au bas de la veste. Pantalon : Élastique de serrage à la taille. Réglage du bas du pantalon par fermeture à glissières.

Tailles : M, L, XL

44.90€HT

Réf. 0092936

VEPRO



TROUSSE DE SECOURS POUR 5 PERSONNES

Trousse de secours pour 5 personnes.

26€HT

Réf. 0065741

100% TRAVAUX d'EXTERIEUR



Ruban adhésif PVC orange 33m x 48mm

A usage général. Il peut être utilisé pour des applications nécessitant de bonnes propriétés de déformation et d'adhésivité, même à basses températures. Épaisseur totale : mini 125 microns.

1.99€HT

Réf. 0012157



FILETS D'ÉCHAFAUDAGE 20M X 3M

Filet pour échafaudage vert 20 m x 3 m. Maille rectangulaire facilitant la pose.

53€HT

Réf. 0019061



Rouleau PREMIUM de 3 x 25 m

Film plastique premium 3 m x 25 m Pour toutes vos protections intérieures et extérieures.

12.90€HT

Réf. 75M80



79€HT

MARCHEPIED MDD SOCODA 5 MARCHES

Marchepied professionnel en aluminium. Montants laqués jaune (mains propres). Marches 80 mm striées. Plateforme Alu 250 x 280 mm striée - Hauteur garde corps 600 mm - Articulation en fonderie d'aluminium - Porte outils bleu avec crochet porte seau - Sabots enveloppants bleu - 5 marches - Ht repliée 1,94 m - Ht plateforme 1,12 m - Poids 5,9 kg - Largeur à la base 0,48 m - Empattement 1,06 m - Ht d'accès 3,02 m.

Du 3 au 7 marches

Réf. 0070755



LOT FAÇADIER 5 X TOILES P334 + 1 MASQUAGE 2060 OFFERT

Lot composé de : 5 x toiles façadier P334 + 1 masquage Scotch® 2060 GRATUIT. Couleur : orange + vert. Dimensions : 5 rlx 25mm x 48mm + 1 rlx 50mm x 48mm. Toile Façadier : Masquage, protection, fixation des bâches lors de travaux de façade, ravalements. Montage facile même sur surfaces difficiles. Masquage 2060 : Adhésif de masquage pour surfaces irrégulières : béton, bois brut ... Masquage sur surfaces légèrement poussiéreuses. Adapté aux surfaces brutes ou irrégulières.

29.65€HT

Réf. 0102052



MINI PLATE-FORME ALUMINIUM

Plate-forme antidérapante 300 x 980 mm. Conforme à la norme EN 131(1-2), ainsi qu'aux exigences de sécurité. Décret 96333. Nbr de marches (inclus plate-forme) = 2. Hauteur = 0,475 m.

69.90€HT

Réf. 0062036

100% TRAVAUX d'EXTERIEUR



Gazelle mini

329€HT

PLATE - FORME INDIVIDUELLE ROULANTE GAZELLE MINI

Aluminium/Acier galvanisé
Conforme au décret du 01/09/04 - Norme PIRL - NF
3 hauteurs de plancher : 0.45 m - 0.52 m - 0.70 m soit hauteur travail maxi 2.70 m
Autostable, Garde - corps et portillon sécurisés, Marches confortables et antidérapantes largeur 80 mm, Tablette porte - outils multifonctions 2 positions, Pliée, elle se transforme en chariot
Réglage indépendant des 4 pieds, Plancher spacieux 0.86 m X 0.48 m, Charge utile 150 kg, Largeur 0.68 m pour passage des portes ou travail dans les couloirs, Roues diam. 150 mm non porteuses en position travail et non marquantes, Dimensions pliée : Long. 1.08 m X larg. 0.68 m - Ep. 0.40 m
Existe aussi modèle Gazelle 4 hauteurs de plancher : 0.65 m - 0.81 m - 0.89 m et 1 m soit hauteur de travail maxi 3m.

Réf. 0096052



ECHAFAUDAGE ROULANT ACIER GALVANISE - ROLLY2 H. TRAVAIL 3,80 m

Acier galvanisé - Conforme au décret du 01/09/04 - Norme ERPFH - Longueur 1,50 m - Largeur 0,62 m - Réglage de la hauteur de 2,30 m à 3,80 m - Hauteur travail 3,80 m - Base pliante pour une mise en place rapide - Plancher alu/bois avec plinthes intégrées et sécurité anti-soulèvement - Surface utile 1,35 X 0,46 m - Charge utile 150 kg - Garde - corps avec chaînettes et fonction "QUICK" pour réduire l'encombrement en hauteur de l'échafaudage - Echelles munies de goupilles imperdables - Stabilisateurs intégrés à la base et à réglage millimétrique - Roues à frein diamètre 125 mm - Poids 52 kg

Existe de 2, 90 m à 3,80 m de hauteur de travail

Réf. 0081157

688€HT



Nouveauté

TELETOWER

Aluminium anodisé - Ø des montants 44 à 68 mm - 7 hauteurs de travail maxi de 2.33 à 4 m - L 1,50 m x l. 0,80 m, Dim. ext. L 1,55 m x l. 0,92 m, plinthes H. 1,10 m x l. 0,80 m x ép. 0,45 m - Plancher aluminium, une trappe, plinthes alu amovibles - Surface utile 1,40 x 0,60 m - Charge maxi admissible sur plancher 150 kg - 4 stabilisateurs intégrés et orientables - Roues à frein Ø 100 mm. Décret 2004-924.

Réf. 0100487

1329€HT



PLATE - FORME TELESCOPIQUE 3 A 5 MARCHES - XT5

Aluminium - Conforme au décret du 01/09/04 - Norme PIRL et NF - Télescopique 3 à 5 marches - Hauteurs travail de 2,81 m à 3,31 m. maxi - Tablette outillage grande capacité - Plancher antidérapant de 0,50 X 0,40 m - Charge utile 150 kg - Equipée de stabilisateurs à réglage millimétrique - Installation en dénivelés intégrée - Roues diamètre 200 mm non porteuses en position travail et non marquantes - Poids 28,5 kg - Dimensions plié : H. 2,06 X larg. 0,75 X Ep. 0,42 m

Existe en différentes hauteurs

675€HT

Réf. 0072414



PLATE - FORME A HAUTEUR FIXE A BASE EVASEE - F4

Aluminium - Conforme au décret du 01/09/04 - Norme PIRL et NF - 4 marches - Hauteur travail maxi 2,95 m - Plancher antidérapant (0,50 m X 0,40 m) avec plinthes intégrées - Charge utile 150 kg - Assise parfaite sans stabilisateur et largeur produit maîtrisée - Tablette outillage grande capacité et tablette peinture avec crochet esse porte-seau Accès par larges marches antidérapantes de 80 mm - Passage libre de 0,54 m pour enjamber des toilettes ou tous obstacles sur les chantiers - Roues diamètre 100 mm non porteuses en position travail et non marquantes. Poids 16,2 kg - Dimensions plié : H. 2,33 X larg. 0,79 m X Ep. 0,25 m

Existe de 2 à 7 marches

Réf. 0041566

389€HT



ECHAFAUDAGE ROULANT ALUMINIUM DOCKER 85

Norme NF EN 1004, Ht travail maxi 7,90 m, Lg 2,05 x lg 0,85 m, roues 200 mm réglage à vis sur 20 cm, base amovible pour une installation en dénivelés, version équipée de 2 niveaux de planchers alu/bois 2 trappes, plinthes alu intégrées. Système Déclic pour montage et démontage des lisses et haubans. Goupilles imperdables.

Réf. 0081000

2595€HT

100% TRAVAUX d'EXTERIEUR



ENROULEUR CHANTIER 3 G 2,5 H07RNF L 25M

Support tubulaire Ø 19 mm en acier peint avec disjoncteur thermique. Poignée de transport isolante. Puissance maxi. sous 230 V, non déroulé : 2000 W, déroulé : 3680 W, 4 prises 16 A 2P +T à volets d'étanchéité : IP 44.

Existe 3G1,5 40 m Réf.GRX0232203. En 3G2,5 25 m Réf.GRX0232204 et 40 m GRX0232205.

53€HT

Dont 0.02 € HT d'éco-participation

Réf. 0088805



PISTOLET À AIR CHAUD H 16-500

Débit d'air : 240 / 450 l/min, Température de l'air : 300 / 500 °C
Puissance : 1 600 W, Poids sans câble : 0,6 kg, Longueur de câble : 2,2 m

Ses avantages :

- Nombreuses possibilités d'utilisation : pour éliminer la peinture, mettre en forme, rétrécir, souder etc.
- Chauffage céramique de qualité supérieure, moteur puissant et refroidissement optimal de l'appareil pour une longévité élevée
- Utilisation confortable grâce au design ergonomique et à la poignée avec surface Softgrip antidérapante
- Travail en poste fixe sûr grâce à une importante surface d'appui antidérapante

74€HT

Réf. 601650500



Demi pistolet
FineFinish
OFFERT



PISTOLET FOCUS 500

Pistolet avec turbine XVLP intégrée pour petits et moyens travaux jusqu'à 50m². Pulvérisation des lasures, vernis, laques, primaires, antirouille, satinées, acryliques. Qualité de finition et rendement exceptionnels. Tous les réglages sont simplifiés et regroupés sur le pistolet. Utilisation très simple, nettoyage facile. Système révolutionnaire de demi-pistolets pour changement facile et rapide de teinte ou de produit. Pistolet livré complet dans une mallette pratique.

490€HT

Réf. 0095861



POMPE TITAN 6900 DI PLUS

Pompe hydraulique électrique TITAN PowrTwin 6900 DI PLUS, complète avec pistolet S3, buse SC6+, flexible 3/8" 15m, section fluide course 75mm, aspiration directe, vanne spéciale enduit HDBV et ensemble filtre peinture.
Pression de service maxi 250bar, débit 6.6 L/min
Poids 93kg.
Kit de conversion disponible pour passage en version thermique (option).

6490€HT

Réf. 0083155



959€HT

EUROPROLAV 11-150 TH KOLHER

L'EUROPRO 11-150 est un nettoyeur léger et robuste. Recommandé pour un usage quotidien, il est idéal pour les petits chantiers. Il est monté sur chariot. Le 11-150 est équipé d'une soupape thermostatique, d'une aspiration de détergent et d'un système de sécurité manque d'huile. Pression variable: 0 à 180 bars Débit: 12L/mn Puissance: 6.5CV

Réf. 91339



FRAISEUSE DE RÉNOVATION RS 14-125

Puissance : 1 450 W, Diamètre : 125 mm, Vitesse : 2 000-7 000 tr/min, Filet de broche : M 14 -5/8", Poids : 3,6 kg

Ses avantages :

- Moteur Marathon avec protection brevetée contre la poussière pour une longévité élevée
- Système électronique VTC pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
- Équilibre optimal de la machine
- Débrayage de sécurité S-automatic pour une sécurité élevée et une reprise rapide du travail
- Machine compacte pour une bonne prise en main
- Longue durée de vie de la brosse
- Excellent pouvoir abrasif
- Refroidissement de la broche
- Carter robuste en aluminium

489€HT

Réf. 603824710



montre
connectée
OFFERTE

NETTOYEUR HAUTE PRESSION PINTO 24015E

Nettoyeur haute pression 15 litres/min 240 bars. Moteur HONDA 13 CV. Vitesse rotation pompe 3450 trs/min. Enrouleur ABS avec 20 mètres flexible double tresse, 1 lance double et une lance turbo. Nettoyeur efficace, rapide (15 litres/min.), pratique (enrouleur et 2 lances (une par usage lavage/décapage) pour chantiers standards. Excellent rapport qualité/prix.

Existe aussi en version sans enrouleur.

Réf. PINTO24015. Option Kit Bras brouette Réf. : KBTSL.

2339€HT

Réf.

100% TRAVAUX d'EXTERIEUR



STRONG NETTOYANT UNIVERSEL - 5L

Lessive de nettoyage et de dégraissage en phase aqueuse. Solution lessivante à fort pouvoir dégraissant. Très concentré. Sans odeur. Sans rinçage. N'attaque pas les matériaux du bâtiment. Pulvérisable. Efficace sur graisses, nicotine, noircissement des radiateurs, hottes de cuisine... Produit de nettoyage et de dégraissage pour toutes surfaces rencontrées dans le bâtiment. Convient pour les surfaces minérales et peut être employé dans la détergence industrielle.

Existe en 1L - 5L.

19.90€HT

Réf. 0039491



STRONG DÉCAP'MENUISERIE - 5L

Décapant universel de nouvelle génération sans chlorure de méthylène. Décapant gélifié : idéal pour les surfaces verticales. Sans rinçage. Temps d'action rapide. Restitue les matériaux à l'état naturel. Sans danger pour le bois. Intérieur / Extérieur. Efficace pour une grande variété de peintures, vernis et lasures, sur bois et métaux.

Existe en 750ML - 5L.

44.90€HT

Réf. 0057912



STRONG DÉCAP'SEC - 5L

Décapant pour peintures, lasures et vernis sans chlorure de méthylène. Décapant liquide à résidus secs sans chlorure de méthylène. Pulvérisable. Sans rinçage. Ne noircit pas les bois. Peut être repeint aussitôt. Intérieur / Extérieur. Décapage de peintures, lasures, vernis en films minces.

Existe en 750ML - 5L.

46.90€HT

Réf. 0057909



STRONG HYDROFUGE - 20L

Hydrofuge non filmogène à base de résines polysiloxane et de silane en phase aqueuse. Classement A+. Produit avec effet perlant très prononcé. Garde l'aspect initial du support. Empêche l'encrassement et limite la formation des micro-organismes. Microporeux. Sans solvant. Pulvérisable. Imprégnation facile et rapide des pores des matériaux. Protège de la pluie. Extérieur. Murs, façades et toitures.

Existe en 5L - 20L.

124.90€HT

Réf. 0038571



149.90€HT

STRONG DÉCAP'GEL - 20KG

Décapant gélifié pour façades. Sans odeur. Utilisable sans problème aux températures extrêmes (-5°C +50°C). Action rapide et efficace sur revêtements de façade. Temps ouvert important. Application verticale aisée et sans coulure. Exempt de chlorure de méthylène. Intérieur / Extérieur.

Existe en 5kg - 20kg.

Réf. 0069731



STRONG CLEAR FAÇADE - 20L

Nettoyant façade et désincrustant rapide. Efficacité immédiate. Produit surpuissant à effet rémanent. Avec ou sans rinçage. Pulvérisable. Très grande facilité d'application. Enlèvement des salissures et de la pollution d'origine atmosphérique.

Existe en 5L - 20L.

89.90€HT

Réf. 0038564

100% TRAVAUX d'EXTERIEUR



MASTIC ACRYLIQUE SAINT-LUC - 310ML - BLANC

Mastic monocomposant à base de dispersion acrylique. S'applique et se lisse facilement. Ne flue pas. Peut se peindre après séchage complet. Fait l'objet d'un label SNJF, classe : mastic plastique 1ère catégorie F12,5P. Sans Chloroparaffine. Extrusion facile. Résiste à des températures de -20°C à +80°C. Adhérence sans primaire sur béton, aluminium, bois, maçonnerie, PVC. Intérieur - Extérieur (si peint).

1.05€HT

Réf. 0008635

la cartouche par carton de 12



MASTIC COLLE PU BRUN 310 ML

Mastic polyuréthane mono composant haut module, labellisé SNJF 1ère catégorie. Caractéristiques : très bonne applicabilité, réticulation rapide, très bonne adhérence sur la plupart des supports, peut se peindre après séchage, avec label SNJF 1ère catégorie. Applications : joints de construction, joints de châssis pour fenêtres et portes et joints de sols, collages de plinthes, tuiles, bouches d'aération. Conditionnement : cartouche alu 310 mL. Teinte : brun.

2.90€HT

Réf. 0022880



POCHOIR HANDICAPÉ

pochoir réutilisable en plastique polypropylène

49.90€HT

Réf. 0051146



KIT LETTRES ET CHIFFRES 30 CM

Pochoir réutilisable en plastique polypropylène
existe en 15cm

185€HT

Réf. 0051145



CHARIOT APPLICATEUR TRAITVITE PRECISION

Système d'écoulement d'air breveté appelé "Air Flow" - Permet de tracer des lignes d'une netteté inégalée puisqu'il supprime tout pouvoir volant lors du traçage et garantit une précision extrême - Réglage ultra simple qui permet de tracer des lignes de 50, 75 ou 100 mm avec un seul appareil - Idéal pour le marquage des parkings et des sols en usine, en magasin ou en entrepôt - Système économique qui possède la meilleure résistance à l'abrasion mécanique et chimique.

159.90€HT

Réf. 0006561



AEROSOL TRAITVITE JAUNE 750 ML

TRAITVITE aérosol de peinture pour traçage au sol 750 ml - Existe en 8 coloris. La référence absolue du marquage professionnel. Peinture ester époxydique pour traçage et marquage sur surfaces cimentées, époxydique, macadam, bitume ..., et préalablement dégraissées comme métaux, bois ... Très bon pouvoir couvrant. Séchage rapide.

30.90€HT

Réf. 0035683

100% TRAVAUX d'EXTERIEUR



PÂTE A RENOVER CLOVER BLANC 1,4 KG

Couleur blanche. Mastic polyester. 2 composants. Pour enduire, reboucher, coller, réparer les imperfections du bois, fer, béton, matières plastiques... Intérieur/extérieur. Se teinte dans la masse avec colorants universels concentrés type MIXOL. Livré avec durcisseur.

10.90€HT

Réf. 0016979



MUREX

Enduit de rebouchage et de réparation. Poudre. Adhérence tous supports. Extrême dureté. Réparation sans coffrage. Redoublement et mise en peinture rapides.

54.90€HT

le sac de 15kg

Réf. 0034932



46.50€HT

ENDUIT FIBR' EXTER R - 15 KG

Enduit de rebouchage fibré en poudre à usage extérieur Aspect dur et lisse. Enduit en poudre renforcé avec des fibres pour une plus grande cohésion et une haute résistance. Prise rapide pour reboucher et réparer les façades (trous et fissures stabilisées limitées à 2mm). S'applique en épaisseur pour reboucher efficacement. Séchage rapide. Peut se poncer après séchage complet (sous 48h pour un ponçage facilité). Formulation avec traitement anti-moisissures inclus. Haute adhérence sur fonds bruts, absorbants, et sur anciens fonds peints bien adhérents (films minces). Extra blanc. Béton, béton banché, blocs de béton, béton cellulaire (préalablement fixé et durci), briques, pierres, ciment, enduits et mortiers de ciment solides et bien adhérents, anciens fonds peints (films minces) absorbants ou semi-absorbants bien adhérents, faïence murale et pâte de verre après dégraissage (jusqu'à max 3mm d'épaisseur sans primaire texturé). Ne convient pas en sous-faces de balcons ou sur surfaces horizontales.

Réf. 0064415



PISTOLET PVC POUR PÂTE A RENOVER 1,4 KG

Pistolet doseur. Modèle PVC. Conçu pour recevoir les cartouches de pâte à rénover 1,4 et 1,5 kg.

104.90€HT

Réf. 0035084



PLATOIR BIFLEX 30 CM

Manche composite, monture aluminium, forme ergonomique 30 cm. Existe en taille 30, 35 cm

17.25€HT

Réf. 0074630

100% TRAVAUX d'EXTERIEUR



PRIX 4 FUTS



LEVISCRYL RS 700 - BLANC et PASTEL- 15L

Extérieur Revêtement semi-épais mat de rénovation à base de résines acryliques et siloxanes en phase aqueuse pour système D3-11. Densité moyenne : 1,51. Application : brosse, rouleau à fibres polyamides structurées 12 à 16 mm selon structure du support, airless. Rendement : 3,8 m²/L.

7.50€HT

Réf. AKZ5051111

LE LITRE



PRIX 4 FUTS



LEVISFIX GRANITÉ - BLANC - 15L

Intérieur Fixateur opacifiant à base de résines acryliques en phase aqueuse. Densité moyenne : 1,44. Application : brosse, rouleau polyester tissé ou polyamide texturé 12 à 16 mm selon le support. Rendement : 6 à 7 m²/L.

6.60€HT

Réf. AKZ5074367

LE LITRE



PRIX 4 FUTS



SAPTOFIX - BLANC - 15L

Extérieur Fixateur pénétrant et opacifiant en phase solvant. Densité moyenne : 1,31. Application : brosse, rouleau méché 16 mm. Pistolet et airless. Rendement : 4 à 6 m²/L.

8.20€HT

Réf. AKZ5049495

LE LITRE



PRIX 4 FUTS



COROLITH'O BLANC et PASTEL 15 L

Peinture de ravalement à base de résine hydrophiliolite. Aspect mat minéral. Extérieur. Opacifiante et garnissante : masque les aspérités du support. D'aspect mat minéral : forme un film mat et régulier. Imperméable à l'eau et perméable à la vapeur d'eau : COROLITH'O repousse les eaux de pluie et laisse respirer le support (perméable à la vapeur d'eau). Fongicide : le film est protégé contre la prolifération de microorganismes. Très résistante aux intempéries. Bonne résistance aux salissures.

6.70€HT

Réf. COROLITH'O 15L

LE LITRE



PRIX 4 FUTS



REVIMPEX IMPRESSION - BLANC et PASTEL - 15L

Extérieur MAT Solvant Impression opacifiante régulatrice pour systèmes de décoration et d'imperméabilité. Brosse /Rouleau/Airless

8.20€HT

Réf. AKZ5115789

LE LITRE



PRIX 4 FUTS



COROXAN - BLANC et PASTEL - 15L

Extérieur Mat Aqueuse Revêtement semi-épais (RSE) à base de résine acrylique en dispersion aqueuse. Brosse, rouleau, polyamide texturé 16 à 20 mm Airless rouleau alimenté.

6.70€HT

Réf. AKZ5118495

LE LITRE

100% TRAVAUX d'EXTERIEUR



ULTRALASUR IMPRÉGNATION - INCOLORE - 2.5L

Extérieur Lasure d'imprégnation à haut extrait sec en phase solvant pour la protection et la décoration des boiseries. Densité moyenne : 0,93. Application : Brosse, rouleau microfibres 10mm. Rendement : 10 à 13 m²/L.

soit 19.47€HT

le litre après remise

Réf. AKZ5221599



ULTRALASUR CLASSIC - TEINTES STANDARD - 2,5L

Intérieur - Extérieur - Lasure multicouche tendue d'aspect satiné à base de résines alkydes en phase solvant pour la protection et la décoration des boiseries. Densité moyenne : 0.92. Application : Brosse, rouleau laqueur, rouleau microfibres 10 mm. Rendement : 12 à 15 m²/L.

18.63/€HT

le litre après remise

Réf. AKZ5074809



ULTRALASUR TX - TEINTES STANDARD - 5L

Extérieur Lasure garnissante d'aspect satiné en phase solvant pour la protection et la décoration des boiseries. Densité moyenne : 0.93. Application : brosse, rouleau microfibres 10mm. Rendement : 12 m²/L en 1ere couche et 16 m²/L en 2eme et 3eme couche.

20.20€HT

le litre après remise

Réf. AKZ5205997



ULTRALASUR ACRYL OPAQUE - BLANC et TEINTES - TOUS BOITAGES

Extérieur Lasure opaque d'aspect satiné à base de résines alkydes en phase aqueuse pour la protection et la décoration des boiseries. Densité moyenne : 1.25. Application : Brosse, rouleau microfibres 10mm, pistolet. Rendement : 9 à 12 m²/L.

soit 16.00€HT

le litre-- Blanc 10L après remise

Réf. AKZ5220548



DUOL SATIN - BLANC et TEINTES - TOUS BOITAGES

Extérieur Peinture multicouche microporeuse d'aspect satiné à base de résines alkydes en phase solvant pour la protection et la décoration des boiseries. Densité moyenne : 1.25. Application : brosse, rouleau laqueur, pistolet et airless. Rendement : 13 à 16 m²/L.

soit 24.37€HT

le litre - Blanc 2.5L après remise

Réf. AKZ5220389



FERRODECOR - BLANC et TEINTES - TOUS BOITAGES

Intérieur - Extérieur Peinture laque antirouille multicouche en phase solvant pour métaux ferreux. Densité moyenne : 1.097. Application : Brosse, rouleau laqueur, pistolet. Rendement : 12 à 14 m²/L.

soit 20.30€HT

le litre - Blanc 2.5L après remise

Réf. AKZ5220403

100% TRAVAUX D'EXTERIEUR

FESTOOL



124€HT

RADIO DE CHANTIER CONNECTÉE SYSROCK BR10

À l'image de l'ensemble de la gamme, la radio SYSROCK BR 10 Festool bénéficie d'une grande qualité de fabrication. Robuste avec son antenne flexible et incassable, elle est dotée d'un carter de revêtement en caoutchouc anti-dérapant qui évite toute chute accidentelle et lui confère une résistance aux chocs. De plus, le haut-parleur et les boutons sont protégés contre les éclaboussures (protection IPX3). Toutes ces caractéristiques font de la radio SYSROCK BR 10 Festool un véritable compagnon tout terrain qui se transporte de manière sûre grâce à la sacoche fournie. Spécifications : Gamme de fréquence FM (VHF) : 87,5 - 108 Mhz. Batterie FESTOOL utilisable : 10,8 - 18V. Haut parleur : 10 watt. Nombre de mémoire de station : 4. Bluetooth-Standard : 4. Connexions Aux-in : 3,5 mm. Poids (sans batterie) : 0,7 kg. Dimensions : 102 x 149 x 94 mm. Accessoire(s) fourni(s) : Sacoche. Câble d'alimentation. Câble Aux-In.

Réf. 200183

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



199€HT

COMPRESSEUR POWER 180-5 W OF + SET D'OUTILS À AIR COMPRIMÉ LPZ 4 OFFERT

Compresseur : Puissance : 1 100 W, Capacité du réservoir : 5 l, Capacité de remplissage : 90 l/min, Pression : 8 bar, Niveau sonore(LwA) : 96 dB(A)

Ses avantages :

- Moteur sans huile résistant aux températures les plus basses
- Poignée de transport pour un transport facile
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Enrouleur de câble
- Deux manomètres pour affichage de la pression d'utilisation et du réservoir
- Pieds robustes

Set d'outils à air comprimé :

Ensemble composé d'une soufflette, d'un pistolet de gonflage des pneus, d'un pistolet à peinture avec godet et d'un flexible spiralé en PA

Réf. 601531000 + 601585000

Les distributeurs Socoda Décoration



Votre distributeur Socoda



Siège social :
LESQUIN
Tél. 03 20 96 58 80 -
Fax : 03 20 96 58 85
Rue des Famards -
CS 10317 - 59813 LESQUIN

AMIENS

Tél. 03 22 52 80 17 - Fax : 03 22 52 16 97
Cellule n°3 - Village PMI, Pôle Jules Verne - Bd Michel Strogoff - 80440 BOVES

ARRAS

Tél. 03 21 50 85 23
Fax : 03 21 50 85 06
6, rue de Lisbonne -
ZI EST
62000 ARRAS

BOULOGNE/MER

Tél. 03 91 90 47 19
Fax 03 91 90 47 43
ZA de l'Inqueterie
Rue Pierre Martin
62280 ST MARTIN
LES BOULOGNE

COLMAR

Tél. 03 89 21 76 50
Fax 03 89 21 76 51
31, rue Semm
68000 COLMAR

DUNKERQUE

Tél. 03 28 60 19 19
Fax : 03 28 60 19 14
13, rue du Lac
59380 ARMBOUTS
CAPPEL

NANCY

Tél. 03 83 96 60 49
Fax 03 83 96 63 72
ZA Gabriel Fauré
54140 JARVILLE
LA MALGRANGE

EPINAL

Tél. 03 29 81 18 18
Fax 03 29 31 07 11
3 allée des Epicéas
ZI de la Voivre - BP 1047
88051 EPINAL CEDEX 9

REIMS

Tél. 03 26 04 54 94
Fax : 03 26 04 54 92
Z.A. de Cormontreuil
55, rue du Commerce
51350 CORMONTREUIL

MULHOUSE

Tél. 03 89 52 81 70
Fax 03 89 52 54 41
2, rue Charente
68270 WITTENHEIM

SAINT-JOSSE

Tél. 03 21 89 64 95
Fax 03 21 89 64 78
ZA La Judocienne
Hameau de Capelle -
RD 144/143
62170 SAINT-JOSSE

STRASBOURG

Tél. 03 88 65 99 00
Fax 03 88 79 95 33
25 rue du Maréchal
Lefebvre
67100 STRASBOURG
MEINAU

VALENCIENNES

Tél. 03 27 41 10 31
Fax : 03 27 20 14 03
166 avenue Denain
59300 VALENCIENNES

WASQUEHAL LA

PILATERIE
Tél. 03 20 98 74 30
Fax : 03 20 98 74 31
Zone de la pilaterie
5, rue des Champs
59290 WASQUEHAL



MIXTE
Papier issu de
sources responsables
FSC® C010426



Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Groupe Socoda
et Ecobio.

Né pas jeté sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs et ne doivent pas être utilisés comme base de négociation. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. EDO contribution - Mention DEEE - Article 17 du décret n° 2005-820 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou amateurs. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'eco-participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'eco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.

RESEAU SOCODA
Notre indépendance fait la différence