

EDITION 2024

# STOCK100

## PROFILÉS ET OUTILLAGE



TOUS NOS PRODUITS  
SONT EN STOCK



ACHATS  
DE FONDS



CATALOGUE  
CLAIR ET PRATIQUE



DES CONSEILS  
PRATIQUES



ACCÈS TARIF



CHEVALIER

**SOLDIS**

LE SOL DES SPECIALISTES

## Sommaire

### PROFILÉS DE TRANSITION

Barres de seuil métal standard	p.4
Barres de seuil renforcées et arrêts	p.5
Couvre-joints	p.6
Différences de niveaux	p.7
Plinthes Liberty	p.9
Barres de seuil et nez de marche noirs	p.10
Nez de marche PVC	p.11
Nez de marche métal	p.12
Nez de marche métal avec bande antidérapante	p.13
Colles & vis	p.14
Cornières murales	p.15
Cartouches	p.16
Plinthes et moulures	p.17
Plinthes PVC et âme bois	p.18
Milieu sanitaire	p.19

### ACCUEIL & ACCESSIBILITÉ

Tapis d'accueil	p.22
Les dalles podotactiles	p.24
Les clous podotactiles, rails et accessoires	p.25

### OUTILS & PROTECTION

Les solutions du solier	p.27
Équipements de protection individuelle	p.35
Protection de chantier	p.37

Tous nos croquis sont à échelle 1

## Légende des pictogrammes

Usage	Niveau de trafic	Pose
  	  	  
Pose en intérieur uniquement    Pose en extérieur uniquement    Pose en intérieur/extérieur	Résidentiel    Tertiaire    Intense	Percée    Adhésivée    Collée



# PROFILÉS DE TRANSITION

# TRANSITION : BARRES DE SEUIL MÉTAL STANDARD

## Seuils standard percés




Pose percée



Pose en intérieur



Trafic tertiaire



INOX BRILLANT	Matière	Largeur	Longueur	Référence
	INOX 10/10 <sup>(2)</sup>	30 mm	0,73 ml	910101
	INOX 10/10 <sup>(2)</sup>	30 mm	0,83 ml	910201
	INOX 10/10 <sup>(2)</sup>	30 mm	0,93 ml	910301
	INOX 10/10 <sup>(2)</sup>	30 mm	2,70 ml	910401
	INOX 9/10 <sup>(2)</sup>	35 mm	2,70 ml	910901
	INOX 12/10 <sup>(2)</sup>	50 mm	2,70 ml	911201

LAITON POLI	Matière	Largeur	Longueur	Référence
	LAITON 10/10 <sup>(3)</sup>	30 mm	0,73 ml	910501
	LAITON 10/10 <sup>(3)</sup>	30 mm	0,83 ml	910601
	LAITON 10/10 <sup>(3)</sup>	30 mm	0,93 ml	910701
	LAITON 10/10 <sup>(3)</sup>	30 mm	2,70 ml	910801
	LAITON 12/10 <sup>(3)</sup>	35 mm	2,70 ml	911001

ALUMINIUM	Matière	Largeur	Longueur	Référence
	ALU. ANODISÉ 10/10 <sup>(4)</sup>	30 mm	0,83 ml	937501
	ALU. ANODISÉ 10/10 <sup>(4)</sup>	30 mm	0,93 ml	937601
	ALU. ANODISÉ 10/10 <sup>(4)</sup>	30 mm	2,70 ml	937701
	ALU. ANODISÉ 10/10 <sup>(4)</sup>	40 mm	2,70 ml	937401

En sus : <sup>(1)</sup> Cheville 5x25 mm réf. 923101 <sup>(2)</sup> Vis inox 3,5x25 mm réf. 923301 - <sup>(3)</sup> Vis laiton 3,5x25 mm réf. 923201 - <sup>(4)</sup> Vis acier zingué 3,0x25 mm réf. 943501

## Seuils standard adhésifs




Pose adhésivée



Pose en intérieur



Trafic tertiaire



INOX BRILLANT	Matière	Largeur	Longueur	Référence
	INOX 10/10	30 mm	0,73 ml	911501
	INOX 10/10	30 mm	0,83 ml	911601
	INOX 10/10	30 mm	0,93 ml	911701
	INOX 10/10	30 mm	2,70 ml	911801
	INOX 9/10	35 mm	2,70 ml	912401

LAITON POLI	Matière	Largeur	Longueur	Référence
	LAITON 10/10	30 mm	0,83 ml	912001
	LAITON 10/10	30 mm	0,93 ml	912101
	LAITON 10/10	30 mm	2,70 ml	912201

ALUMINIUM	Matière	Largeur	Longueur	Référence
	ALU 10/10	30 mm	0,83 ml	938001
	ALU 10/10	30 mm	0,93 ml	938101
	ALU. ANODISÉ 10/10	30 mm	2,70 ml	938201
	ALU. ANODISÉ 10/10	40 mm	2,70 ml	938301

# BARRES DE SEUIL RENFORCÉES ET ARRETS

## Seuils renforcés extra-plats



Pose adhésivée



Pose percée




Pose en intérieur



Trafic intense

- Produit design
- Pas de ressaut
- Chariot permis
- Spécial LVT



ALUMINIUM ANODISÉ <sup>(1)(2)</sup> PERCÉ		
Largeur	Longueur	Référence
35 mm	2,70 ml	937801



ALUMINIUM ANODISÉ ADHÉSIF		
Largeur	Longueur	Référence
35 mm	2,70 ml	937901



ALUMINIUM ANODISÉ ADHÉSIF		
Largeur	Longueur	Référence
40 mm	2,70 ml	934401

En sus : (1) Cheville 5x25 mm réf. 923101 (2) Vis acier zingué 3,5x25 mm réf. 923601

## Arrêts



Pose scellée



Pose percée




Pose collée



Pose en intérieur




Trafic tertiaire



- Produit design
- Pliage manuel
- Adaptable à l'épaisseur du revêtement
- Pour transition entre 2 revêtements

### ARRÊTS CINTRABLES

Matière	Hauteur	Longueur	Finition	Pose	Référence
ALUMINIUM	3 mm	2,70 ml	Brut	Percée/collée	938401
ALUMINIUM	6 mm	2,70 ml	Brut	Percée/collée	938501
ALUMINIUM	8 mm	2,70 ml	Brut	Percée/collée	938601
ALUMINIUM	10 mm	2,70 ml	Brut	Percée/collée	938701



### ARRÊTS À PARQUET

Matière	Largeur	Longueur	Finition	Pose	Référence
ALUMINIUM	9 mm	2,70 ml	Argent	Collée	932801
ALUMINIUM	15 mm	2,70 ml	Argent	Collée	932901



### ARRÊT À PINCEMENT SPÉCIAL MOQUETTE

Matière	Largeur	Longueur	Finition	Pose	Référence
ALUMINIUM	7/12 mm	2,70 ml	Argent	Adhésive à pince	929401

## Couvre-joints adhésifs et percés



Pose percée



Pose adhésive




Pose en intérieur



Trafic intensif

- Sans soubresaut (bords biseautés)
- Privilégier la pose percée pour passage important



### COUVRE-JOINTS ADHÉSIFS

Matière	Largeur	Longueur	Finition	Pose	Référence
Aluminium Anodisé	60 mm	3 ml	Naturel	Adhésive	912701
Aluminium Anodisé	100 mm	3 ml	Naturel	Adhésive	913001
Aluminium Anodisé	140 mm	3 ml	Naturel	Adhésive	913101
Aluminium Anodisé	60 mm	3 ml	Naturel	Percée côtés + adhésive	928801
Aluminium Anodisé	100 mm	3 ml	Naturel	Percée côtés + adhésive	928901
Aluminium Anodisé	140 mm	3 ml	Naturel	Percée côtés + adhésive	929001



### COUVRE-JOINTS 80 MM

Matière	Largeur	Longueur	Finition	Pose	Référence
Aluminium Anodisé	80 mm	2,70 ml	Naturel	Adhésive	912801
Aluminium Anodisé	80 mm	2,70 ml	Naturel	Percée	912901

En sus : <sup>(1)</sup> Cheville 5x25 mm réf. 923101 <sup>(2)</sup> Vis acier zingué 3,5x25 mm réf. 923601

## Couvre-joints avec insert lisse



Pose percée




Pose en intérieur



Trafic intensif

- Couvre-joints de dilatation
- Compression admissible de 2 à 4mm



COUVRE-JOINTS ALU. ET PVC



INSERT CAOUTCHOUC

Matière	Largeur	Longueur	Finition	Pose	Référence
Aluminium naturel	126 mm	3 ml	Naturel	Percée	930301
Insert caoutchouc	20 mm	3 ml	Noir		930401

# TRANSITION : DIFFÉRENCES DE NIVEAUX

## Seuils multi-niveaux percés ou adhésifs




Pose percée

Pose adhésivée

Pose en intérieur

Pose en intérieur/extérieur


Trafic tertiaire



### Comblir des dénivellations importantes


Matière	Largeur	Longueur	Finition	Pose	Référence
ALU. ANODISÉ	44 mm	2,70 ml	Argent	Percée	913501
ALU. ANODISÉ	50 mm	2,70 ml	Argent	Percée	913401

<sup>(1)</sup> Vis fournies




### Comblir des dénivellations importantes de 7 à 12 mm

Matière	Largeur	Longueur	Finition	Pose	Référence
INOX	38 mm	2,70 ml	Brillant	Adhésive	913201
ALU.	38 mm	2,70 ml	Argent	Adhésive	929101




### Multi-niveaux adhésif ou percée Dénivelé jusqu'à 18 mm



Matière	Largeur	Longueur	Finition	Pose	Référence
ALU.	40 mm	2,70 ml	Brut	Percée	935001
ALU.	40 mm	2,70 ml	Brut	Adhésive	935101

<sup>(1)</sup> Vis et chevilles fournies



### Comblir des dénivellations importantes

Matière	Largeur	Longueur	Finition	Pose	Référence
ALU. ANODISÉ	32 mm	2,70 ml	Argent	Percée	913301

En sus : <sup>(1)</sup> Vis acier zingué 3,0x25 mm réf. 943501

## Rampe d'accès



Pose percée


Pose en intérieur


Trafic intense

### Rattrapage de niveau trafic intense À visser

Matière	Largeur	Longueur	Pose	Référence
ALU. ANODISÉ	60 mm	3 ml	Percée	924401


En sus : <sup>(1)</sup> Vis 924601 pour 924401





# LIBERTY®

FLOOR SOLUTIONS

Rock **40** 

Urban **40**

**Ultramat**  
Nouvelle génération



inspire vos projets...  
... révèle vos sols

## Plinthes à coller Liberty

- Une gamme de plinthes assorties aux gammes ROCK 40 et URBAN 40
- Plinthe 60 x 10 mm / Longueur 2,44 ml
- MDF hydro et ultra mat

Matière	Largeur	Longueur	Finition	Pose	Référence
MDF HYDRO	60x10 mm	2,44 ml	13 décors	collée	647901/913



## Seuil et différence de niveau déco adhésif ou percé spécial LVT

- Coordonnable avec la gamme Liberty Rock
- Seuil percé et clipsé = fixations invisibles



Pose percée



Pose adhésive



Pose en intérieur uniquement




Résidentiel




<b>Chêne blond</b> Aluminium plaxé réf. 942801	<b>Chêne clair</b> Aluminium plaxé réf. 940301	<b>Pin fumé</b> Aluminium plaxé réf. 940501	<b>Pin gris</b> Aluminium plaxé réf. 940401	<b>Aluminium</b> L. 0,93 ml réf. 931301 L. 2,70 ml réf. 931401

<sup>(1)</sup> Vis et chevilles fournies (12 pour 2,70 ml)

- Seuil 35 mm x 2,7 ml
- Différence de niveau de 3 à 12mm
- Facile à poser



<b>Coloris 40</b> Aluminium plaxé réf. 939901	<b>Coloris 490</b> Aluminium plaxé réf. 940001	<b>Coloris 1042</b> Aluminium plaxé réf. 940101	<b>Coloris 1024</b> Aluminium plaxé réf. 940201	<b>Coloris Argent</b> Aluminium anodisé réf. 943001



- Seuil plat adhésivé
- Largeur 37 mm et longueur 93 cm
- Rattrapage niveau 0/12 mm
- Largeur 37 mm et longueur 93 cm
- Rattrapage niveau 0/17 mm
- Largeur 47 mm et longueur 93 cm

<b>50 Chêne vernis</b> Bois	<b>65 Chêne brut</b> Bois	<b>84 Chêne européen</b> Papier	<b>D4 Chêne classique</b> Papier

Matière	*50 Chêne vernis	*65 Chêne brut	84 Chêne européen	D4 Chêne classique
Seuil plat adhesive - Largeur 37 mm	944001	944002	944003	944004
Différence de niveau 0/12 mm - Largeur 37 mm	944101	944102	944103	944104
Différence de niveau 0/17 mm - Largeur 47 mm	944201	944202	944203	944204

\* Pour les décors bois prévoir une finition (vernis ou huile)




## Seuil percé multi niveaux

- Rattrapage jusqu'à 17 mm
- Sans rail
- Aluminium anodisé brossé
- Largeur 41 mm x 2,70 ml



Pose percée



Rattrapage de niveau jusqu'à 17 mm



Noir  
réf. 940601

## Seuil adhésif extra plat butylé

- Pas de ressaut
- Aluminium anodisé brossé
- Largeur 40 mm x 2,70 ml
- Spécial LVT



Pose adhésive



Noir  
réf. 940701

## Nez de marche strié métallique


- Gamme résidentielle
- Aluminium anodisé brossé
- 2 formats : 36 x 18 mm et 25 x 15 mm x 3 ml




Pose percée



Pose adhésive



Noir pose percée  
36 x 18 mm  
réf. 940801




Noir pose adhésive  
25 x 15 mm  
réf. 940901

## Nez de marche anti-dérapant

- Gamme accessibilité
- Aluminium anodisé brossé + carbo
- Largeur 67 x 32 mm x 3 ml



Pose percée



Noir  
réf. 941001

Vis en acier zingué noir réf. 943601 page 14

# NEZ DE MARCHÉ PVC



Pose collée





Pose en intérieur




Trafic résidentiel



- Fixation forte
- Pose facile
- Existe dans d'autres coloris
- Ne jamais coller la jupe



Matière	Largeur	Longueur	Finition	Pose	Référence
PVC	57 x 34 mm	3 ml	Noir	Collée	941101
PVC	57 x 34 mm	3 ml	Gris	Collée	941201



Matière	Largeur	Longueur	Finition	Pose	Référence
PVC	72 x 49 mm	3 ml	Noir	Collée	941301
PVC	72 x 49 mm	3 ml	Gris	Collée	941401




Matière	Largeur	Longueur	Finition	Pose	Référence
PVC	62 x 39 mm	3 ml	Noir	Collée	941501
PVC	62 x 39 mm	3 ml	Gris	Collée	941601

## Nez de marche à bord sifflet



ALUMINIUM



- Facile à poser
- Solution de recouvrement percé
- Bord sifflet

1er prix



Pose percée




Pose en intérieur



Trafic résidentiel

Matière	Largeur	Longueur	Finition	Pose	Référence
ALUMINIUM	24,5 x 19 mm	2,70 ml	Naturel	Percée	941701

En sus : <sup>(1)</sup> vis acier zingué 3x25 mm réf. 943501



- Facile à poser
- Solution de recouvrement percé
- Bord sifflet



Pose percée




Pose en intérieur extérieur



Trafic résidentiel

Matière	Largeur	Longueur	Finition	Pose	Référence
ALU. ANODISÉ	36 x 18 mm	3 ml	Naturel	Percée	914101

En sus : <sup>(1)</sup> Vis acier zingué 3,5x35 mm réf. 923701



- Facile à poser
- Solution de recouvrement percé
- Bord sifflet



Pose percée



Pose adhésivée



Pose en intérieur extérieur




Trafic tertiaire

Matière	Largeur	Longueur	Finition	Pose	Référence
ALU. ANODISÉ	50 x 32 mm	3 ml	Alu	Percée	914301
ALU. ANODISÉ	50 x 32 mm	3 ml	Alu	Adhésive	929501

ÉCO

ALU. ANODISÉ	44 x 22 mm	3 ml	Argent mat	Percée	944301
--------------	------------	------	------------	--------	--------

En sus : <sup>(1)</sup> Vis acier zingué 3,5x35 mm réf. 923701



- Gamme antidérapante
- Facile à poser
- Solution de recouvrement percé
- Bord sifflet



Pose percée



Pose adhésivée



Pose en intérieur extérieur



Trafic tertiaire

Matière	Largeur	Longueur	Finition	Pose	Référence
ALU. ANODISÉ	55 x 50 mm	3 ml	Naturel	Percée	914201
ALU. ANODISÉ	55 x 50 mm	3 ml	Naturel	Adhésive	931801

En sus : <sup>(1)</sup> Vis acier zingué 3,5x35 mm réf. 923701  
 en sus : vis acier zingué 3x25mm ref.943501

### ■ INFO TECHNIQUE ■

Les nez de marche traditionnels sont destinés à protéger les escaliers et sécuriser le passage dans les espaces à trafic tertiaire : les bâtiments à usage commercial et administratif, en intérieur.

# NEZ DE MARCHE MÉTAL

## Nez de marche métal antidérapant



Pose percée



Pose adhésive





Pose en intérieur




Trafic tertiaire

- Gamme accessibilité
- Gamme antidérapante (R12)
- Passage élevé
- Bord sifflet
- Bande carborandum incluse



Matière	Largeur	Longueur	Finition	Pose	Référence
ALU. ANODISÉ	50 x 27 mm	3 ml	Argent mat	Percée	<b>944401</b>
ALU. ANODISÉ	50 x 27 mm	3 ml	Argent mat	Adhésive	<b>944501</b>

En sus : <sup>(1)</sup> Vis acier zingué 3x25 mm réf. 943501



Matière	Largeur	Largeur bande	Longueur	Finition	Pose	Référence
ALU./CARBO	67 x 32 mm	36 mm	3 ml	Naturel/Anthracite	Percée	<b>914601</b>
ALU./CARBO	67 x 32 mm	36 mm	3 ml	Naturel/Anthracite	Adhésive	<b>931701</b>

En sus : <sup>(1)</sup> Vis acier zingué 3,5x35 mm réf. 923701

## Nez de marche métal antidérapant double bandes



Pose percée



Pose en intérieur



Trafic tertiaire



- Gamme accessibilité
- Gamme antidérapante (R12)
- Passage élevé
- Bord sifflet

MONTAGE FACILE DES INSERTS

Matière	Largeur	Largeur bande	Longueur	Finition	Pose	Référence
ALU./PVC	75,5 x 37 mm	2x 19 mm	3,3 ml	Naturel/Anthracite	Percée	<b>914801</b>

En sus : <sup>(1)</sup> Vis acier zingué 3,5x35 mm réf. 923701

## Colles



FAST TACK

COLLE SÈCHE



SOL UR



COLLE FIXATION



META-PRIM



META-COL



DOUBLE FACE PERMANENT



DOUBLE FACE NON PERMANENT

Produit	Largeur	Composition	Longueur	Référence
COLLE SÈCHE 25	25 mm	Résine synthétique	50 ml	943101
COLLE SÈCHE 50	50 mm	Résine synthétique	50 ml	943201
COLLE SÈCHE 85	85 mm	Résine synthétique	50 ml	943301
COLLE SÈCHE 240	240 mm	Résine synthétique	50 ml	943401
COLLE SÈCHE SURFACE RUGUEUSE	50 mm	Résine synthétique	50 ml	945301


Produit	Conditionnement	Composition	Consommation	Référence
FAST TACK	Cartouche 290ml	Colle polymère hybride	15 ml cordon 5 mm	944701
COLLE FIXATION	Cartouche 310 ml	Colle solvantée base SBR	10 ml cordon 5 mm	916801
SOL UR	Kit 5 kg	Polyuréthane bi-composante	300 à 1200 gr/m <sup>2</sup>	944601

Produit	Conditionnement	Composition	Consommation	Référence
META-COL	Pot 8 kg	Résines méthacrylates	1 à 3 kg/dalle	922901
META-PRIM	Pot 5 L	Primaire mono-composant	0,2 à 0,4 L/m <sup>2</sup>	923001

Produit	Conditionnement	Composition	Consommation	Référence
Double-face non permanent	50 ml x 50 mm	Polypropylène	50 ml	924001
Double-face permanent	25 ml x 50 mm	Polypropylène	25 ml	924101
Double-face toilé	25 ml x 100 mm	Toile	25 ml	944801

Nous consulter pour les fiches techniques.

## Visseries



Cheville

Vis bombée

Vis plate


Vis plate 50 mm

Vis à frapper

Vis cruciforme

Produit	Conditionnement	Composition	Dimension	Référence
Cheville	100	Nylon standard	5 x 25 mm	923101
Vis à tête bombée cruciforme	200	Laitonné	3,5 x 25 mm	923201
Vis à tête bombée cruciforme	200	Nickelé	3,5 x 25 mm	923301
Vis à tête plate cruciforme	200	Acier zingué	3,5 x 25 mm	923601
Vis fraisée à tête plate cruciforme	200	Acier zingué noir	3,5 x 30 mm	943601
Vis à tête plate cruciforme	200	Inox	3,5 x 35 mm	935301
Vis à tête plate cruciforme	200	Acier zingué	3,5 x 35 mm	923701
Vis à tête plate cruciforme	200	Acier zingué	4 x 50 mm	924601
Vis à frapper + cheville	50	Acier zingué	6 x 40 mm	924701
Vis à tête cruciforme	100	Acier zingué	3 x 25 mm	943501

## Cornières PVC adhésives ou à coller



- Revêtement dur et souple
- Chocs légers

**1er prix**



Pose collée




Pose en intérieur



Trafic résidentiel

Matière	Largeur	Longueur	Coloris	Pose	Référence
PVC	20 x 20 mm	2,75 ml	Blanc	Collée	580801
PVC	30 x 30 mm	2,75 ml	Blanc	Collée	580901



- Revêtement dur et souple
- Chocs d'intensité moyenne



Pose adhésive




Pose en intérieur



Trafic tertiaire

Matière	Largeur	Longueur	Coloris	Pose	Référence
PVC	40 x 40 mm	2,70 ml	Blanc	Adhésive	915401

## Cornières aluminium adhésives



Pose adhésive




Pose en intérieur



Trafic tertiaire


- Revêtement dur et souple
- Bord droit et bord siflet

### INFORMATIONS DE POSE



Matière	Largeur	Longueur	Finition	Pose	Référence
ALU. ANODISÉ	20 x 20 mm	3 ml	Naturel	Adhésive	915501
ALU. ANODISÉ	25 x 25 mm	2,70 ml	Naturel	Adhésive	915601

## Cornière inox adhésive



Pose adhésive



Pose en intérieur



Trafic tertiaire

- Spécial milieu sanitaire

Matière	Largeur	Longueur	Finition	Pose	Référence
INOX	50 x 50 mm	2,70 ml	Brillant	Adhésive	915701

## Mastic silicone



- Sols pvc, caoutchouc et linoléum
- Rendement : 8 à 12 ml
- Contour et rattrapage de sol
- Étanchéité et retrait limité
- Couleur adaptée au revêtement (54 couleurs)

Produit	Libellé	Référence
PRESTIGE COLOUR	Cartouche 300 ml	9370 01/46
PRESTIGE MATT	Cartouche 300 ml	9371 01/08



## Mastic acrylique décor bois



- Séchage rapide
- Peut-être poncé, huilé ou vernis après durcissement
- Couleur adaptée au revêtement (10 coloris)

Produit	Libellé	Référence
PARACRYL	Cartouche 310 ml	9372 01/05
PARACRYL PARQUET	Cartouche 310 ml	9373 01/05

## Pistolet pro anti-gouttes

- Léger et robuste
- Poignée tournante
- Arrêt automatique (stop gouttes)

Produit	Référence
Pistolet pro anti-gouttes	933801



## Plinthes blanches




Pose collée



Pose en intérieur



Trafic tertiaire



Surplinte universelle

- Simple bord droit ou bord rond
- Surplinte universelle prédécoupée pour ajustement
- Plinthe blanche prête à l'emploi ou à peindre



Plinthe à bord arrondi



Plinthe à bord droit



(voir p.14)



Quart de rond



Contre plinthe



Surplinte universelle

Produit	Largeur	Longueur	Coloris	Pose	Référence
BORD DROIT	70 x 12 mm	2,40 ml	Blanc	collée	941801
BOIS BORD DROIT	80 x 14 mm	2,40 ml	Blanc	Collée	915801
BOIS BORD ROND	80 x 14 mm	2,40 ml	Blanc	Collée	915901
BORD DROIT	100 x 14 mm	2,40 ml	Blanc	collée	941901
QUART DE ROND	14 x 14 mm	2,40 ml	Blanc	collée	942001
CONTRE PLINTHE	17 x 17 mm	2,40 ml	Blanc	collée	942101
SURPLINTE UNIVERSELLE	Pour recouvrir plinthes 60 - 80 - 100 - 120 mm	2,20 ml	Blanc	Collée	924201



Plinthe MDF à peindre

### PLINTHES BRUTES À PEINDRE

Matière	Largeur	Longueur	Coloris	Pose	Référence
À bord rond	80 x 14 mm	2,43 ml	Brut	Collée	934301
À bord droit	80 x 14 mm	2,43 ml	Brut	Collée	933301

## Grugeoir pour plinthes âme bois ou PVC



Le + produit

LIVRÉ AVEC  
UNE MALLETTE  
DE TRANSPORT



Produit	Référence
GRUGEIR POUR PLINTHES	916001

## Plinthes âme bois UDIREV




Pose collée



Pose en intérieur



Trafic tertiaire



- Aspect légèrement brosse
- 7 décors
- Décors adaptés à vos sols udirev
- Haute résistance
- Sans phtalate

### Notre conseil



### FINITION 7 DÉCORS

Blanc  
5482 01  
5483 01



Noir  
5482 02  
5483 02



Gris  
5482 03  
5483 03



Chêne  
5482 04  
5483 04



Taupe clair  
5482 05  
5483 05



Hêtre  
5482 06  
5483 06



Gris foncé  
5482 07  
5483 07

Matière	Largeur	Longueur	Finition	Pose	Référence
HDF + POLYPROPYLENE	60 x 15 mm	2,57 ml	7 décors	Collée	<b>5482</b>
HDF + POLYPROPYLENE	100 x 15 mm	2,57 ml	7 décors	Collée	<b>5483</b>

## Plinthes PVC UDIREV




Pose collée



Pose en intérieur



Trafic tertiaire




- Aspect brossé pour les décors bois
- Aspect lisse pour les autres coloris
- De 4 à 12 couleurs selon la taille
- Résistante à l'humidité
- Flexible
- Décors adaptés à vos sols udirev
- Haute résistance
- Sans phtalates

### FINITION 12 DÉCORS



Blanc  
5481 04  
5807 01  
5521 01



Noir  
5481 01  
5807 04  
5521 04



Gris clair  
5481 03  
5807 02  
5521 02



Gris foncé  
5481 02  
5807 03  
5521 03



Chêne des marais  
5481 11  
5807 05



Hêtre  
5481 12  
5807 06



Taupe  
5481 05



Chêne clair  
5481 08



Ivoire  
5481 06



Cérusé  
5481 07



Bleu  
5481 09



Argent  
5481 10

Matière	Largeur	Longueur	Finition	Pose	Référence
PVC	60 x 15 mm	2,50 ml	12 décors	Collée	<b>5481</b>
PVC	80 x 15 mm	2,50 ml	6 décors	Collée	<b>5807</b>
PVC	100 x 15 mm	2,50 ml	4 décors	Collée	<b>5521</b>

4 à 12 coloris assortis selon dimensions à nos produits Udirev (attention aux différences de bain).

## Formes d'appuis pour remontée en plinthe



Pose adhésive



Pose collée



Pose en intérieur



Trafic tertiaire

### Notre conseil



COLLE FIXATION




FAST TACK



Colle sèche 50 ou 85


(voir p.14)

- Solution appui + arrêt
- Existe aussi en 32 x 32 mm



### FORMES D'APPUIS PVC ET FINITION

Matière	Largeur	Longueur	Finition	Pose	Référence
PVC	20 x 20 mm	2 ml	Anthracite	Collée	916101
PVC	19 x 4 mm	2,10 ml	PVC col alu.	Adhésive	916201



- Solution 2 en 1



### FORMES D'APPUIS COMPLÈTES

Matière	Largeur	Longueur	Finition	Pose	Référence
PVC	29 x 100 mm	2 ml	Beige	Collée	916401
PVC	29 x 100 mm	2 ml	Blanc	Collée	916402
PVC	29 x 100 mm	2 ml	Gris clair	Collée	916403
PVC	29 x 100 mm	2 ml	Gris foncé	Collée	916404


## Cale de diminution en PVC

### Notre conseil



Colle sèche 25

(voir p.14)



- Spéciale douche
- Comble le vide entre le revêtement mural et le revêtement de sol remonté en plinthe



Pose collée



Pose en intérieur



Trafic tertiaire

Matière	Largeur	Longueur	Finition	Pose	Référence
PVC	26 x 2 mm	15 m	Noir	Collée	916301

## Seuils système douche élastomère gris




Pose collée



Pose en intérieur



Trafic tertiaire



ÉLASTOMÈRE  
90 mm




ÉLASTOMÈRE  
105 mm




Largeur	Longueur	Référence
90 mm	3 ml	923501
105 mm	3,30 ml	912601

## Siphons sols souples



- Récupération des eaux d'écoulement sur les sols souples
- Domaine privé ou collectif
- Tout en un siphon+réhausse+bride+grille

Matière	Sortie	Diamètre	Référence
PVC	Horizontale	50 mâle	933901



- Récupération des eaux d'écoulement sur les sols souples
- Domaine privé ou collectif
- Sortie verticale 97 mm

Matière	Sortie	Diamètre	Référence
PVC	Verticale	50 mm mâle	934001

## Mastic silicone sols souples

- Usage : sols pvc, caoutchouc et linoléum
- Rendement : 8 à 12 ml
- Contour et rattrapage de sol
- Étanchéité et retrait limité couleur adaptée au revêtement (54 coloris)



Notre conseil  
**54 coloris** p. 16

Matière	Libellé	Référence
SILICONE COLOUR	Cartouche 300 ml	937001/46
SILICONE MATT	Cartouche 300 ml	937101/08



# ACCUEIL & ACCESSIBILITÉ



Pour retrouver les produits complémentaires, les spécifications et le bon de commande

## Tapis d'accueil à dimension



Trafic tertiaire

Zone 1

Zone 2

- Enroulable
- Fabrication française
- Délai : environ 2 semaines
- Coloris design dans la gamme premier en 17 mm et 22 mm


- Tapis ouvert enroulable très résistant.
- Revêtement de type R avec bandes de reps, résistantes à l'usure, imputrescibles et absorbantes.
- Liaison par câbles en acier zingués entourés d'une gaine PVC.



### TAPIPROP SUR MESURE

Produit	Référence
REPS 10 mm Standard	9307
REPS 17 mm Standard	9308
REPS 22 mm Standard	9309
REPS 17 mm Premier	9310
REPS 22 mm Premier	9311
▶ Cadre à encastrer au ml	931201
Gomme 17 mm	931901
Gomme 22 mm	932001
Brosse 17 mm	932101
Brosse 22 mm	932201

### GAMME REPS 10 mm STANDARD



Gris  
REPS 10 9307 01



Anthracite  
9307 02



Rouge  
9307 03



Marron  
9307 04




Vert  
9307 05



Bleu  
9307 06

### GAMME REPS 17 ou 22 mm STANDARD



Gris  
REPS 17 9308 01  
REPS 22 9309 01



Anthracite  
9308 02  
9309 02



Rouge  
9308 03  
9309 03



Automne  
9308 04  
9309 04




Beige  
9308 05  
9309 05



Sable  
9308 06  
9309 06

### GAMME PREMIER 17 ou 22 mm



Gris chiné  
REPS 17 9310 01  
REPS 22 9311 01



Anthracite chiné  
9310 02  
9311 02



Vert chiné  
9310 03  
9311 03



Bleu chiné  
9310 04  
9311 04



Rouge chiné  
9310 05  
9311 05



Marron chiné  
9310 06  
9311 06



Vert uni  
REPS 17 9310 07  
REPS 22 9311 07



Rose uni  
9310 08  
9311 08




Bleu uni  
9310 09  
9311 09



Orange uni  
9310 10  
9311 10



Rouge uni  
9310 11  
9311 11




Violet uni  
9310 12  
9311 12

### BROSSE ET GOMME

- Recommandé pour les extérieurs
- Seul ou en combinaison avec reps 17 ou 22 mm



Brosse 17 ou 22 mm



Gomme 17 ou 22 mm

### Prestations complémentaires

Tarif : nous consulter


Rampe accessoire pour tapis non encastré  
Réf.: 943801

Prestations de livraison express :

- sous 10 jours
- sous 7 jours
- sous 3 jours + 48h de transport



## Tapis de propreté brosse



PRIX À LA COUPE

- Pose libre ou en fosse
- Extérieur abrité
- Absorbe son poids en eau
- Semelle pvc

Zone 1

Zone 2



Trafic tertiaire

Produit	Référence
Omnibrosse é cru 17 mm x 1 m	927301
Omnibrosse é cru 17 mm x 2 m	927401
Omnibrosse é cru 23 mm x 1 m	927501
Omnibrosse é cru 23 mm x 2 m	927601

Existe en version PMR avec classement feu

## Tapis en lames type LVT



- Pose libre et rapide
- Remplacement facile
- Passage fréquent : jusqu'à 500/jour

Zone 2



Trafic tertiaire

Produit	Référence
TAPIPROP PLANK (kit 1 m <sup>2</sup> )	927201



## Tapis en rouleau pose libre





- Pose libre et rapide
- Duo : usage commercial modéré classe 31
- Largeur 2 ml
- Vente à la coupe (min: 1ml)

Zone 2



Trafic tertiaire



Produit	Référence
TAPIPROP DUO	943901

\* Tolérance de coupe: 5%  
ATTENTION AU SENS DES RAINURES

### Choisir son tapis en fonction des zones

Zone 1

Extérieur, récupération des gravillons, terre, boue et salissures grossières

Zone 2

Intérieur en fosse, récupération des salissures plus fines et absorption de l'humidité par les inserts

Zone 3

Intérieur posé en sol, des tapis de propreté qui absorbent les salissures humides restantes

# ACCESSIBILITÉ : DALLES PODOTACTILES POUR INTÉRIEUR

## Dalles podotactiles à coller



Pose collée





Pose en intérieur



Trafic tertiaire



R 20 mm



Notre conseil



SOL UR

(voir p.16)



Produit	Matière	Largeur	Longueur	Pose	Référence
Dalle coloris blanc	Caoutchouc	420 mm	800 mm	Collée	924301
Dalle coloris noir	Caoutchouc	420 mm	800 mm	Collée	924302
Dalle coloris gris	Caoutchouc	420 mm	800 mm	Collée	924303
Dalle coloris jaune	Caoutchouc	420 mm	800 mm	Collée	924304

## Dalles podotactiles adhésives




Pose adhésive



Pose en intérieur




Trafic tertiaire



- Pose sur revêtement dur
- Stabilité dimensionnelle
- Antidérapant
- Résiste aux engins de manutention
- Classement feu Cfl-S1
- Existe en deux dimensions

EXISTE EN  
FORMAT XL  
(400 x 1400 mm)



Produit	Matière	Largeur	Longueur	Pose	Référence
Dalle coloris jaune	Polyuréthane	400 mm	820 mm	Adhésive	916505
Dalle coloris gris foncé	Polyuréthane	400 mm	820 mm	Adhésive	916502
Dalle coloris rouge	Polyuréthane	400 mm	820 mm	Adhésive	916506
Dalle coloris gris clair	Polyuréthane	400 mm	820 mm	Adhésive	916503
Dalle coloris blanc	Polyuréthane	400 mm	820 mm	Adhésive	916504
Dalle coloris noir	Polyuréthane	400 mm	820 mm	Adhésive	916501

Produit XL	Matière	Largeur	Longueur	Pose	Référence
Dalle coloris gris foncé	Polyuréthane	400 mm	1400 mm	Adhésive	916605
Dalle coloris beige	Polyuréthane	400 mm	1400 mm	Adhésive	916601
Dalle coloris gris clair	Polyuréthane	400 mm	1400 mm	Adhésive	916602
Dalle coloris blanc	Polyuréthane	400 mm	1400 mm	Adhésive	916604
Dalle coloris noir	Polyuréthane	400 mm	1400 mm	Adhésive	916603

## Clous podotactiles



Pose collée



Pose en intérieur



Trafic tertiaire

- Bande d'éveil à la vigilance
- À coller ou à visser
- Divers supports

Produit	Dimensions	Quantité	Pose	Référence
Clou alu brut rainuré	25 mm	50	Collée**	932401
Clou alu brut*	25 mm	50	Vissée	932501
Clou alu brut rainuré	25 mm	150	Adhésivé	945001
Clou inox rainuré*	25 mm	50	Vissée	932601
Clou inox rainuré	25 mm	50	Collée**	933101
Gabarit carton		1		933201

\* livré avec vis.

\*\* méthacrylate pour carrelage, bois, statifé, marbre et PVC / PU pour béton / MS polymère pour moquette.



Alu à coller



Alu à visser



Alu adhésivé



Inox à coller



Inox à visser

## Rail guidage et cheminement



Pose collée



Pose en intérieur extérieur



Trafic tertiaire

- Visuellement et tactilement contrasté pour faciliter l'orientation
- à coller
- rails 4 nervures normés



Notre conseil

(voir p.14)



MÉTA-PRIM



MÉTA-COL

Produit	Dimensions	Quantité	Pose	Référence
Rail résine méthacrylate	100 x 22 cm	1	Collée	932701

## Bandes adhésives



Pose en intérieur extérieur



Noir

Bande Carborandum

### Bande adhésive antidérapante

- Face supérieure en carbure de silicium avec résine protectrice pour une plus grande longévité. ▪ Utilisation en intérieur ou extérieur abrité.
- Vérifier s'il y a lieu d'appliquer un primaire.
- Coefficient de glissance : Sec : 103 / Humide : 71
- Appliquer si la température de surface est supérieure ou égale à 10°C.

Produit	Matière	Coloris	Longueur	Pose	Référence
Bande Larg. 19 mm	CARBO	Noir	18,3 ml	Adhésive	935401
Bande Larg. 25 mm	CARBO	Noir	18,3 ml	Adhésive	935501
Bande Larg. 36 mm	CARBO	Noir	18,3 ml	Adhésive	935601
Bande Larg. 50 mm	CARBO	Noir	18,3 ml	Adhésive	914701

### Bandes de signalisation pour contremarche à haut pouvoir fixant



01 Blanc



02 Jaune



03 Noir



04 Rouge

Produit	Matière	Largeur	Longueur	Pose	Référence
Bande Blanche	PVC	100 mm	10 ml	Adhésive	914901
Bande Jaune	PVC	100 mm	10 ml	Adhésive	914902
Bande Noire	PVC	100 mm	10 ml	Adhésive	914903
Bande Rouge	PVC	100 mm	10 ml	Adhésive	914904



# OUTILS & PROTECTION

Déposer

Mesurer

Préparer

Étaler  
Niveler

Poncer

Couper

Souder

Araser

Maroufler  
Finir

## Scraper



Scraper standard



Scraper automatique

- Universel : pour sol et mur
- 2 options : standard et automatique
- Changement rapide de lame en version automatique

Produit	Largeur	Longueur	Finition	Référence
Scraper standard	100 mm	300 mm	Renforcée	917001
Scraper auto	100 mm	300 mm	Zamak/Acier	917101

Produit	Épaisseur	Longueur	Référence
Lame Universelle par 100	0,5 mm	100 mm	917201
Lame Universelle épaisse par 100	0,65 mm	100 mm	917301

## Arrache moquette



Arrache moquette

- Pour sol textile
- Solution manuelle

Produit	Largeur	Finition	Référence
Arrache moquette	80 mm	Aluminium	917401

## Décolleuse



Lame à 30° sans à-coups

Option  
2 en 1



Lame droite



Lame en U

- Solution chantier
- Outil de dépose complet option 2 en 1
- Convient pour :

- Dalles thermoplastiques (à la colle acrylique, néoprène...).

- Dalles moquette (à la colle bitumeuse).

- Aiguilleté, PVC homogène, linoléum...

- Revêtement à sous-couche (mousse, alvéolé, support à fibres feutre type Plastifeutre) sur support béton...

- Résidus de colles, mousses...

- Élimination d'un ragréage déjà effrité.

### CONSEILS D'UTILISATION

- Prédécouper les lés de moquette ou de PVC en bande d'une largeur légèrement inférieure à la lame de la machine ou utiliser une lame en U.
- Déposer en poussant à fond sans brutaliser la machine (ne pas l'utiliser comme un grattoir).
- Maintenir la lame suivant un angle de 30° et jamais à plat.
- Changer les lames régulièrement.

Produit	Largeur	Longueur	Épaisseur	Référence
Décolleuse				917501
Lame droite à l'unité	60 mm	210 mm	1,8 mm	917601
Lame droite à l'unité	60 mm	210 mm	1 mm	917701
Lame en U à l'unité	60 mm	230 mm	2 mm	917801

Déposer **Mesurer** Préparer Étaler Nivelier Poncer Couper Souder Araser Maroufler Finir

## Lasermètre



- Pratique
- Simple
- Mesure longueur / surface / volume

Produit	Référence
Lasermètre portée de 0,05 m à 35 ml	918101



## Jeu de règles bombées

Boîte de rangement



- jeu de règles : 1 x 0,6 ml + 1 x 2,10 ml avec boîte de rangement

Produit	Matière	Référence
Jeu de règles bombées	INOX	920101

Déposer Mesurer **Préparer** Étaler Nivelier Poncer Couper Souder Araser Maroufler Finir

## Malaxeur



- Moteur puissant pour un mixage constant
- Prise en main facile
- Démarrage progressif
- Bouton de verrouillage
- 2 vitesses de rotation
- Livre en coffre avec deux pales

### MALAXEUR

Produit	Référence
Malaxeur 1350W	918201
Malaxeur 1900W	924801

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	918201	924801
Moteur électrique	230V - 1350W	230V - 1900 W
Diam. pale	120 et 140 mm	140 et 160mm
Raccord	M14	M14
Capacité	60/80 L	80/100 L
Vitesse de rotation	150-300/300-650 tr/mm	150-300/300-650 tr/mm
Poids	4,6 kgs sans pale 6 kgs avec pale	5 kgs sans pale 7 kgs avec pale
Dimensions (Lxlxh)	645x410x240 mm	645x410x240 mm

### ACCESSOIRES

Produit	Diamètre	Référence
Pale peinture	120 mm	936101
Pale ragréage	155 mm	936201
Pale colle	160 mm	936301
Station malaxage	75 L	918301

Déposer

Mesurer

Préparer

**Étaler  
Niveler**

Poncer


Couper

Souder

Araser

Maroufler  
Finir

## Spatules



Matière	Largeur	Cran	Destination	Référence
Acier écroui	250 mm	A2	PVC	921801
Acier écroui	250 mm	B1	Moquette/Lino	921901
Acier écroui	250 mm	B2	Parquet	922001
Acier écroui	250 mm	B3	Parquet planchette	922101
Acier écroui	250 mm	B12	Parquet	922201

## Platoirs



Platoir en inox



Platoir flamand

- Embase large

### PLATOIR ITALIEN

Produit	Largeur	Longueur	Référence
Platoir italien inox	120 mm	280 mm	918401

- Bout pointu pour les angles

### PLATOIRS FLAMANDS

Produit	Largeur	Longueur	Référence
Platoir flamand acier trempé	120 mm	450 mm	918601
Platoir flamand acier trempé	120 mm	700 mm	918701

## Râteau à ragréages à picots



- Surface irrégulière
- Picots réglables jusqu'à 10 mm

Produit	Largeur	Réglage	Référence
Râteau à ragréages avec 6 picots	580 mm	0/10 mm	924901
Picots de rechange (10 u)			918901

## Débulleur monobloc



- Élimine les bulles d'air
- Étale l'enduit
- Hauteur picots 11 mm

Produit	Largeur	Hauteur picots	Référence
Débulleur monobloc	250 mm	11 mm	919001
Débulleur monobloc	500 mm	11 mm	919101

Déposer Mesurer Préparer Étaler Nivelier **Poncer** Couper Souder Araser Maroufler Finir

## Monobrosse



ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES (sur demande)

- 3 en 1 : ponce, lisse, entretien

Le + produit  
**PLATEAU D'ENTRAÎNEMENT OFFERT**  
 Réf. 942201



Aspirateur poussières fines

Produit	Diamètre	Vitesse	Poids	Référence
Monobrosse 1500W	430 mm	155 tr/min	37 kg	919301

Produit	Diamètre	Grain	Référence
Disque d'entraînement PVC	420 mm		942201
Disque abrasif double face	420 mm	16	942301
Disque abrasif double face	420 mm	24	942302
Disque abrasif double face	420 mm	40	942303
Disque abrasif double face	420 mm	60	942304
Disque abrasif double face	420 mm	80	942305
Disque abrasif double face	420 mm	100	942306

Nous consulter pour conseils d'utilisation, fiche technique et accessoires en option.

## Pierre à poncer



EXISTE EN VERSION AVEC POIGNÉE (sur demande)

- 2 grains d'abrasion 36 et 60 grammes
- Réversible

Produit	Largeur	Longueur	Référence
Pierre à poncer rectangulaire	90 mm	135 mm	919201

Déposer Mesurer Préparer Étaler Nivelier Poncer **Couper** Souder Araser Maroufler Finir

## Conformateur



- Pour reporter les formes à découper (tuyaux, moulures...)

Produit	Référence
Conformateur 250 mm	936701

Déposer Mesurer Préparer **Étaler Nivelé** **Couper** Souder Araser Maroufler Finir

## Massicots

- Pour stratifié et LVT clic
- Coupe nette
- Sans affutage
- Coupe longueur largeur et angle



Produit	Référence
Massicot	936501

- Pour pvc, stratifié, moquette
- Sol bois jusqu'à 12mm
- Grande largeur
- Lame tungstène



Massicot grande largeur

Produit	Largeur	Référence
Massicot grande largeur	330 mm	936601

## Couteaux de solier et lames



- Ouverture rapide par rotation
- Outil 100% solier

Produit	Référence
Couteau Delphin 03	919501



Lame droite



Crochet

Produit	Référence
Lames droites 50 mm par 100	919601
Lames droites 60 mm par 100	919701



- Lame rétractable
- Ouverture facile
- Outil 100% solier



Couteau sécurisé

Produit	Référence
Couteau Delphin 2013	925001

Produit	Référence
Lames petits crochets par 100	919801
Lames grands crochets par 100	919901

## Cisaille seuil




Produit	Référence
Cisaille pour seuil	921601

## Équipement de soudeur

### La valise comprend :

- 1 Porte buse
- 1 Couteau quart de lune
- 1 Guide d'arasement
- 1 Buse rapide pincée
- 1 Brosse à buse
- 1 Gouge à rainurer



- kit de base pour souder à chaud
- 6 accessoires
- autres accessoires possibles sur demande

Produit	Référence
Valise soudeur sol base	920401
Buse rapide recourbée 4-5mm	936801
Résistance recharge Triac ST/AT	936901



Produit	Quantité	Référence
Soudure à froid type A joint < 1 mm	pour 60 mètres	920501
Soudure à froid type C joint > 1 mm	pour 40 mètres	920601



### INFORMATIONS TECHNIQUES

#### Pour revêtements PVC, de sols ou murs, et plinthes PVC :

- Pour réaliser une bonne soudure à froid, coller une bande de papier masque spécial sur le joint et couper cette bande le long du joint.
- Injecter le liquide de soudure à froid en faisant déborder.
- Retirer le papier cache toute suite après. La soudure durcie au bout d'une heure.

Déposer Mesurer Préparer **Étaler Nivelier** Poncer Couper Souder **Araser** Maroufler Finir

## Araseur plastifeutre



- Araser les revêtements fins sans trusquinage

Produit	Référence
Araseur plastifeutre	920201
Boîte de 10 lames	920301

## Chanfreineuse



- Chanfreiner sans règle parfaitement centré jusqu'à la plinthe

Produit	Référence
Chanfreineuse à roulettes	920701
Lames par 10	920801

## Couteau à araser



- Aucun risque pour le revêtement
- Économique
- 2 en 1

Produit	Référence
Couteau à araser MOZART	920901
Cartes de 5 lames	921001
Guide arasement 0,5 mm	921101
Guide arasement 0,7 mm	921201
Kit de fixation	921301

Déposer Mesurer Préparer **Étaler Nivelier** Poncer Couper Souder Araser **Maroufler Finir**

## Maroufleur à lino




- Travail debout
- Poids 50 kgs
- Largeur +/- 52 cm
- 4 rouleaux

Produit	Poids	Référence
Maroufleur à lino	50 Kg	921401

➤ **Le + produit**  
**ROULETTES DE TRANSPORT OFFERTES**  
 Ref. : 931601



## Marteau à maroufler



Produit	Largeur	Référence
Marteau à maroufler	90 mm	921501


## Maillet antibond



- Choc absorbé
- Ne marque pas

Produit	Référence
Maillet antibond	925101

## Marouflette liège



- Liège très haute densité

Produit	Largeur	Longueur	Référence
Marouflette liège	120 mm	300 mm	922301

## Pantalon de protection



- Matière 65% coton 35% polyester
- Résistant
- Confortable (taille élastique)
- Emplacements genouillères
- 1 paire de genouillères
- Nombreuses poches

Produit	Référence
Pantalon de protection pro GRIS	<b>9257 + Taille</b>
Pantalon de protection pro BLANC	<b>9452 + Taille</b>

Taille	Référence	Référence
38	925738	945238
40	925740	945240
42	925742	945242
44	925744	945244
46	925746	945246
48	925748	945248
50	925750	945250
52	925752	945252

## Jean de protection



- Matière 65% coton renforcé, 33% polyester, 2% matière élastique
- Dos de ceinture rehaussé pour plus de confort
- Devant : 2 poches + 1 poche téléphone à rabat
- Arrière : 2 poches avec rabat à pression
- 1 paire de genouillères incluse

Produit	Référence
Pantalon	<b>9449 + Taille</b>

Taille	Référence
38	944938
40	944940
42	944942
44	944944
46	944946
48	944948
50	944950
52	944952

## Gilet de protection



- Fermeture à glissière sous rabat à bouton pression
- 2 poches repose-mains + 2 surpoches + 1 poche poitrine + 1 poche téléphone + 1 poche intérieure
- Matière coton polyester

Produit	Référence
Gilet multipoches	<b>9259 + Taille</b>

Taille	Référence
M	925901
L	925902
XL	925903
XXL	925904
XXXL	925905

## Chaussures de protection



POINT S1P SRC



DOVER S3P SRC

- Léger et respirantes
- Bonne adhérence
- Flexibles



RAPTOR S3

Produit	Référence
POINT S1P SRC	9255 + Taille
DOVER S3P SRC (déperlant)	9254 + Taille
RAPTOR S3*	9451 + Taille

\* Existe en gris clair.

Taille	POINT	DOVER	RAPTOR
39	925539	925439	945139
40	925540	925440	945140
41	925541	925441	945141
42	925542	925442	945142
43	925543	925443	945143
44	925544	925444	945144
45	925545	925445	945145

## Protection des mains



Protection gris PU



Protection coupure



Manutention lourde

### NORMES GANTS DE PROTECTION

#### EN 420

- PH/Teneur en chlore
- Taille/Dextérité
- Perméabilité à la vapeur d'eau
- Innocuité

#### EN 388

- Gants protégeant contre les risques mécaniques
- Abrasion : /4
- Coupure : /5
- Déchirure : /4
- Perforation : /4

- Protection légère contre les risques mécaniques
- Respirant

Produit	Référence
Gants protection gris PU (EN 388 = 4131)	9262 + Taille

Taille	Référence
9	926209
10	926210

- Résistance à la coupure
- Dextérité, flexibilité et adhérence

Produit	Référence
Gants protection coupure (EN 388 = 4443)	9263 + Taille

Taille	Référence
9	926309
10	926310

- Résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Agrippant (picots), tactile et respirant

Produit	Référence
Gants manutention lourde (EN 388 = 4131)	9264 + Taille

Taille	Référence
9	926409
11	926411

## Masque de protection respiratoire à soupape




- Protection respiratoire efficace à soupape
- Forme coque traditionnelle
- Résistant

Produit	Référence
Boîte de 10 masques FFP2 NR D	926001

### FFP2 NR D :

- 92% des particules filtrées (FNP=10)
- Usage unique
- Test de colmatage à la poussière de dolomie réussi.

## Film standard



- Résistance standard (50 microns)
- Utilisation verticale ou au sol
- Plié en 4

Produit	Dimensions	Surface	Couleur	Référence
Film standard 50 microns	3 m x 25 ml	75 m <sup>2</sup>	Translucide	930101

## Film plastique auto-adhésif



- 130 grs/m<sup>2</sup>
- Plastifiée auto-adhésive et molletonnée
- Fonctionne aussi sur textile
- Absorbe les chocs

Produit	Dimensions	Surface	Couleur	Référence
Non tissé synthétique	1 m x 25 ml	25 m <sup>2</sup>	Blanc	930201

## PVC de protection



- PVC homogène recyclé aspect grainé
- Coloris variable
- Protection résistante et stable au sol
- Épaisseur 0,9 mm

Produit	Dimensions	Surface	Couleur	Référence
Film PVC	2 m x 25 ml	50m <sup>2</sup>	Variable	930601

Ne convient pas au sol fraîchement posé.

## Carton de protection



- Solide et léger
- Une face étanche et une face papier
- Recyclable
- Facile à évacuer et éliminer

Produit	Composition	Dimensions	Référence
Papier renforcé étanche	Carton	75m <sup>2</sup> sur 120 à 140 cm	942601



Face blanche visible

Découpable au cutter



Dérouler en chevauchant

Étanche

Facile à évacuer

Recyclable

## Moquette de protection



- Absorbant
- Reutilisable
- Coloris variable

Produit	Composition	Dimensions	Référence
Moquette de protection	Synthétique	par rouleau complet de 2 ml de large	942401

## Isorel




- Rigide
- Reutilisable

Produit	Composition	Dimensions	Référence
Isorel	Bois	1,37 x 1,05 ml	942501



**Nos Points de Vente et nos Services sont à votre disposition du lundi au vendredi, n'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.**



[www.soldis.com](http://www.soldis.com)

**Aulnay-sous-bois (siège)**

ZI du coudray - 8 rue Nicolas Copernic  
93600 AULNAY-SOUS-BOIS  
Tél : 01 45 91 66 37  
Fax : 01 45 91 13 87 ou 01 45 91 66 55  
Mail : aulnay@soldis.com

**Alfortville**

Z.A. Techniparc 2 - Rue Félix Mothiron  
94140 ALFORTVILLE  
Tél : 01 55 53 14 80  
Fax : 01 55 53 14 86  
Mail : alfortville@soldis.com

**Nanterre**

41, rue des peupliers - Bâtiment M  
92000 NANTERRE  
Tél : 01 41 19 23 50  
Fax : 01 41 19 23 55  
Mail : nanterre@soldis.com



**CHEVALIER**

[www.chevalier.fr](http://www.chevalier.fr)

**Lesquin (Siège)**

Zone d'Activités de LESQUIN  
Rue des Farnards - CS 10317  
59813 LESQUIN  
Tél : 03 20 96 58 80  
Fax : 03 20 96 58 85  
Mail : contact@chevalier.fr

**Amiens**

Cellule N° 3 Village PMI  
Pôle Jules Verne  
Bld Michel Strogoff  
80440 BOVES  
Tél : 03 22 52 80 17  
Fax : 03 22 52 16 97

**Arras**

6 rue de Lisbonne,  
62000 Arras  
Tél : 03 21 50 85 23  
Fax : 03 21 50 85 06

**Besançon**

Chemin du Choumois,  
25870 Châtilion-le-Duc  
Tél : 03 81 60 78 03  
Fax : 03 81 63 09 69

**Boulogne sur mer**

ZI Inquetrie  
23 rue Pierre Martin  
62280 Saint-Martin-Boulogne  
Tél : 03 91 90 47 19  
Fax : 03 91 90 47 43

**Colmar**

31 rue de la Semm,  
68000 Colmar  
Tél : 03 89 21 76 50  
Fax : 03 89 21 76 51

**Dunkerque**

13 rue du Lac,  
59380 Armabouts-Cappel  
Tél : 03 28 60 19 19  
Fax : 03 28 60 19 14

**Epinal**

ZA de la Voivre, 3 allée des Épicéas,  
88051 Épinal  
Tél : 03 29 81 18 18  
Fax : 03 29 31 07 11

**Mulhouse**

2 rue de la Charente,  
68270 Wittenheim  
Tél : 03 89 52 81 70  
Fax : 03 89 52 54 41

**Nancy**

ZA Gabriel Fauré,  
12 rue Claude Debussy,  
54140 Jarville-la-Malgrange  
Tél : 03 83 96 60 49  
Fax : 03 83 96 63 72

**Reims**

ZA de Cormontreuil,  
55 rue du Commerce,  
51350 Cormontreuil  
Tél : 03 26 04 54 94  
Fax : 03 26 04 54 92

**Saint-Josse**

ZA La Judocienne  
Hameau de Capelle - RD 144  
62170 SAINT JOSSE  
Tél : 03 21 89 64 95  
Fax : 03 21 89 64 78

**Strasbourg**

25 rue du Maréchal Lefebvre,  
67100 Strasbourg Meinau  
Tél : 03 88 65 99 00  
Fax : 03 88 79 95 33

**Valenciennes**

166 avenue de Denain,  
59300 Valenciennes  
Tél : 03 27 41 10 31  
Fax : 03 27 20 14 03

**Wasquehal**

Zone de la pilaterie  
5 rue des Champs  
59290 Wasquehal  
Tél : 03 20 98 74 30  
Fax : 03 20 98 74 31

**Retrouvez nos catalogues sur votre téléphone grâce aux QR Code**

ACCÈS STOCK 100



ACCÈS DÉCO 100

