

EDITION 2025

DECO100

ACCESSOIRES DU PEINTRE



TOUS NOS PRODUITS
SONT EN STOCK



ACHATS
DE FONDS



CATALOGUE
CLAIR ET PRATIQUE



DES CONSEILS
PRATIQUES



ACCÈS
AU TARIF



CHEVALIER



CHEVALIER



Voilà 95 ans que nous évoluons ensemble.

Bien plus que de simples experts en produits de finition et de décoration pour le bâtiment,

Chevalier est une entreprise qui reste profondément « familiale » sous la direction de Jean-Francis Chevalier et Ingrid Chevalier. Ce caractère humain favorise la convivialité ainsi que des relations clients chaleureuses et personnalisées.

Nos valeurs sont les véritables piliers de notre histoire, de notre identité et de nos ambitions.

PASSION : Forts de 95 ans d'expérience, nos équipes investies, impliquées et passionnées œuvrent dans une entreprise à taille humaine qui conserve un esprit familial.

ESPRIT D'ÉQUIPE : Approvisionnement, logistique, vente... Les équipes de Chevalier sont à votre écoute et s'engagent chaque jour pour assurer votre satisfaction.

EXPÉRIENCE : Une équipe de 50 technico-commerciaux, prêts à répondre à vos besoins et à relever vos défis techniques.

INNOVATION : L'innovation et le respect de l'environnement sont au cœur de nos priorités. Qu'il s'agisse de nouvelles caractéristiques techniques, de décors ou de dimensions, Chevalier s'engage dans une démarche écoresponsable.

Depuis 95 ans, Chevalier allie tradition et modernité pour vous offrir des solutions de qualité adaptées à vos attentes.



Merci à tous d'être à nos côtés depuis 1930 !

PROTECTION DES SURFACES

Bâches et films.....	p.4
Masquages et adhésifs.....	p.6

OUTILLAGE DE PRÉPARATION

Éponges, torchon et tampon.....	p.8
Outils métalliques.....	p.9

TRAITEMENT DES SURFACES ET DILUANTS

Intérieurs.....	p.10
Extérieurs.....	p.12

COUTEAUX

Polyvalents et plaquistes.....	p.14
Lames à lisser et mallettes.....	p.15
Couteaux à enduire et platoirs.....	p.16
Autres couteaux.....	p.17

POUDRES, PÂTES ET MASTICS

Enduits poudre.....	p.18
Enduits pâte et calicots.....	p.20
Bandes et préparation.....	p.21
Réparation et collage.....	p.22
Cartouches silicones et acryliques.....	p.23
Autres.....	p.24

ABRASIFS

Disques et plateaux.....	p.25
Abrasifs à mains et cales.....	p.27

MANCHONS

Murs, plafonds et sols.....	p.30
Façades, laques et vernis.....	p.32
Spécifiques.....	p.33
Montures.....	p.34
Bacs et liners.....	p.35
Accessoires.....	p.36

BROSSERIE

Pouce.....	p.37
Rechampir.....	p.38
Plate et spalter.....	p.39
Radiateur et lot.....	p.40
Autres.....	p.41

MULTI-MÉTIER

Nettoyer.....	p.42
Outillage.....	p.44
Divers.....	p.46

EPI

Masques.....	p.47
Tête.....	p.48
Mains.....	p.49
Pantalons.....	p.50
Équipements.....	p.51

TARIF.....	p.52
------------	------

CGV.....	p.54
----------	------

NOTRE CONSEIL

- Identifiez les éléments à protéger : qu'il s'agisse de mobilier, de sols, d'escaliers,...
- Tenez compte des risques présents : projections de peinture, renversements de liquides, poussières...
- Évaluez la fréquence des passages et des chocs.
- Vérifiez la sensibilité du support à l'humidité.

BÂCHE PLASTIFIÉE

**Bâche plastifiée auto-adhésive et moletonnée**

Bâche auto-adhésive, antidérapante, imperméable. Protection des sols.

Dimensions

1 x 25 M

Référence

0115881

BÂCHE FEUTRE

**Bâche feutre absorbante étanche**

Bâche feutre antichoc qui absorbe efficacement les liquides et la poussière. Étanche. Protection intérieure.

Dimensions

1 x 10 M

Référence

0109049



FILMS

Film standard – premium – expert

Film plastique de protection tri-couches, résistant, dans un format pratique : il se déroule en un seul geste, est facile à poser et à transporter.

Dimensions	Épaisseur	Référence
3 x 25 M	50 microns	0026145
3 x 25 M	80 microns	0019308
3 x 41 M	200 microns	0138233

NOTRE CONSEIL

1

**Dérrouler**

2

**Couper**

3

**Séparer
les épaisseurs**

4

**Déplier**

5

**Etendre et
mettre en place**

BÂCHES PLIÉES

Bâche pliée

Bâche plastique de protection pour couvrir les meubles et murs.

Dimensions	Référence
4 x 5 M	0124704

**Film Polymask**

Protection légère sur chantier grande surface avec lisière adhésive.

Dimensions	Référence
33 M x 550 MM	0085603
25 M x 2700 MM	0085605



MASQUAGES

Masquage surface ultra délicate

Idéal pour les surfaces délicates telles que papiers peints, murs, bois et mobiliers fraîchement peints ou vernis. Intérieur.

Dimensions	Coloris	Retrait	Référence
36 MM x 50 MM	ROSE	Jusqu'à	0137393
48 MM x 50 M	2072	14 jours	0129256

Masquage surface délicate

Idéal pour les surfaces fraîchement peintes (12h) et les papiers peints en vinyle. Pour des travaux ultra précis sur des surfaces délicates. Intérieur.

Dimensions	Coloris	Retrait	Référence
36 MM x 50 M	VIOLET	Jusqu'à	0085477
48 MM x 50 M	2071	60 jours	0092930

Masquage surface lisse

Idéal pour le masquage de surfaces lisses : métal, vinyle, le bois peint et le verre. Se décolle à un angle de 90°. Intérieur et extérieur.

Dimensions	Coloris	Retrait	Référence
24 MM x 50 M	JAUNE OR	Jusqu'à	0088324
	244	150 jours	

Masquage multi-surfaces

Peut-être utilisé sur tout type de surface. Adhérence moyenne, idéal pour les surfaces lisses comme le verre, le bois traité, ... Intérieur et extérieur.

Dimensions	Coloris	Retrait	Référence
36 MM x 50 M	BLEU	Jusqu'à	0085478
	2090	14 jours	

Masquage surface difficile

Idéal pour les surfaces poreuses, irrégulières et difficiles (ex : grès, brique, béton, plâtre). Intérieur et extérieur.

Dimensions	Coloris	Retrait	Référence
36 MM x 50 M	VERT	Jusqu'à	0019071
	2060	3 jours	

MASQUAGES

Masquage standard

Le ruban de masquage professionnel est conçu pour offrir une adhérence moyenne idéale au masquage de surfaces lisses. Intérieur.



Dimensions	Coloris	Retrait	Référence
18 MM x 50 M			0123355
24 MM x 50 M	ECRU	Jusqu'à	0123360
36 MM x 50M	P3630	3 jours	0123363
48 MM x 50 M			0123364

Lot de 36 masquages

Retrait propre, sans endommager la surface. Intérieur.



Dimensions	Coloris	Référence
48 MM x 50 M	ECRU - P3630	0112728

ADHÉSIFS

Toile multi-usages

Pour réparation, fixation, renfort. Résistante. Très facile d'utilisation, la toile se coupe à la main, ne nécessite pas d'outil. Adhésion forte.



Dimensions	Coloris	Référence
48 MM x 25 M	GRIS ALU - P333	0012158

Toile façadier adhésive

Toile façadier spéciale surfaces difficiles. Utilisable dans la réalisation de travaux de façade sur surface brute ou irrégulière. Adhésion très forte.



Dimensions	Coloris	Référence
48 MM x 25 M	ORANGE - P334	0088146

Adhésif PVC standard

Adhésif multi-usages destiné à la protection et à la réparation dans le bâtiment. Offre une adhérence instantanée élevée et se déchire aisément à la main.



Dimensions	Coloris	Référence
48 MM x 33 M	ORANGE	0012157

BALISAGE

Rubalise rouge et blanc

Résistant à la tension et à l'étirement, non adhésif.



Dimensions	Référence
50 MM x 100 M	0144677

ÉPONGES

**Éponge végétale**

Pour peinture, lessivage et nettoyage.

Conditionnement	Référence
L'unité	0015080
Le lot de 5	0022984

**Éponge naturelle 1er choix**

Éponge non blanchie idéale pour les travaux d'entretien.

Référence
0022983

**Éponge à récurer**

Décape et nettoie. Laisse une surface propre.

Référence
0019277

**Éponge synthétique hydrophile**

Nettoyage lors de travaux de rénovation. Particulièrement absorbante.


Référence
0023011

**Éponge Teddy**

Éponge super absorbante pour vos travaux les plus durs.

Référence
0111433

TORCHON ET TAMPON

**Torchon métallique**

Nettoyage et ponçage des parquets et peintures (mur et sol).

Dimensions	Référence
110 x 200 MM	0035802

**Rouleau tampon récurant**

Décape et nettoie. Laisse une surface propre. 820 G/M².

Dimensions	Coloris	Référence
140 MM x 3 ML	Vert	0074346

LAINE D'ACIER ET PAILLES DE FER

**Laine d'acier en sachet de 200 g extra fin n°000**

Laine d'acier fine pour le polissage du chrome, de l'aluminium,...

Grammage	Référence
200 GR	0144671

**Paille de fer en sachet de 200 g fin n°00**

Grain fin. Permet de nettoyer sans rayer et abîmer les surfaces.

Grammage	Référence
200 GR	0144439

**Paille de fer en sachet de 200 g gros n°0**

Grain gros. Permet de nettoyer sans rayer et abîmer les surfaces.

Grammage	Référence
200 GR	0144440

BROSSES MÉTALLIQUES

**Brosse convexe**

Idéale pour les tuyauteries et les travaux de décapage, polissage ou lustrage.

Dimensions	Référence
260 x 20 MM	0144444

**Brosse concave**

Brosse idéale pour la tuyauterie.

Dimensions	Référence
290 x 20 MM	0144434

**Brosse fil rond acier laitoné**

Brosse idéale pour les travaux courants.

Dimensions	Référence
5 Rangs	0144672

**Brosse fil ondulé acier laitoné**

Brosse idéale pour les matériaux tendres et fragiles.

Dimensions	Référence
5 Rangs	0144445

**Brosse fil rond laiton dur**

Idéale pour le brossage, le décapage et l'entretien.

Dimensions	Référence
4 Rangs	0144435

NOTRE CONSEIL

Nos produits pour :

- Nettoyer
- Décoller
- Dissoudre
- Détartrer
- Diluer
- Durcir
- Accélérer le séchage
- Dégraisser
- Protéger

SURFACES INTÉRIEURES

**White Spirit 17/18**

Solvant et nettoyage pour peintures et vernis.

Contenance	Référence
1 L	0034770
5 L	0034771
20 L	0142091

**Acétone**

Dissolvant pour colle et vernis.

Contenance	Référence
1 L	0035096
5 L	0035097

**Siccatif**

Accélère le séchage et le durcissement de l'huile de lin et de la peinture à l'huile.

Contenance	Référence
250 ML	0119029

**Acide chlorhydrique 23 %**

Détartrage et corrosif.

Contenance	Référence
1 L	0035500
5 L	0035501

**Essence térébenthine pure gemme**

Diluant, entretien, lustrage.

Contenance	Référence
1 L	0035493

SURFACES INTÉRIEURES

**Acide oxalique sel d'oseille**

Acide oxalique (sel d'oseille) pour métaux et bois ancien, dégriseur.

Contenance	Référence
400 G	0092372

**Vinaigre de nettoyage surpuissant 14°**

Puissant détartrant. Nettoyer les tâches quotidiennes.

Contenance	Référence
1 L	0076151

**Solvant de nettoyage**

Solvant de nettoyage pour diluer et nettoyer.

Contenance	Référence
1 L	0035323
5 L	0035324

**Huile de lin**

Protège et embellit les matériaux poreux en fin de travaux.

Contenance	Référence
1 L	0035098

**Antirouille incolore**

Stoppe et stabilise la rouille et protège également en profondeur.

Contenance	Référence
1 L	0007303

**Scalp décol'moquette**

Efficace pour dissoudre les colles moquettes et revêtements muraux textiles.

Contenance	Référence
5 L	0073275

**Strong' décol papier**

Produit à base de tensioactifs pour décollage de papiers peints, posters,...

Contenance	Référence
1 L	0141731
5 L	0073327

SURFACES EXTÉRIEURES

**Strong' clear façade**

Nettoyant façade et désincrustant rapide. Enlèvement des salissures, dépolluant, avec ou sans rinçage.

Contenance	Destination	Référence
5 L	Façade, pierre, tuile,	0038563
20 L	ciment, béton	0038564

**Strong' hydrofuge**

Hydrofuge non filmogène, empêche l'encrassement des supports, effet perlant.

Contenance	Destination	Référence
5 L	Mur, façade,	0038568
20 L	toiture	0038571

**Strong' nettoyant universel**

Lessive de nettoyage et de dégraissage en phase aqueuse. Sans rinçage.

Contenance	Destination	Référence
1 L	Toute surface	0039473
5 L		0039491

**Strong' antimousse**

Anti-dépôt vert, préventif et curatif à action rémanente. Sans rinçage.

Contenance	Destination	Référence
5 L	Toiture, façade, sols	0039557
20 L	et murs	0039560

**Strong' décap sec**

Décapage de peintures, lasures et vernis, à sec. Sans rinçage.

Contenance	Destination	Référence
0,75 L	Intérieur et extérieur	0057907
5 L	bois et métaux	0057909


**Strong' décap menuiserie**

Décapant gélifié idéal pour les surfaces verticales. Sans rinçage.

Contenance	Destination	Référence
0,75 L	Intérieur et extérieur	0057911
5 L	bois et métaux	0057912

NOTRE CONSEIL

Comment choisir son couteau ?

	Désignation		
			
Type de couteau	Couteau à enduire	Couteau de plaquiste	Couteau à lisser
Reboucheur		✓	
Reboucheur séchage rapide	✓	✓	
Garnissant	✓		
Garnissant allégé			✓
Lissage ratissage			✓
Colle bande à joint	✓		
Finition bande à joint			✓
Multifonction	✓	✓	✓
Réparation extérieure	✓	✓	✓

LES POLYVALENTS

Couteau américain

Lame rigide en inox. Forme ergonomique.



Dimensions	Référence
2 CM	0144386
4 CM	0144387
6 CM	0144388
8 CM	0144389

Couteau à enduire

Lame galbée en inox. Haute résistance aux solvants et aux chocs.



Dimensions	Référence
10 CM	0144390
12 CM	0144391
14 CM	0144392
16 CM	0144393
18 CM	0144394
20 CM	0144395
22 CM	0144396
24 CM	0144397



POUR LES PLAQUISTES

Couteau silver inox

Installation de tous vos doublages en plaques de plâtre. Tournevis dans le manche




Dimensions	Référence
6 CM	0144398
8 CM	0144399
10 CM	0144400
12 CM	0144401
15 CM	0144402
25 CM	0144403

LES LAMES À LISSER

Lame à lisser en inox

Souplesse et précision pour le ratissage des bandes et plaques de plâtre. S'utilise également pour un lissage parfait des enduits projetés.



Dimensions	Référence
20 CM	0144406
40 CM	0144407
60 CM	0144408
80 CM	0144409

Lame de rechange en inox

Spécial lissage - épaisseur 0,3 mm.




Dimensions	Référence
20 CM	0144410
40 CM	0144411
60 CM	0144412
80 CM	0144413

**Adaptateur pour lame à lisser**

S'adapte sur les rallonges télescopiques.

Référence
0144414



LES MALLETES

**Mallette de 6 couteaux**

1 couteau de 4 - 8 - 10 - 15 - 25 cm + 1 couteau multifonctions.

Référence
0144405

**Mallette Silver lisse spéciale lissage**

Mallette avec 11 pièces.

Référence
0144428

COUTEAU À ENDUIRE

Couteau à enduire sur décoffrage

Pour les enduits projetés sur béton.



Dimensions	Référence
35 CM	0144446
50 CM	0144447
60 CM	0144673



LES PLATOIRS

Platoir lame rigide en inox

Poignée bi-matière indémontable, épaisseur de lame 0,6 mm.



Dimensions	Référence
280 x 120 MM	0144441

Platoir lame souple en inox

Poignée bi-matière indémontable, épaisseur de lame 0,6 mm.



Dimensions	Référence
280 x 120 MM	0144442

Platoir flamand chapiste en acier

Manche bi-matière polypropylène et élastomère, monture aluminium renforcée.



Dimensions	Référence
450 MM	0144424

Platoir flamand chapiste en inox


Manche bi-matière polypropylène et élastomère, monture aluminium renforcée.



Dimensions	Référence
450 MM	0144670

Platoir flamand en acier trempé

Monture aluminium. Bout pointu pour le lissage dans les angles.



Dimensions	Référence
12 x 70 CM	0014793

AUTRES COUTEAUX

**Couteau vide seau**

Lame en inox courbée qui facilite la prise en seau.

Référence

0140408

**Couteau riflard multifonctions**

Gratter, décaper, reboucher, élargir les fissures et nettoyer les rouleaux.

Référence

0144385

**Couteau à mastiquer buis**

Pour poser joints de mastic sur fenêtres, portes.

Référence

0144676

**Grattoir triangulaire**

Lame affûtée 3 côtés avec protection réutilisable.

Dimensions

8 CM

Référence

0144448

**Couteau à démastiquer**

Retrait sans effort de tous types de mastic ou de joint, anciens ou plus récents.

Référence

0144675

**Spatule à maroufler super-choc**

Idéal pour tous produits à support adhésif et pour obtenir des angles nets.

Référence

0144436

**Trousse carrossier Japon 5 couteaux + cale**

2,5 - 5 - 8 - 10 - 12 CM. Lame acier.

Référence

0144418

ENDUITS EN POUDRE

**Enduit de rebouchage**

Enduit de rebouchage. Prise rapide. À usage intérieur.

Contenance	Référence
12 KG	0031130

**Reboucheur 3H**

Enduit de rebouchage. Séchage très rapide. À usage intérieur.

Contenance	Référence
5 KG	0081158

**Enduit garnissant**

Polyvalent pour rénover, garnir et lisser. À usage intérieur.

Contenance	Référence
5 KG	0081161
12 KG	0034142

**Enduit de lissage**

Enduit de lissage en poudre. Extra fin. À usage intérieur.

Contenance	Référence
12 KG	0031134

**Fibr'Exter R**

Enduit de rebouchage. Fibré et ponçable. À usage extérieur.

Contenance	Référence
15 KG	0064415

**Touprelith F**

Enduit de réparation sur maçonnerie brute, en poudre, extérieur.

Contenance	Référence
5 KG	0035731
15 KG	0035732

**Mur Ex**

Enduit de rebouchage et de réparation, en poudre, extérieur.

Contenance	Référence
5 KG	0076726
15 KG	0034932

**Fibarex**

Enduit de rebouchage et réparation fibré, en poudre, extérieur.

Contenance	Référence
5 KG	0032409
15 KG	0032410

ENDUITS EN POUDRE

**Reboucheur rouge**

Enduit de rebouchage pour application manuelle. À usage intérieur.

Contenance	Référence
5 KG	0035727
15 KG	0035730

**Enduit TX110**

Enduit de rebouchage gain de temps. À usage intérieur.

Contenance	Référence
5 KG	0015738
15 KG	0015739

**Cachet blanc 2 en 1**

Enduit garnissant et lissant, gain de temps. À usage intérieur.

Contenance	Référence
15 KG	0020657

**Toupret G**

Enduit garnissant pour application manuelle. À usage intérieur.

Contenance	Référence
15 KG	0117538

**Toupret F**

Enduit de finition pour application manuelle. À usage intérieur.

Contenance	Référence
15 KG	0117539

**Cachet bleu NFE**

Enduit de finition, gain de temps. À usage intérieur.

Contenance	Référence
5 KG	0076723
15 KG	0076724

**EJ3H Enduit bande à joint**

Enduit de jointoiement des plaques de plâtre. À usage intérieur.

Contenance	Référence
25 KG	0073196

ENDUITS EN PÂTE

**Garni'Spray**

Enduit Airless & Manuel 2 en 1 à usage intérieur. Polyvalent pour garnir et lisser.

Contenance	Référence
25 KG	0120604

**Garni'Spray Light**

Enduit Airless & Manuel 3 en 1. Pour garnir, lisser et coller des bandes à joint.

Contenance	Référence
15 L	0141283



CALICOTS

**Calicot voile de verre Armural**

Pour revêtement (murs, plafonds, etc...), masque les fissures. Intérieur et extérieur.

Dimensions	Référence
10 CM x 50 M	0144417

**Calicot bande fine coque**

Renforcer le rebouchage des fissures et se colle à la peinture.

Dimensions	Référence
5 CM x 20M	0012070

**Calicot adhésif coque**

Bande adhésive pour traitement fissures inertes. Intérieur et extérieur.

Dimensions	Référence
5 CM x 20 M	0012073
8 CM x 50 M	0038998

BANDES

**Bande à joint placo papier**

Bande papier pour plaque de plâtre à épiderme cartonnée et bords amincis.

Dimensions	Référence
5 CM x 153 M	0026604

**Bande à joint placo armée**

Bande papier renforcée de métal électro-zingué pour le renfort d'angle.

Dimensions	Référence
5 CM x 30 M	0026606

**Bande à joint placo adhésive**

Idéal pour la pose de bandes, facile et rapide avec une forte adhérence.

Dimensions	Référence
5 CM x 90 M	0053753

PRÉPARATION

**Gras à laquer**

Enduit de finition en pâte pour glacer les supports, intérieur et extérieur.

Contenance	Référence
1 KG	0035808
5 KG	0035807

**Aqualac**

Enduit synthétique en phase aqueuse. Intérieur et extérieur.

Contenance	Référence
1 KG	0085100

**Durcisseur mur liquide**

Renforce et consolide en profondeur les fonds tendres. Intérieur et extérieur.

Contenance	Référence
5 L	0035739

**Humistop**

Traite les murs et plafonds endommagés par l'humidité. Intérieur et extérieur.

Contenance	Référence
5 KG	0034931

**Mastic vitrier bois blanc**

Permet le masticage de vitre et petit rebouchage sur bois, intérieur et extérieur.

Contenance	Référence
1 KG	0035811

RÉPARATION

**Hard'Wood durcisseur de bois**

Reduire et consolider les bois même humides.

Contenance	Référence
1 L	0123420

**Repar'Wood**

Poudre pour reconstituer les parties manquantes du bois et réparer.

Contenance	Référence
1 KG	0115735

**Pâte Clover à rénover bi-composant**

Mastic polyester pour enduire, reboucher, réparer et reconstituer.

Contenance	Coloris	Référence
1,4 KG	Blanc	0016979

**Pistolet Clover**

Conçu pour recevoir les cartouches clover.

Référence
0005518

**Mousse PU multiposition**

Remplissage des cavités. Très bonne isolation thermique et acoustique.

Contenance	Référence
510 ML	0022862

COLLAGE

**Colle fixation**

Utilisation : montage, assemblage. Manipulable 20 min.

Contenance	Coloris	Référence
310 ML	Blanc	0022877

**Mastic fixation MSP St Luc**

Colle élastique à base de MS polymère.

Contenance	Coloris	Référence
290 ML	Blanc	0141825

CARTOUCHES SILICONES

**Silicone bâtiment neutre**

Tous joints de finition ou de raccordement dans les locaux humides.

Contenance	Coloris	Référence
310 ML	Transparent	0022857
310 ML	Blanc	0022859

**Silicone sanitaire neutre**

Mastic silicone spécial matériaux synthétiques.

Contenance	Coloris	Référence
310 ML	Transparent	0084636
310 ML	Blanc	0084645

CARTOUCHES ACRYLIQUES

**Mastic acrylique**

Conçu pour le jointage, bouchage et resserrage de surfaces diverses.

Contenance	Coloris	Référence
310 ML	Gris	0022896

**Mastic acrylique St Luc**

Mastic plasto-élastique. Intérieur et extérieur si peint.

Contenance	Coloris	Référence
300 ML	Blanc	0117260

**Mastic Deco Express St Luc**

Peut être peint rapidement : 15 minutes. Intérieur.

Contenance	Coloris	Référence
300 ML	Blanc	0144916

**RX-400**

Fibré et fin pour traiter les fissures vivantes et rebelles. Intérieur et extérieur.

Contenance	Coloris	Référence
310 ML	Blanc	0108739

**RX-406G+**

Fibré et très structuré pour traiter les fissures vivantes. Intérieur et extérieur.

Contenance	Coloris	Référence
310 ML	Blanc	0109557

AUTRES

**Pistolet squelette**

Pour cartouche standard.

Référence

0084653

**Pistolet pro stop gouttes**

Pistolet extrudeur. Demultiplié.

Référence

0126027

**Pistolet pochon**

Pistolet manuel pour poches alu de 600 ml et pour cartouches.

Référence

0133918

**Soudaglatt**

Outil parfait pour le lissage des joints.

Référence

0132108



NOTRE CONSEIL

Mirka
Abranet**Un abrasif multi-matériaux**

En treillis métallique pour un ponçage avec poussière réduite, une durée de vie performante en ponçage manuel ou mécanique.

Xperty
Blanc**Un abrasif pour matériaux tendre**

En grain auto-affutant pour un ponçage haute vitesse et un faible encrassement.


Xperty
Jaune**Un abrasif multi-matériaux**

Fabriqué à partir d'un papier technique lourd très solide avec grain fermé pour une durée de vie optimale.

DISQUES Ø 225 MM

Disque Mirka Abranet

Multi-usages abranel.



Grain	Quantité	Référence
80	25	0072847
120		0071624
150		0071625
180		0071261
240		0071626

Disque Xperty

Autofixant et anti-encrassant.




Grain	Quantité	Référence
40	25	0117223
60		0117224
80		0117225
120		0117227
150		0117228
180		0117229
220		0117230

DISQUES Ø 150 MM

Disque Mirka Abranet

Multi-usages abranet.



Grain	Quantité	Référence
80	50	0050088
100		0050094
120		0050095
150		0050096
180		0050097
240		0050098

Disque Xperty

Autofixant et anti-encrassant.




Grain	Quantité	Référence
40	10	0117215
60		0117216
80		0117217
100		0117218
120		0117219
150		0117220
180		0117221
220		0117222

PLATEAUX Ø 150 MM

**Plateau net - Mirka**

Plateau de densité intermédiaire pour disques Net.

Référence
0057752

**Plateau auto-agrippant - Metabo**

Perforation multiple. Pour ponceuse SXE 3150.

Référence
0098527

**Plateau auto-agrippant - Metabo**

Perforation multiple. Pour ponceuse SXE 150. Dureté moyenne.

Référence
0107931

DISQUES Ø 125 MM

Disque Xperty

Autofixant et anti-encrassant.



Grain	Quantité	Référence
40	10	0117058
60		0117206
80		0117209
100		0117210
120		0117211
150		0117212
180		0117213
220		0117214

COUPES 70 x 198 MM

Mirka

Multi-usages abranet.



Grain	Quantité	Référence
80	50	0023306
120		0023307
150		0023308

COUPES 72 x 123 MM


Xperty

Garniture scratch. Autofixantes. Abrasif anti-encrassement.



Grain	Quantité	Référence
40	10	0117057
60	10	0117231
80	10	0117232
100	10	0117233
120	10	0117234
150	10	0117235
40	25	0117236
60	50	0117237
80	50	0117238
100	50	0117239
150	50	0117240

CALES

**Cale**

Cale néoprène autofixante dure ou souple. Pour coupes Xperty.

Dimensions	Référence
70 x 120 MM	0117242

**Cale à poncer caoutchouc**

Lèvres souples avec clous. Tous abrasifs.

Dimensions	Référence
70 x 120 MM	0125865

FEUILLES 230 x 280 MM

Xperty jaune

Résistant tous usages.



Grain	Quantité	Référence
40	5	0116927
60	5	0117196
80	10	0117197
100	10	0117198
120	10	0117199
150	10	0117200
180	10	0142474
220	10	0142475

ROULEAUX ABRASIFS 115 MM x 25 M

Xperty 115 MM x 25 M

Résistant tous usages.



Grain	Référence
40	0117056
60	0117201
80	0117202
100	0117203
120	0117204
150	0117205

ÉPONGE ABRASIVE

**Éponge à poncer 2 faces**

Eponge à poncer une face moyen + une face gros.

Dimensions	Référence
10,5 x 7 x 3 CM	0106256

CHOISISSEZ
LE BON ROULEAU

Peut convenir

Recommandé

MANCHONS		LES + PRODUITS	
FACADE 20		Excellente charge de peinture, haut pouvoir couvrant. Très résistant à l'usure. Nettoyage facile.	
ANTI-GOUTTES EXTRA 18		Haut pouvoir absorbant et couvrant, excellente absorption et restitution de la peinture. Anti-projection.	
ANTI-GOUTTES EXTRA 12		Haut pouvoir absorbant et couvrant, excellente absorption et restitution de la peinture. Anti-projection.	
RAYÉ JAUNE ANTI-GOUTTES		Bon pouvoir absorbant et couvrant. Pour travaux courts à économiques.	
RAYÉ JAUNE 12		Excellent pouvoir absorbant et couvrant. Stabilité et redressement des fibres. Anti-projection.	
ROTACRYL 12MM		Pas de perte de fibres. Pour peintures sol vif/financier.	
ACRYL 13		Excellent pouvoir absorbant. Grand confort d'application. Pas de perte de fibres. Aspect perméable.	
ROTANYL 14		Grosse charge de peinture, haut pouvoir gommant. Pas de perte de fibres. Réserve bien le grain.	
ACRYL 5		Excellent pouvoir absorbant, haut pouvoir gommant. Anti-trace. Pas de perte de fibres. Travaux soignés.	
ACRYL THD FINISH 12		Très bonne absorption, restitution régulière de la peinture, donne des résultats parfaits sur les surfaces	
ACRYL MICROFIBRE 10		Haut pouvoir absorbant, excellent pouvoir couvrant. Pas de perte de fibres. Travaux soignés.	
ACRYL MICROFIBRE 5		Haut pouvoir absorbant et couvrant. Pas de perte de fibres. Grand confort d'application. Travaux soignés.	
ACRYL MICROFIBRE HD 12		Très haut pouvoir absorbant, excellent pouvoir couvrant. Pas de perte de fibres.	
LAQUEUR MOUSSE HD		Excellente absorption et restitution. Travaux soignés et gommant, évitent traces et reprises.	
LAQUEUR MOUSSE FLOQUÉE		Excellent pouvoir absorbant et couvrant. Pour travaux soignés. Bouts arrondis, évitent traces et reprises.	
LAQUEUR VELOURS		Travaux soignés. Aspect tendu.	

[illegible]

MURS, PLAFONDS ET SOLS

Rotanyl 14 mm

Polyamide texturé 14 mm. Recommandé pour le sol. Résistant.



Dimensions	Catégorie	Aspect	Support	Référence
180 MM		Pommelé	Régulier	0059799 / 1 U
500 MM				0059889 / 1 U

Acryl 13 mm

Polyester tissé 13 mm. Excellent pouvoir absorbant.



Dimensions	Catégorie	Aspect	Support	Référence
100 MM		Pommelé	Régulier	0102445 / 2 U
100 MM				0102164 / 10 U
180 MM				0102154 / 1 U
220 MM				0144476 / 1 U

Rayé jaune anti-gouttes

Polyacrylique mêché 12 mm. Conseillé pour murs et plafonds.



Dimensions	Catégorie	Aspect	Support	Référence
180 MM		Poché	Régulier	0102170 / 1 U

Rayé jaune 12 mm

Polyamide 12 mm thermofusion. Excellent pouvoir absorbant et couvrant.




Dimensions	Catégorie	Aspect	Support	Référence
60 MM		Poché	Régulier	0102168 / 20 U
100 MM				0144472 / 2 U
100 MM				0102162 / 10 U
120 MM				0144458 / 10 U
180 MM				0144647 / 1 U
220 MM				0144477 / 1 U

Anti-gouttes Extra 12 mm


Polyamide 12 mm thermofusion. Également sol et bi-composant. Anti-projection.



Dimensions	Catégorie	Aspect	Support	Référence
180 MM		Poché	Régulier	0144455 / 1 U
220 MM				0144460 / 1 U



MURS, PLAFONDS ET SOLS

**Acryl THD Finish 12 mm**

Polyester tissé + microfibres 12 mm. Bonne absorption, restitution régulière.

Dimensions	Catégorie	Aspect	Support	Référence
100 MM		Semi-tendu	Régulier	0144475 / 10 U
180 MM				0144473 / 1 U

**Acryl microfibre HD 12 mm**

Microfibres polyester 12 mm. Très haut pouvoir absorbant et couvrant.

Dimensions	Catégorie	Aspect	Support	Référence
100 MM		Pommelé	Régulier	0144470 / 2 U
180 MM				0102156 / 1 U
180 MM				0141275 / 10 U

**Microstar 12 mm**

Microfibres tissées 12 mm. Excellent pouvoir couvrant et haut pouvoir

Dimensions	Catégorie	Aspect	Support	Référence
250 MM		Semi-Tendu	Régulier	0130985 / 1 U

**Rotacryl 12 mm**

Polyester tissé 12 mm. Pour peintures sol, vitrificateur.

Dimensions	Catégorie	Aspect	Support	Référence
500 MM		Pommelé	Régulier	0144694 / 1 U

**Acryl microfibre 10 mm**

Microfibres tissées 10 mm. Excellent pouvoir couvrant et haut pouvoir

Dimensions	Catégorie	Aspect	Support	Référence
60 MM		Semi-tendu Pommelé	Régulier	0144463 / 20 U
100 MM				0023312 / 2 U
100 MM				0102167 / 10 U
180 MM				0102157 / 1 U

**Acryl 5 mm**

Polyamide tissé 5 mm. Haut pouvoir absorbant et couvrant.

Dimensions	Catégorie	Aspect	Support	Référence
60 MM		Tendu	Lisse	0144464 / 20 U
100 MM				0144469 / 2 U
180 MM				0102158 / 1 U

**Acryl microfibre 5 mm**

Microfibres tissées 5 mm. Haut pouvoir absorbant et couvrant.

Dimensions	Catégorie	Aspect	Support	Référence
100 MM		Tendu	Lisse	0144468 / 2 U
180 MM				0144456 / 1 U

FAÇADES

Facade 20 mm

Polyamide méché 20 mm. Excellente charge de peinture, haut pouvoir couvrant.



Dimensions	Catégorie	Aspect	Support	Référence
120 MM		Structuré	Irrégulier	0056232 / 2 U
120 MM				0102161 / 10 U
180 MM				0144452 / 1 U
250 MM				0105237 / 1 U

Anti-gouttes extra 18 mm

Excellente restitution de la peinture. Pas de perte de fibres. Anti-projection.



Dimensions	Catégorie	Aspect	Support	Référence
180 MM		Structuré	Irrégulier	0144478 / 1 U



LAQUES ET VERNIS

Laqueur mousse HD

Mousse haute densité à micro aspérités. Excellente absorption et restitution.



Dimensions	Catégorie	Aspect	Support	Référence
110 MM		Tendu	Lisse	0144466 / 2 U

Laqueur mousse floquée

Mousse floquée haute densité. Excellent pouvoir absorbant et couvrant.



Dimensions	Catégorie	Aspect	Support	Référence
110 MM		Tendu	Lisse	0144467 / 2 U

Laqueur velours lainé 4 mm

Conçu pour l'application de laque, vernis et vitrificateur à base de solvant.



Dimensions	Catégorie	Aspect	Support	Référence
100 MM		Tendu	Lisse	0056282 / 2 U
100 MM				0102466 / 10 U

MANCHONS MÉTIERS

**Rouleau complet bandes à joints**

Dépose rapide de l'enduit en couche fine et régulière.

Dimensions	Référence
80 MM	0143494

**Garnimax spécial enduit 16MM**

Très bonne prise d'enduit et dépose uniforme.

Dimensions	Référence
80 MM	0143496
180 MM	0125341
250MM	0125343

**Monture radiaflex + Manchon**

Spécial pour peindre derrière les radiateurs et les endroits difficiles d'accès.

Dimensions	Référence
900 x 110 MM	0126520

**Recharge radiaflex**

Le lot de 2.

Dimensions	Référence
110 MM	0126521

USAGES UNIQUES

**Usage unique poils courts 12 MM**

Rouleau à poils courts pour murs et plafonds.

Dimensions	Catégorie	Aspect	Support	Référence
180 MM	 	Poché	Régulier	0056269

**Usage unique poils longs 18 MM**

Rouleau à poils longs pour murs et plafonds.

Dimensions	Catégorie	Aspect	Support	Référence
180 MM	 	Poché	Irrégulier	0056268

MONTURES

**Mini monture**

Poignée standard creuse polypropylène, tige Ø 6 mm en acier zingué.

Dimensions	Référence
70 MM	0102773

**Monture antidérapante**

Poignée standard creuse polypropylène, tige Ø 6 mm en acier zingué.

Dimensions	Référence
270 MM	0056293
420 MM	0056294
550 MM	0144204

**Monture sans vis poignée ergonomique**

Poignée en polypropylène, tige ø 8mm.

Dimensions	Référence
180 MM	0056290
250 MM	0056291

**Monture aluminium allégée**

Poignée creuse bi-matières, tige aluminium thermolaqué blanc Ø 8 mm.

Dimensions	Référence
180 MM	0056292

**Monture spéciale sol double bras**

Double bras acier zingué.

Dimensions	Référence
250 MM	0059891
500 MM	0059892



ACCESSOIRES

**Bac patte de lapin**

Bac à peinture en plastique.

Dimensions	Référence
150 X 230 MM	0130396

**Lot de 3 éco-recharges**

Lot de 3 éco-recharges.

Dimensions	Référence
150 x 230 MM	0130643

**Bac plat pour manchons de 180 mm**

Idéal pour tous types de rouleaux. Facile à prendre en main et léger.

Dimensions	Référence
260 x 230 MM	0122226

**Lot de 3 éco-recharges**

Lot de 3 éco-recharges.

Dimensions	Référence
260 x 230 MM	0122378

**Camion**

Camion rectangulaire noir avec anse métallique.

Dimensions	Référence
8 L	0034970
12 L	0034971

**Lot de 5 liners**

Lot de 5 éco-recharges en matière recyclée.

Dimensions	Référence
8 L	0088801
12 L	0113482

**Bac à peinture spécial sol**

Avec roulettes et anse. Rouleaux jusqu'à 500 mm.


Dimensions	Référence
570 x 675 MM	0139597

**Lot de 10 éco-recharges**

Lot de 10 Eco-recharges pour bac spécial sol.

Dimensions	Référence
570 x 675 MM	0139598

ACCESSOIRES

**Grille d'essorage**

Toile perforée, permet d'enlever l'excédent de peinture.

Dimensions	Référence
180 MM	0056295
250 MM	0056296

**Perche télescopique acier**

Acier vernis. Embout conique pour monture à poignée creuse.

Dimensions	Référence
1,15 x 2 M	0056297

**Perche télescopique alu**

Embout conique avec filetage M8 pour monture à poignée creuse.

Dimensions	Référence
1,15 x 2 M	0056298

**Perche télescopique**

Porte-rouleaux à cliquets. 1,40 à 2,50 mètres.

Dimensions	Référence
2,50 M	0029683

**Turbine «Série rapide»**

Usage courant pour matière à faible viscosité. Peinture, colle, ciment, liquide.

Dimensions	Référence
400 x 60 MM	0144431
400 X 85 MM	0144432

**Flexotube**

Conserve hermétiquement votre rouleau entre les applications.

Dimensions	Référence
280 MM	0125969

**Crochet S pour camion**

Facilite l'accrochage du camion.

Dimensions	Référence
150 CM	0144443

**Ouvre couvercle**

Pour ouvrir les pots de peinture en plastique en toute sécurité.

Référence
0141614

NOTRE CONSEIL

Comment choisir sa brosse ?

- Sélectionnez le type de peinture à appliquer (acrylique/solvantée)
- Choisissez le type de tirure souhaitée
- Tenez compte de la dimension de la surface à peindre (large/étroite/difficile)

GAMME	COMPOSITION	TIRURE	PEINTURE
ACRYL	SYNTHÉTIQUE	EXTRA LONGUE	ACRYLIQUE
TRADITION	SYNTHÉTIQUE	MOYENNE	SOLVANTE
PERFORMANCE	MÉLANGE	LONGUE	MIXTE
CHANTIER	MÉLANGE	LONGUE	MIXTE

BROSSES POUCE

BROSSE POUCE

Pour appliquer les peintures sur des surfaces petites à moyennes ne nécessitant pas de rechamps (plinthes, fenêtres,...)

Chantier

Dimensions	Support	Référence
N° 2		0104191
N° 4		0104192
N° 6		0104193

Performance

Dimensions	Support	Référence
N° 2		0104161
N° 4		0104162
N° 6		0104163
N° 8		0104164

BROSSES À RECHAMPIR

BROSSE À RECHAMPIR

Brosse de précision, à pointe effilée, pour dégagement des moulures, angles,...

Chantier

Dimensions	Support	Référence
N° 3/0		0104185
N° 0		0104186
N° 2		0104187
N° 4		0104188
N° 6		0104189
N° 8		0104190



Tradition

Dimensions	Support	Référence
N° 3/0		0104091
N° 0		0104092
N° 2		0104093
N° 4		0104094
N° 6		0104095
N° 8		0104097



Acryl

Dimensions	Support	Référence
N° 3/0		0104107
N° 0		0104108
N° 2		0104109
N° 4		0104110
N° 6		0104111



Performance

Dimensions	Support	Référence
N° 5/0		0104154
N° 3/0		0104155
N° 0		0104156
N° 2		0104157
N° 4		0104158
N° 6		0104159
N° 8		0104160



Universelle

Dimensions	Support	Référence
N° 2		0144095
N° 4		0144096
N° 6		0144097



BROSSES PLATES

BROSSE PLATE

Pour appliquer les peintures sur des surfaces larges.

Acryl



Dimensions	Support	Référence
N° 40		0104150
N° 60		0104151

Performance



Dimensions	Support	Référence
N° 20	 	0104173
N° 30		0104174
N° 40		0104175
N° 50		0104176
N° 60		0104177
N° 80		0104179

BROSSES SPALTER

BROSSE SPALTER

Pour appliquer les finitions, lisser, créer un effet décoratif,...

Tradition



Dimensions	Support	Référence
N° 80		0104102
N° 120		0104104
N° 150		0104105
N° 200		0104106

NOTRE CONSEIL

Les pinceaux ont tendance à perdre des poils ou des fibres lorsqu'ils sont neufs.

Pour limiter au maximum ce phénomène :

- Frottez énergiquement votre pinceau avec votre main afin que toutes les fibres qui tiennent mal tombent.
- Laissez tremper quelques heures votre pinceau dans l'eau, cela fera gonfler les fibres et elles tiendront mieux.

Astuce : Nettoyez facilement vos brosses grâce au nettoyeur de brosse à vis sans fin. Système de rotation à vis sans fin pour brosses plates et rondes.

BROSSES RADIATEUR

BROSSE RADIATEUR

Pour appliquer les peintures sur des surfaces à accès difficiles telles que les tuyaux ou les radiateurs.



Acryl

Dimensions	Support	Référence
N° 30		0104152



Performance

Dimensions	Support	Référence
N° 25	 	0104180
N° 35		0104181
N° 45		0104182
N° 60		0104183

LOT DE BROSSES



Lot de 10 brosse soie chantier

Référence
0113667



Lot de 3 brosse rondes à tableaux

Dimensions	Référence
4/8/12 rondes	0104304



Lot de 3 brosse plates à tableaux

Dimensions	Référence
4/8/12 plates	0104306



Lot de 3 brosse biseautées à tableaux

Dimensions	Référence
4/8/12 biseaux	0104307



Lot de 4 brosse assorties à tableaux

Dimensions	Référence
Assorties	0104308

AUTRES BROSSES

**Brosse à encoller**

Etaler la colle de façon homogène sur papier peint, murs et plafonds.

Dimensions	Référence
75 x 170 MM	0104297

**Brosse lessivage intensif polypropylène**

Virole polypropylène indéformable résistante à tous les acides et solvants.

Dimensions	Référence
Ø 52 MM	0104300

**Brosse lessivage doux nylon fleuré**

Virole polypropylène indéformable résistante à tous les acides et solvants.

Dimensions	Référence
Ø 52 MM	0104301

**Brosse à nettoyer / dégraisser**

Spécial dégraissage.

Dimensions	Référence
N° 40	0132035

**Brosse à épousseter**

Dépoussiérer vos supports après vos travaux.

Dimensions	Référence
21 CM	0104303

**Brosse à panneaux**

Mélange soies et synthétiques spécial imprégnation.

Dimensions	Référence
40 x 140 MM	0104299

**Balai colleur épais**

Soies grises extra. Montage plein traditionnel à la main.

Dimensions	Référence
30 CM	0104295

**Goupillon radiateur à peindre**

Goupillon pour peindre les radiateurs ajourés.

Dimensions	Référence
Ø 60 MM	0132034

NETTOYER

**Sacs gravats tissés blancs**

Lot de 10 sacs. Idéal pour les chantiers, stockage. Capacité 50 kgs.

Contenance	Référence
60 L	0024270

**Sacs poubelle premium**

20 sacs par rouleaux, 80 microns.

Contenance	Référence
110 L	0067495

**Chiffons blancs**

Spécial imprégnation.

Contenance	Référence
Carton de 10 kgs	0119096

**Lot de 2 bobines d'essuyage blanc**

Ouate de cellulose. 2 plis. 800 feuilles par bobine.

Dimensions	Référence
23 x 23 CM	0119095

**Serpillère gaufrée**

Spécial dégraissage. Coupon de deux serpillères.

Dimensions	Référence
100 x 60 CM	0105697

**Savon microbilles sans solvant**

Élimine les saletés tenaces.

Contenance	Référence
1 L	0139428
3 L	0136702

**Lingettes nettoyantes**

Pour un nettoyage respectueux de l'environnement. Surfaces et mains.

Contenance	Référence
100 pièces	0142117

**Seau de ménage**

Graduation intérieure.

Contenance	Référence
10 L	0131833

NETTOYER

**Manche à balai bois**

Sans douille. Ø 28 MM.

Dimension	Référence
140 CM	0105707

**Manche à balai bois brut**

Embout vissant. Ø 24 MM.

Dimensions	Référence
120 CM	0105695

**Balai de chantier**

Utilisation pour extérieur.

Dimensions	Référence
29 CM	0105696
60 CM	0144674

**Balai cantonnier vinyle semi-rigide**

Utilisation pour extérieur.

Dimensions	Référence
31 CM	0105706

**Brosse lave pont chiendent véritable**

Intérieur et extérieur toute surface. Lessivage et brossage manuel.

Dimensions	Référence
22 CM	0105704

**Raclette double mousse métal**

Monture métallique zinguée avec cornière de renfort. 2 lames mousse.

Dimensions	Référence
44 CM	0105705

**Balayette coco manche long**

Dépoussiérer en univers sec.

Dimensions	Référence
48 CM	0105699

**Pelle poussière métallique**

Balayage fin.

Dimensions	Référence
37 CM	0105702

**Pelle acier manche bois**

Nettoyage de chantier.

Dimensions	Référence
48 CM	0123396

MESURER ET TRACER

Niveau

Niveau rectangulaire double semelle.



Dimensions	Référence
60 CM	0125867

Cordeau traceur

Boitier en aluminium.



Dimensions	Référence
30 M	0144427

Poudre à tracer pour cordeau

Craie bleue - Biberon avec bec verseur.



Contenance	Référence
180 G	0144433

Règle bombée inox

Pour la coupe des lés de papier peint, les sols plastiques, la moquette.



Dimensions	Référence
60 CM	0144669
1 M	0144419
2 M	0144420

Règle de colleur inox

Garantie parallèle. Rectifiée.



Dimensions	Référence
2 M	0144437

Mètre Socoda

Bi-matière.



Dimensions	Référence
3 M	0033434
5 M	0033433
8 M	0033432

Mètre dérouleur


Largeur 25 mm. Recto/Verso.



Dimensions	Référence
5 M	0118967
8 M	0124164

Equerre de menuisier avec onglets

Acier trempé. 2 faces graduées.



Dimensions	Référence
30 CM	0119013

COUPER ET SCIER

**Cutter olfa L1**

Tous matériaux.

Lame	Référence
18 MM	0144720

**Cutter olfa XH-1**

Découpe de revêtement très épais ou plaques de plâtre.

Lame	Référence
25 MM	0144722

**Lames olfa noires**

Pour matériaux de construction (revêtement, sol souple, cloison).

Lame	Quantité	Référence
18 MM	10	0144421
25 MM	5	0144423

**Cutter générique**

Arrêt automatique de la lame par poussoir autobloquant.

Lame	Référence
18 MM	0131058

**Boîte à coupe pour moulure**

Boîte à coupe pour moulure polystyrène 300 x 140 x 70 mm.

Dimensions	Référence
300 x 140 x 70 MM	0118968

**Scie manuelle à dos**

Denture fine pour plinthe, travaux fin d'ébenisterie.

Dimensions	Référence
85 x 350 MM	0118969

ASSEMBLER

**Roulette de colleur ébonite**

Etrier en ABS choc léger et indéformable, pas de corrosion possible.

Référence
0144430

**Seringue à colle jetable**

Pour reprise de colle sous papier peint, lino, moquette.

Contenance	Référence
60 ML	0144438

PULVÉRISATEUR

**Pulvérisateur à pression produits neutres**

Modèle à pompe avec bretelle de portage et soupape de sécurité.

Contenance	Référence
5 L	0141543

**Pulvérisateur à pression**

Équipé de joints Viton® offrant une résistance chimique élevée.

Contenance	Référence
10,75 L	0088337

ACCÈS EN HAUTEUR

**Marche pied escabeau pro**

Marche pied professionnel en aluminium.

Dimensions	Hauteur de travail maxi	Référence
3 marches	2M66	0105665
4 marches	2M89	0086719
5 marches	3M12	0070755
7 marches	3M59	0086721

**Banc de plaquiste alu antidérapant**

Charge max : 150 kg. Conforme au décret 96-333.

Dimensions	Référence
98 x 45 x 48,5 CM	0144200

**Télétower**

Échafaudage roulant aluminium télescopique.

Dimensions	Hauteur de travail maxi	Référence
1,5 M x 80 CM	De 2,33 M à 4 M	0100487

RALLONGE

**Enrouleur électrique**

Grande mobilité. Poignée de transport isolante. Tambour incassable.

Dimensions	Référence
25 M 2,5²	0088805
40 M 2,5²	0088804
40 M 1,5²	0025332



ACCESSOIRES



Masque FFP2 – Boîte de 10

Jetable. Avec soupape. 92 % de particules filtrées.

Référence

0131859



Masque FFP3 – Boîte de 5

Jetable. Avec soupape. 98 % de particules filtrées.

Référence

0131860



Masque de protection réutilisable

Masque respiratoire réutilisable pour peinture.

Référence

0118664



Cartouches A2P2R

Lot de 2 cartouches.

Référence

0128924



ACCESSOIRES



Casque antibruit réglable

Atténuation 25 DB. Réglable.

Référence

0102413



Bouchons d'oreilles - 1 paire

Réutilisable. Atténuation 32 DB. Préformés, avec cordelettes.

Référence

0080347



Surlunettes

Vision panoramique. S'adapte sur la plupart des lunettes correctives.

Référence

0123244



Lunettes anti-impact transparentes

Résistante. Anti-rayures.

Référence

0123245

GANTS

**Gants blancs polyamide**

Gants pour les travaux courants.

Taille	Référence
T 8	0141729
T 9	0137124
T 10	0121836

**Gants gris polyamide**

Gants pour les travaux courants.

Taille	Référence
T 9	0114375
T 10	0114374

**Gants de manutention lourde**

Pour les travaux courants, respirants.

Taille	Référence
T 9	0140895
T 10	0140893
T 11	0140894

**Gants anti-coupures**

Protection aux coutures, perforations et coupures.

Taille	Référence
T 9	0127559
T 10	0127560

**Gants nitrile bleu**

Gant jetable. Boîte de 100.

Taille	Référence
T 9	0139465
T 10	0139466

**Gants latex poudre**

Gant jetable. Boîte de 100.

Taille	Référence
T 10	0123133

PANTALONS

**Pantalon essentiel blanc**

Pratique grâce à ses nombreuses poches, fonctionnel, il va droit à l'essentiel.

Taille	Référence
T 38	0142945
T 40	0142946
T 42	0142947
T 44	0142948

Taille	Référence
T46	0142949
T 48	0142950
T 50	0142951

**Pantalon endurance blanc**

Pantalon Endu extensible blanc avec genouillères.

Taille	Référence
T 38	0136946
T 40	0125215
T 42	0124377
T 44	0125216

Taille	Référence
T 46	0136947
T 48	0136948
T 50	0124336

**Pantalon endurance noir**

Pantalon Endu extensible noir avec genouillères.

Taille	Référence
T 38	0090369
T 40	0090371
T 42	0090372
T 44	0090373

Taille	Référence
T 46	0090374
T 48	0090376
T 50	0090377

**Pantalon Elite extensible blanc**

Nombreuses poches, avec genouillères, coupe ajustée.

Taille	Référence
T 38	0087403
T 40	0087402
T 42	0087401
T 44	0087390

Taille	Référence
T 46	0083310
T 48	0087400
T 50	0087404

**Pantalon Elite extensible gris**

Nombreuses poches, avec genouillères, coupe ajustée.

Taille	Référence
T 38	0085213
T 40	0083462
T 42	0083142
T 44	0081746

Taille	Référence
T 46	0083143
T 48	0083463
T 50	0083464

BERMUDA

**Bermuda blanc**

Nombreuses poches, 65 % coton renforcé de 35 % de polyester.

Taille	Référence	Taille	Référence
T 38	0129095	T 46	0129099
T 40	0129096	T 48	0097185
T 42	0129097	T 50	0097033
T 44	0129098		

SÉCURITÉ

**Casque de sécurité**

Casque basique avec coiffe plastique / visière.

Référence
0100315

**Paire de genouillères pro gel confort**

Avec une coquille « Pro Gel Confort », conçue pour offrir un confort optimal.

Référence
0138273

**Kit harnais anti-chute**

Harnais, sac, corde, mousqueton. Norme CE 361.

Référence
0055801

**Combinaison non tissée**

Protection légère contre les poussières et liquides non dangereux. Avec capuche.

Taille	Référence
XL	0085618

**Trousse de secours - 5 personnes**

Compresse, pansements, soins et désinfectants.

Référence
0065741

Page	Code article	Prix HT
4	109049	14,57 €
4	115881	59,75 €
5	19308	26,80 €
5	26145	16,97 €
5	85603	4,45 €
5	85605	10,34 €
5	124704	2,15 €
5	138233	121,49 €
6	19071	8,39 €
6	85477	10,80 €
6	85478	8,48 €
6	88324	7,51 €
6	92930	13,36 €
6	129256	12,23 €
6	137393	9,18 €
7	12157	4,63 €
7	12158	6,36 €
7	88146	7,61 €
7	112728	103,40 €
7	123355	1,65 €
7	123360	1,93 €
7	123363	3,00 €
7	123364	3,63 €
7	144677	5,35 €
8	15080	4,60 €
8	19277	2,45 €
8	22983	28,48 €
8	22984	16,58 €
8	23011	3,20 €
8	35802	5,03 €
8	74346	12,35 €
8	111433	5,75 €
9	144434	3,62 €
9	144435	9,08 €
9	144439	5,25 €
9	144440	5,25 €
9	144444	3,28 €
9	144671	5,25 €
9	144672	3,16 €
9	144445	4,48 €
10	34770	5,23 €
10	34771	24,80 €
10	35096	7,62 €
10	35097	36,79 €
10	35493	14,47 €
10	35500	3,38 €
10	35501	13,90 €
10	119029	9,47 €
10	142091	97,86 €
11	35098	8,84 €
11	35323	7,27 €
11	35324	6,76 €
11	73275	13,77 €
11	73327	35,75 €
11	76151	2,37 €
11	92372	8,36 €
11	141731	10,62 €
11	7303	37,90 €
12	38563	10,30 €
12	38564	8,08 €
12	38568	13,42 €
12	38571	11,22 €
12	39473	8,05 €

Page	Code article	Prix HT
12	39491	6,31 €
12	39557	4,71 €
12	39560	2,52 €
12	57907	17,95 €
12	57909	17,83 €
12	57911	17,78 €
12	57912	17,64 €
14	144386	6,50 €
14	144387	7,20 €
14	144388	7,59 €
14	144389	9,07 €
14	144390	5,26 €
14	144391	5,80 €
14	144392	6,02 €
14	144393	6,33 €
14	144394	6,94 €
14	144395	7,70 €
14	144396	7,78 €
14	144397	7,98 €
14	144398	16,69 €
14	144399	18,68 €
14	144400	20,89 €
14	144401	23,16 €
14	144402	28,53 €
14	144403	31,64 €
15	144405	167,55 €
15	144406	24,56 €
15	144407	38,78 €
15	144408	51,02 €
15	144409	79,16 €
15	144410	21,03 €
15	144411	29,54 €
15	144412	30,91 €
15	144413	49,22 €
15	144428	313,00 €
15	144414	16,38 €
16	14793	37,80 €
16	144424	22,98 €
16	144441	20,72 €
16	144442	20,05 €
16	144446	17,69 €
16	144447	26,24 €
16	144670	33,23 €
16	144673	29,71 €
17	140408	18,75 €
17	144385	9,02 €
17	144418	9,61 €
17	144436	2,97 €
17	144448	7,67 €
17	144675	12,01 €
17	144676	3,64 €
18	31130	28,67 €
18	31134	29,01 €
18	32409	28,75 €
18	32410	72,63 €
18	34142	29,10 €
18	34932	88,39 €
18	35731	22,51 €
18	35732	55,61 €
18	64415	92,08 €
18	76726	34,21 €
18	81158	27,28 €
18	81161	16,45 €

Page	Code article	Prix HT
19	15738	21,48 €
19	15739	58,57 €
19	20657	40,52 €
19	35727	16,13 €
19	35730	43,63 €
19	73196	23,66 €
19	76723	15,00 €
19	76724	38,16 €
19	117538	18,96 €
19	117539	18,98 €
20	12070	10,44 €
20	12073	14,16 €
20	38998	54,38 €
20	120604	25,73 €
20	141283	28,21 €
20	144417	14,99 €
21	26604	7,29 €
21	26606	17,54 €
21	34931	72,51 €
21	35739	87,66 €
21	35807	46,65 €
21	35808	14,35 €
21	35811	11,17 €
21	53753	11,76 €
21	85100	12,03 €
22	5518	56,70 €
22	16979	26,40 €
22	22862	14,96 €
22	22877	6,76 €
22	115735	12,25 €
22	123420	17,34 €
22	141825	11,20 €
23	22857	8,76 €
23	22859	8,76 €
23	22896	4,44 €
23	84636	10,96 €
23	84645	10,96 €
23	108739	11,60 €
23	109557	8,88 €
23	117260	3,00 €
23	144916	5,10 €
24	84653	11,48 €
24	126027	35,00 €
24	132108	6,68 €
24	133918	60,38 €
25	71261	63,95 €
25	71624	63,95 €
25	71625	63,95 €
25	71626	63,95 €
25	72847	70,12 €
25	117223	38,51 €
25	117224	34,65 €
25	117225	30,83 €
25	117227	26,94 €
25	117228	26,94 €
25	117229	26,94 €
25	117230	26,94 €
26	50088	66,46 €
26	50094	61,77 €
26	50095	61,77 €
26	50096	61,77 €
26	50097	61,77 €
26	50098	61,77 €

Page	Code article	Prix HT
26	57752	60,98 €
26	98527	27,10 €
26	107931	81,20 €
26	117215	6,93 €
26	117216	6,54 €
26	117217	6,16 €
26	117218	5,79 €
26	117219	5,79 €
26	117220	5,79 €
26	117221	5,79 €
26	117222	5,79 €
27	23306	57,70 €
27	23307	49,22 €
27	23308	49,22 €
27	117057	5,41 €
27	117058	6,36 €
27	117206	5,79 €
27	117209	5,41 €
27	117210	5,22 €
27	117211	5,22 €
27	117212	5,22 €
27	117213	5,22 €
27	117214	5,22 €
27	117231	5,22 €
27	117232	4,63 €
27	117233	4,63 €
27	117234	4,63 €
27	117235	4,63 €
27	117236	11,55 €
27	117237	17,13 €
27	117238	15,98 €
27	117239	15,03 €
27	117240	14,24 €
28	106256	2,04 €
28	116927	6,93 €
28	117056	52,78 €
28	117196	6,16 €
28	117197	8,86 €
28	117198	8,48 €
28	117199	8,10 €
28	117200	8,10 €
28	117201	45,44 €
28	117202	41,59 €
28	117203	39,28 €
28	117204	36,21 €
28	117205	36,21 €
28	117242	6,93 €
28	125865	5,39 €
28	142474	8,10 €
28	142475	8,10 €
30	59799	7,56 €
30	59889	16,98 €
30	102154	4,52 €
30	102162	10,86 €
30	102164	10,86 €
30	102168	25,56 €
30	102170	4,32 €
30	102445	4,68 €
30	144455	7,47 €
30	144458	28,80 €
30	144460	8,46 €
30	144472	3,45 €
30	144476	7,98 €

Page	Code article	Prix HT
30	144477	7,74 €
30	144647	4,98 €
31	23312	4,00 €
31	102156	5,60 €
31	102157	5,77 €
31	102158	7,13 €
31	102167	12,12 €
31	130985	10,89 €
31	141275	56,00 €
31	144456	6,36 €
31	144463	38,40 €
31	144464	12,90 €
31	144468	4,32 €
31	144470	4,44 €
31	144473	11,61 €
31	144475	17,40 €
31	144694	13,85 €
32	56232	11,34 €
32	56282	4,11 €
32	102161	36,00 €
32	102466	17,01 €
32	105237	12,96 €
32	144452	6,90 €
32	144466	6,72 €
32	144467	6,00 €
32	144478	7,83 €
33	56268	5,91 €
33	56269	5,91 €
33	125341	10,91 €
33	125343	12,91 €
33	126520	16,43 €
33	126521	5,14 €
33	143494	10,51 €
33	143496	6,27 €
34	56290	3,18 €
34	56291	3,78 €
34	56292	8,85 €
34	56293	1,80 €
34	56294	2,16 €
34	59891	20,88 €
34	59892	36,99 €
34	102773	1,57 €
34	144204	2,89 €
35	34970	3,72 €
35	34971	5,76 €
35	88801	9,42 €
35	113482	16,41 €
35	122226	3,42 €
35	122378	4,23 €
35	130396	1,77 €
35	130643	3,00 €
35	139597	33,68 €
35	139598	23,58 €
36	29683	47,59 €
36	56295	3,48 €
36	56296	5,91 €
36	56297	8,01 €
36	56298	19,63 €
36	125969	17,41 €
36	144431	12,11 €
36	144432	13,47 €
36	144443	1,13 €
36	141614	4,85 €

Page	Code article	Prix HT
37	104161	5,15 €
37	104162	8,90 €
37	104163	12,49 €
37	104164	14,62 €
37	104191	4,62 €
37	104192	5,60 €
37	104193	8,68 €
38	104097	15,82 €
38	104107	5,43 €
38	104108	6,16 €
38	104109	6,44 €
38	104110	7,56 €
38	104111	8,96 €
38	104154	4,40 €
38	104155	4,34 €
38	104156	4,73 €
38	104157	5,21 €
38	104158	8,96 €
38	104159	11,37 €
38	104160	13,38 €
38	104185	3,84 €
38	104186	4,06 €
38	104187	4,54 €
38	104188	5,91 €
38	104189	7,48 €
38	104190	8,71 €
38	104091	5,38 €
38	104092	6,33 €
38	104093	7,31 €
38	104094	10,95 €
38	104095	13,50 €
38	104097	15,85 €
38	144095	6,97 €
38	144096	11,26 €
39	104102	7,59 €
39	104103	9,02 €
39	104104	12,21 €
39	104105	19,43 €
39	104106	26,29 €
39	104150	5,40 €
39	104151	8,43 €
39	104173	2,38 €
39	104174	2,80 €
39	104175	3,44 €
39	104176	4,68 €
39	104177	6,05 €
39	104179	9,80 €
40	104152	5,66 €
40	104180	3,05 €
40	104181	3,22 €
40	104182	3,84 €
40	104183	5,18 €
40	104304	7,70 €
40	104306	7,90 €
40	104307	12,93 €
40	104308	10,40 €
40	113667	44,71 €
41	104295	47,73 €
41	104297	5,91 €
41	104299	24,98 €
41	104300	20,56 €
41	104301	28,81 €
41	104303	9,85 €

Page	Code article	Prix HT
41	132034	10,67 €
41	132035	2,42 €
42	24270	5,78 €
42	67495	10,33 €
42	105697	5,26 €
42	119095	18,31 €
42	119096	55,02 €
42	131833	5,72 €
42	136702	31,36 €
42	142117	24,50 €
42	139428	13,93 €
43	105695	4,16 €
43	105696	3,66 €
43	105699	3,71 €
43	105702	6,05 €
43	105704	10,47 €
43	105705	5,04 €
43	105706	10,04 €
43	105707	7,10 €
43	123396	6,84 €
43	144674	14,40 €
44	33432	9,10 €
44	33433	5,33 €
44	33434	3,28 €
44	118967	10,78 €
44	119013	7,49 €
44	124164	16,13 €
44	125867	27,89 €
44	144419	15,08 €
44	144420	32,21 €
44	144427	23,80 €
44	144433	3,96 €
44	144437	21,61 €
44	144669	9,52 €
45	118968	10,93 €
45	118969	22,47 €
45	131058	3,18 €
45	144421	8,65 €
45	144423	9,53 €
45	144430	7,00 €
45	144438	7,10 €
45	144720	13,74 €
45	144722	20,00 €
46	25332	119,60 €
46	70755	140,68 €
46	86719	129,75 €
46	86721	186,70 €
46	88337	121,88 €
46	88804	170,08 €
46	88805	118,83 €
46	100487	2 932,00 €
46	105665	113,25 €
46	141543	24,12 €
46	144200	152,68 €
47	118664	57,40 €
47	128924	20,19 €
47	131859	18,52 €
47	131860	26,23 €
48	80347	5,50 €
48	102413	17,38 €
48	123244	10,28 €
48	123245	5,80 €
49	114374	2,96 €

Page	Code article	Prix HT
49	114375	2,96 €
49	121836	2,96 €
49	123133	11,66 €
49	127560	11,26 €
49	137124	1,99 €
49	139465	8,80 €
49	139466	8,81 €
49	140893	13,90 €
49	140894	13,90 €
49	140895	13,90 €
49	141729	2,90 €
49	114375	2,90 €
50	81746	86,06 €
50	83142	86,06 €
50	83143	86,06 €
50	83310	86,06 €
50	83462	86,06 €
50	83463	86,06 €
50	83464	86,06 €
50	85213	86,06 €
50	87390	86,06 €
50	87400	86,06 €
50	87401	86,06 €
50	87402	86,06 €
50	87403	86,06 €
50	87404	86,06 €
50	90369	82,70 €
50	90371	82,70 €
50	90372	82,70 €
50	90373	82,70 €
50	90374	82,70 €
50	90376	82,70 €
50	90377	82,70 €
50	124336	82,70 €
50	124377	82,70 €
50	125215	82,70 €
50	125216	82,70 €
50	136946	82,70 €
50	136947	82,70 €
50	136948	82,70 €
50	142945	37,00 €
50	142946	37,00 €
50	142947	37,00 €
50	142948	37,00 €
50	142949	37,00 €
50	142950	37,00 €
50	142951	37,00 €
51	55801	309,82 €
51	65741	53,42 €
51	85618	3,55 €
51	97033	51,80 €
51	97185	51,80 €
51	100315	11,94 €
51	129095	51,80 €
51	129096	51,80 €
51	129097	51,80 €
51	129098	51,80 €
51	129099	51,80 €
51	138273	33,90 €

CONDITIONS GENERALES DE VENTE de la Société CHEVALIER

(Ci-après dénommée la « société » ou le « vendeur »)
Applicables au 1^{er} Mai 2023

Article 1 - Conditions d'application des présentes CGV

Les présentes CGV prévalent sur toutes conditions générales d'achat de nos clients, qui nous sont inopposables.

*Elles figurent dans nos fiches d'ouverture de compte sur nos tarifs et nos factures ;
Toute modification de leur contenu est portée à la connaissance de nos clients par l'intermédiaire de nos documents commerciaux.*

Le fait que nous n'invoquions pas à un moment donné une ou plusieurs des présentes conditions ne peut être interprété comme valant renonciation à nous prévaloir ultérieurement de l'une quelconque desdites conditions.

Article 2 - Convention sur la preuve

Nous acceptons de considérer comme probant les messages sur tous supports (papier, numérique, téléphone).

Toutefois en cas de différend, la valeur probante des messages sera la suivante par ordre décroissant :

- Document électronique revêtu d'une signature électronique répondant aux exigences de l'article 1316-4 alinéa 2 du Code Civil
- A défaut, document original papier, signé
- A défaut, fax signé
- A défaut courrier électronique

En cas de différend portant sur des engagements pris par téléphone, la preuve de ces engagements résultera d'une confirmation intervenue sur l'un des supports ci-dessus.

Article 3 - Commandes - Modification, annulation de commandes, ou retours

Le fait de passer une commande implique l'acceptation formelle des présentes conditions générales de vente qui l'emportent de convention expresse, sur celles de l'acheteur, sauf dérogations acceptées par écrit par le vendeur.

Toutes les commandes de la clientèle seront fermes et définitives et ne pourront en conséquence être annulées pour quelques raisons que ce soient par l'acquéreur. Celles entraînant une commande spéciale chez un fournisseur, ou une préparation, un découpage, une mise à la teinte ou une fabrication spéciale doivent être passées par écrit par le client et signée de la personne habilitée chez celui-ci, et le cas échéant sur demande du vendeur faire l'objet du versement d'un acompte pour être enregistrées et traitées.

Pour toute commande spéciale dite contre-marque (faisant l'objet d'un approvisionnement spécial chez le fournisseur), une date de réception et d'enlèvement ou de livraison sera indiquée ; le client s'oblige à prendre possession de la commande à la date fixée et sera facturé de la commande correspondante ; à défaut, un avis de livraison lui sera indiqué pour mener à bonne fin et à bonne date l'opération dans les conditions convenues lors de la commande initiale ou modifiée.

Toute commande dont le traitement complet dépasse un délai de 30 jours calendaires sera réalisée aux conditions de prix en vigueur à la date de son enlèvement ou de sa livraison. Toutes les commandes qui nous sont adressées directement ou seront prises ou remises à nos délégués commerciaux ne seront valables qu'après ratification par la direction de la société. La société se réserve le droit de refuser pour motif légitime tout commande ou de revenir sur une décision d'acceptation.

Le changement de situation d'un de nos acheteurs autorise la société à annuler les commandes en cours ou à exiger des garanties ou le versement d'un acompte.

La société se réserve le droit d'annuler également dans les commandes les articles faisant momentanément défaut ou dont la fabrication a été interrompue ou supprimée depuis la parution de nos tarifs et catalogues.

Les commandes passées par téléphone devront être confirmées par écrit dans les plus brefs délais et porter la mention « CONFIRMATION ».

Toute modification, annulation de commande, ou retour demandé par l'acheteur est soumis à notre accord préalable et à celui de notre fournisseur qui devront être donnés par écrit. Les demandes de reprise ne seront prises en compte que si elles interviennent dans les 30 jours suivant la livraison. Les frais et les risques du retour sont toujours à la charge de l'acheteur. Les marchandises renvoyées sont accompagnées d'un bon de retour à fixer sur le colis et doivent être dans l'état et dans l'emballage d'origine ou le fournisseur les a livrées. A défaut, elles sont considérées sans valeur.

Toute modification, annulation de commande ou retour, n'est plus possible si la commande a déjà été préparée par nos soins (découpage, mise à la teinte, fabrication spéciale, etc...) ou si elle a fait l'objet d'un approvisionnement spécial.

Ces opérations donnent lieu en tout état de cause, à un abattement pour frais de gestion de l'opération. Sous réserve de ces conditions, les retours pourront faire l'objet d'un avoir à valoir sur prochains achats, à l'exclusion de tout remboursement.

Article 4 - Livraison

Modalités

La livraison est effectuée :

- Soit par la remise directe du produit à l'acheteur
- Soit par délivrance à un expéditeur ou un transporteur

Dès que la commande est prête et l'information donnée, l'acheteur s'engage à prendre livraison sans délai.

Les commandes prêtes à l'enlèvement ou à l'expédition ne pourront être tenues à disposition à la demande du client que 15 jours après notre avis de mise à disposition. Au-delà de cette date, l'acheteur sera livré automatiquement ou fera l'objet à défaut d'accord de livraison de la mise à charge de pénalités de retard telles que prévues et définies au paragraphe « conditions de paiement ».

Délais

Le vendeur est autorisé à procéder à des livraisons de façon globale ou partielle.

Les délais de livraison sont indiqués aussi exactement que possible mais sont fonction des possibilités d'approvisionnement et de transport du vendeur.

Les éventuels dépassements de délai de livraison ne peuvent donner lieu ni à pénalités ni à dommages-intérêts, ni à retenue ni à annulation des commandes en cours.

Sont considérés comme cas de force majeure déchargeant le vendeur de son obligation de livrer : la guerre, l'émeute, l'incendie, les grèves internes ou externes à l'entreprise, et notamment la grève dans les prestataires de transport, les accidents, les dysfonctionnements informatiques, l'impossibilité pour le vendeur d'être approvisionné.

En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si l'acheteur est à jour de ses obligations envers le vendeur, quelle qu'en soit la cause.

Risques

Sans préjudice de la clause de réserve de propriété énoncée ci-dessous, les produits voyagent aux risques et périls du destinataire auquel il appartient, en cas d'avarie ou de manquant, de faire toutes constatations nécessaires et de confirmer ses réserves par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception auprès du transporteur, dans les quarante-huit heures qui suivent la réception des marchandises.

Article 5 - Non-conformité

Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices apparents ou sur la non-conformité du produit livré par rapport à la commande ou au bordereau d'expédition, doivent être formulées par écrit dans les huit jours de la livraison des produits.

Passé ce délai, la livraison est réputée conforme à la commande.

En tout état de cause, aucune non-conformité éventuelle ne peut être résolue par le client (retour ou déduction notamment) sans notre accord écrit.

Article 6 - Garanties et limites de responsabilité

Coloris et aspects

Nous ne pouvons garantir une similitude absolue entre les teintes des nuanciers ou catalogues avec les teintes réalisées ou fabriquées.

De même, en cas de commandes échelonnées portant sur un même produit et destinées à un même lieu, nous ne pouvons garantir l'identité des bains et des coloris.

En outre, il ne pourra être accepté de réclamation dans les cas suivants :

1 – défauts d'aspect et différence de coloris sur les MATERIAUX POSES

2 – MIROITEMENT sur des moquettes velours.

Responsabilités

Compte tenu de notre situation de simple revendeur, nous n'assumons pas la garantie, ni la responsabilité liée aux vices cachés, aux non-conformités éventuelles par rapport aux spécifications techniques, ou à celle des produits défectueux.

Etudes et conseils

Les conseils que nous pouvons être amenés à donner à nos clients lors de leurs commandes, le sont à titre strictement commercial, sans engagement de notre part et sur la base des informations qui nous sont fournies par le client au moment de la commande. Il appartient au client, homme de l'art, de définir lui-même avec précision ses besoins, la destination finale des produits commandés, leur mise en œuvre. Notre intervention se limite à la fourniture de produits répondant aux demandes des clients, à l'exclusion de toute mission de conception ou d'études.

Il appartient notamment au client de s'assurer que les produits commandés et leurs modalités de mise en œuvre, sont conformes aux spécifications techniques applicables, et notamment aux DTU.

Article 7 - Prix & Transport

En vertu de l'article R.543-290-3 du Code de L'Environnement, le Vendeur, en sa qualité de metteur sur le marché sous l'IDU FR328992_04ZBHV et distributeur, appliquera une éco-contribution sur l'ensemble des produits qu'il commercialise à compter du 1^{er} mai 2023.

La part du coût unitaire que le Vendeur supporte pour la gestion des déchets de PMCB, tel que facturé par l'éco-organisme auquel le Vendeur et ses fournisseurs adhèrent, est intégralement répercutée à l'Acheteur du produit sans possibilité de réfaction.

Prix

Les prix s'entendent nets, hors taxes sur la base des tarifs communiqués à l'acheteur. Tous impôt, taxe, droit ou autre prestation à payer en application des règlements français, ou ceux d'un pays importateur ou d'un pays de transit, sont à la charge de l'acheteur. Nos offres sont valables pour la durée et les conditions de quantité qui s'y trouvent indiquées et à défaut pour une durée maximum de trente jours. Nos tarifs sont susceptibles de variation en fonction des conditions de nos approvisionnements ; les prix appliqués sont ceux en vigueur lors du traitement complet des commandes à leur enlèvement ou leur livraison. Toute commande intervenant au-delà de ce délai doit faire l'objet d'une nouvelle consultation.

Barèmes

Nos barèmes de prix peuvent varier à tout moment et sans préavis, compte tenu notamment des variations intervenant chez nos fournisseurs.

Si entre le moment où la commande est passée par l'acheteur et la livraison, une variation de prix intervient dans nos barèmes, nous nous engageons à en informer l'acheteur.

Facturation

Les factures sont adressées sous forme électronique aux coordonnées de l'adresse mail de l'acquéreur professionnel correspondant à son siège social ou à son établissement administratif s'il en fait la demande expressément, ou à une personne destinataire spécialement désignée par une personne habilitée par l'entreprise cliente ; la communication est faite dès l'ouverture du compte du client ; elle peut être modifiée à la demande du destinataire pour utilisation par Chevalier dans le délai de trente jours d'un prochain envoi ; le client peut toujours exiger l'envoi de factures sous une forme non matérialisée mais s'astreint dans ce cas à supporter les frais administratifs et d'acheminement correspondants qui feront partie de la facturation émise.

Conditions de port

Le montant minimum pour obtenir la livraison en FRANCO de port est indiqué sur nos tarifs. Ces conditions d'expédition en franco de port concernent les départements indiqués au tarif général.

Pour les produits en port avancé, voir également notre tarif.

Dans tous les cas, notre obligation de livraison se limite au dépôt des marchandises au pied de l'immeuble de l'acheteur, à l'exclusion de toute manutention intervenant dans les locaux de l'acheteur.

Tout envoi express à la demande de l'acheteur fera l'objet de facturation des frais de port correspondants. En cas d'évolutions des coûts de transports dans des proportions non prévisibles lors de l'établissement de nos tarifs, ou de l'acceptation d'une commande par le vendeur, notamment celles liées à l'évolution des coûts de carburants, une participation aux frais de transport sera facturée même si les conditions et limites fixées préalablement pour le bénéfice d'un envoi en franco de port sont remplies.

Article 8 - Paiement

Délai

Nos factures sont payables comptant en espèces ou en chèque ou en carte de paiement bancaire, intégralement lors du premier enlèvement ou de la première livraison. Des délais de paiement pourront éventuellement être octroyés par écrit ou par mention sur facture ou sur relevé à la clientèle habituelle dans le respect des limites prévues par la réglementation ; les paiements pouvant être ordonnés alors aussi par virement ou par traite directe ou acceptée. La Société CHEVALIER se réserve toute liberté pour accorder ou supprimer tout délai de paiement dérogatoire. En cas de paiement à une date antérieure à celle fixée suivant les conditions ci-dessus indiquées, un escompte de règlement pourra être déduit par le client si la date d'encaissement par CHEVALIER précède d'au moins 30 jours la date d'échéance convenue et sous réserve de l'accord de CHEVALIER sur le taux appliqué.

Le défaut de paiement à l'échéance fixée entraîne, dès le premier mois de retard, quel que soit le mode de règlement prévu, à la charge de l'acheteur un intérêt de retard calculé à un taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal, sans préjudice d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40 €, et des dommages-intérêts égaux à 15% de la somme impayée. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de facture partiellement contestée, à condition que la partie non contestée soit réglée à bonne date et que la réclamation soit reconnue justifiée pour le surplus. Toute réclamation sur la facture devra nous être signalée dans les 8 jours de la date de la facture. Le défaut de paiement d'une quelconque somme due à une quelconque échéance permet au vendeur de rendre exigible immédiatement s'il en exprime la volonté par écrit à l'acquéreur toutes les sommes dues aux échéances ultérieures et autorise la suspension des commandes et livraisons en cours. La société se réserve cependant le droit de procéder à de telles livraisons contre remboursement.

Article 9 - Réserve de propriété

Toutes nos marchandises demeurent notre propriété jusqu'à parfait paiement.

Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle dès la livraison des marchandises, au transfert à l'acheteur des risques de perte ou de détérioration des biens soumis à réserve de propriété ainsi que des dommages qu'ils pourraient occasionner.

Article 10 - Clause attributive de compétence

Pour tout litige susceptible de s'élever entre les parties quant à la formation, l'exécution ou l'interprétation de leurs relations d'affaires, seul sera compétent le Tribunal de Commerce de Lille duquel dépend notre siège social.

Dispositions finales

Au cas où une clause des présentes conditions générales serait contraire à une disposition légale impérative, la validité des autres clauses n'en serait pas affectée. Les présentes conditions générales de vente pourront être modifiées sans préavis ni informations préalables et feront l'objet dans ce cas d'une substitution des nouvelles conditions applicables par leur simple remplacement dans les documents commerciaux, tarifs ou au dos de nos factures et sans nécessiter de nouvelle acceptation expresse de la clientèle.




Téléchargez la nouvelle édition de
notre catalogue STOCK100
LES INDISPENSABLES DU SOLIER

Nos points de vente et nos services sont à votre disposition du lundi au vendredi, n'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

● **Siège**

ZA rue des Famards
CS 10317
59813 LESQUIN
Tél : 03 20 96 58 80
Mail : contact@chevalier.fr



● **Amiens**

Cellule n°3 Village PMI
Pôle Jules Verne
Bld Michel Strogoff
80440 BOVES
Tél : 03 22 52 80 17

● **Colmar**

31, rue de la Semm
68000 COLMAR
Tél : 03 89 21 76 50

● **Nancy**

ZA Gabriel Fauré
12 rue Claude Debussy
54140 JARVILLE LA MALGRANGE
Tél : 03 83 96 60 49

● **Valenciennes**

166, avenue de Denain
59300 VALENCIENNES
Tél : 03 27 41 10 31

● **Arras**

ZI Arras Est
6, rue de Lisbonne
62000 ARRAS
Tél : 03 21 50 85 23

● **Dunkerque**

13, rue du Lac
59380 ARMBOUTS CAPPEL
Tél : 03 28 60 19 19

● **Reims**

ZA de Cormontreuil
55, rue du Commerce
51350 CORMONTREUIL
Tél : 03 26 04 54 94

● **Wasquehal**

5, rue des Champs
Zone de la Pilaterie
59290 WASQUEHAL
Tél : 03 20 98 74 30

● **Besançon**

Chemin du Choumois
25048 CHATILLON LE DUC
Tél : 03 81 60 78 03

● **Epinal**

3 allée des épicéas
ZA de la Voivre
88051 EPINAL Cedex 9
Tél : 03 29 81 18 18

● **Saint Josse**

ZI La judocienne
Hameau de Capelle - RD 144
62170 SAINT JOSSE
Tél : 03 21 89 64 95

● **Boulogne-sur-mer**

ZA de l'Inquiétude
23, rue Pierre Martin
62280 S. MARTIN LES BOULOGNE
Tél : 03 91 90 47 19

● **Mulhouse**

2, rue de la Charente
68270 WITTENHEIM
Tél : 03 89 52 81 70

● **Strasbourg**

25, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG MEINAU
Tél : 03 88 65 99 00



Téléchargez la nouvelle édition de
notre catalogue **STOCK100**
LES INDISPENSABLES DU SOLIER

