


DECO 100

ACCESSOIRES DU PEINTRE

EDITION 2022

ABRASIF MURS
MARCHÉ PIED MASTIC
BROSSERIE DROGUERIE
E.P.I. NETTOYAGE
MANCHON COLLE ENDUITS COUTEAU
SOLS ACRYLIQUES
ROULEAUX
MASQUAGE ELECTRIQUE
PROPRETÉ PEINTURE
PONCER PROTECTION DE CHANTIER



ACCES TARIF



TOUS NOS PRODUITS
SONT EN STOCK



NOS
INDISPENSABLES



CATALOGUE
CLAIR ET PRATIQUE



PRIX
MIS À JOUR




Expert en produits de finition et décoration du bâtiment.

Cher client,

L'entreprise, dirigée par Jean Francis CHEVALIER et Ingrid CHEVALIER, est restée « familiale » : cette dimension humaine laisse une large place à la convivialité et aux contacts personnalisés.

Etre distributeur indépendant est synonyme de liberté de développement, de choix dans ses partenaires et surtout de réactivité pour les clients : notre indépendance fait la différence.



Aujourd'hui nous sommes fiers de vous présenter un catalogue conçu pour faciliter vos achats d'accessoires du peintre.

« Déco 100 » est un outil à toujours avoir en poche. Il offre :

- Une base pour vos achats du quotidien
- Un panel de produits en stock
- Un visuel clair et pratique

Il est consultable en version papier et, sur demande, en version PDF lisible sur votre smartphone via le QR Code qui se trouve sur la page de couverture.

Nous espérons que vous aurez plaisir à feuilleter ce nouveau catalogue.

Bonne lecture

Jean Francis et Ingrid Chevalier



SOMMAIRE

■ SOMMAIRE

PROTECTION DES SURFACES	p.4
PRÉPARATION ET TRAITEMENT DES SURFACES	p.7
COMPLÈMENTS ENDUITS	p.10
COUTEAUX	p.13
ABRASIF	p.18
MASQUAGES ET ADHÉSIFS	p.24
MANCHONS	p.26
BROSSERIE	p.33
CARTOUCHES	p.39
NETTOYAGE	p.41
AUTRES COMPLÈMENTS	p.44
ÉLECTRIQUE	p.47
ACCÈS EN HAUTEUR	p.48
E.P.I	p.49
Conditions Générales de Vente	p.51

* [Retrouvez nos prix via le QR CODE de la couverture du Déco 100.](#)

● Notre conseil

Comment choisir sa bâche ?

- Analysez ce que vous avez à protéger (meuble, sol, escalier, chantier prestigieux).
- Choisissez une protection selon les risques de renversement ou d'éclaboussures que vous rencontrez.
- Prenez en compte la fréquence des chocs et passages sur le chantier.
- Voyez si le revêtement à protéger est sensible à l'humidité.

FILMS



Désignation	Référence	Dimension
FILM POLYMASK	0085603	33 M X 550 MM
	0085605	25 M X 700 MM

- ◆ Protection légère pour chantier
- ◆ Grande surface
- ◆ Lisière adhésive

INFORMATIONS

PROTECTION DES SURFACES

SUITE FILMS



Désignation	Référence	Dimension
STANDARD 50 MICRONS	0026145	3 M X 25 M
PREMIUM 80 MICRONS	0019308	3 M X 25 M

- ◆ Bobineau de film plié en 4
- ◆ Facile à poser et résistant (50 et 80 microns)
- ◆ Facilement transportable
- ◆ 75 m² par bobine

INFORMATIONS

● Notre conseil

MISE EN PLACE DE LA PROTECTION



BACHE PLIÉE



Désignation	Référence	Dimension
BÂCHE PLIÉE	0124704	4 X 5 M

- ◆ Bâche pliée (épaisseur 10 microns)
- ◆ Pour un usage de couverture de meubles

INFORMATIONS

PROTECTION DES SURFACES

BÂCHE DULYFIX PLASTIFIÉE



Désignation	Référence	Dimension	Informations
-------------	-----------	-----------	--------------

DULYFIX PLASTIFIÉE	0115881	1 X 25 M	<ul style="list-style-type: none">• NON TISSÉE D'UNE ÉPAISSEUR DE 1,3 MM• 1 FACE PLASTIFIÉE• 1 FACE AUTO ADHÉSIVE
--------------------	---------	----------	---

BÂCHE FEUTRE



Désignation	Référence	Dimension	Informations
-------------	-----------	-----------	--------------

BÂCHE FEUTRE ABSORBANTE ÉCO ÉTANCHE	0109049	1 X 10 M	200 GR/M ²
BÂCHE FEUTRE ABSORBANTE RESPIRANTE	0015081	2 X 6 M	300 GR/M ²

Deux versions de bâches feutres épaisses, absorbantes, anti dérapante, protégeant des impacts.

- ◆ Une étanche pour sol sec (épaisseur : 2 mm)
- ◆ Une respirante pour sol en cours de séchage (épaisseur : 4 mm)

INFORMATIONS

PRÉPARATION ET TRAITEMENT DES SURFACES

SURFACES EXTÉRIEURES

Notre conseil

Nos produits pour :

- ◆ Nettoyer
- ◆ Dépolluer
- ◆ Hydrofuger
- ◆ Prévenir l'encrassement et enlever la mousse
- ◆ Décaper



Désignation	Référence	Contenance	Destination	Information
STRONG CLEAR FAÇADE	0038563	5 L	FAÇADE, PIERRE, TUILE, CIMENT, BÉTON, BRIQUE, ARDOISE	<ul style="list-style-type: none"> • NETTOYANT FAÇADE ET DÉSINCRUSTANT RAPIDE • ENLÈVEMENT DES SALISSURES • DÉPOLLUANT • AVEC OU SANS RINÇAGE
	0038564	20 L		
STRONG HYDROFUGE	0038568	5 L	MUR, FAÇADE, TOITURE	<ul style="list-style-type: none"> • HYDROFUGE NON FILMOGÈNE • EMPÊCHE L'ENCRASSEMENT DES SUPPORTS • EFFET PERLANT
	0038571	20 L		
STRONG NETTOYANT UNIVERSEL	0039473	1 L	TOUTE SURFACE	<ul style="list-style-type: none"> • LESSIVE DE NETTOYAGE ET DE DÉGRAISSAGE • SANS RINÇAGE
	0039491	5 L		
STRONG ANTIMOUSSE EXTÉRIEUR	0039557	5 L	TOITURE, FAÇADE, SOLS ET MURS	<ul style="list-style-type: none"> • ANTI-MOUSSE PRÉVENTIF ET À ACTION RÉMANENTE • SANS RINÇAGE
	0039560	20 L		
STRONG DÉCAP SEC	0057907	0,75 L	INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR BOIS ET MÉTAUX	<ul style="list-style-type: none"> • DÉCAPAGE DE PEINTURES, LASURES ET VERNIS. À SEC • SANS RINÇAGE
	0057909	5 L		
STRONG DÉCAP MENUISERIE GEL	0057911	0,75 L	INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR BOIS ET MÉTAUX	<ul style="list-style-type: none"> • DÉCAPANT GELIFIE IDÉAL POUR SURFACES VERTICALES • SANS RINÇAGE
	0057912	5 L		
STRONG DÉCAP AQUA	0128141	20 KG	INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR	<ul style="list-style-type: none"> • DÉCAPANT NOUVELLE GÉNÉRATION EN PHASE AQUEUSE • DÉCAPANT GELIFIE POUR PEINTURES DU BÂTIMENT • APPLICATION VERTICALE • FILM MINCE ET IMPERMÉABILISÉ • COLLES, ENCRE, GRAFFITIS ET VERNIS

SURFACES INTÉRIEURES

Notre conseil

Nos produits pour :

- ◆ Nettoyer
- ◆ Décoller
- ◆ Dissoudre
- ◆ Détartrer
- ◆ Diluer
- ◆ Durcir
- ◆ Accélérer le séchage
- ◆ Dégraisser
- ◆ Protéger



Désignation	Référence	Contenance	Usage
WHITE SPIRIT 17/18	0034770	1 L	• SOLVANT ET NETTOYAGE PEINTURE
	0034771	5 L	
	0034774	23 L	
ALCOOL À BRULER	0035095	1 L	• NETTOYANT • DÉGRAISSANT
ACÉTONE	0035096	1 L	• DISSOLVANT COLLE ET VERNIS
	0035097	5 L	
SICCATIF	0119029	250 ML	• DURCISSEUR HUILE DE LIN • ACCÉLÉRATEUR DE SÉCHAGE DES PEINTURES GRASSES
ACIDE CHLORHYDRIQUE 23 %	0035500	1 L	• DÉTARTRAGE ET CORROSIF
	0035501	5 L	
ESSENCE TÉRÉBENTHINE PURE GEMME	0035493	1 L	• DILUANT ENTRETIEN, LUSTRAGE, ACCÉLÈRE LE SÉCHAGE DE PEINTURES

PRÉPARATION ET TRAITEMENT DES SURFACES

SURFACES INTÉRIEURES



Désignation	Référence	Contenance	Usage
ACIDE OXALIQUE SEL D'OSEILLE	0092372	400 G	<ul style="list-style-type: none"> • DÉCAPANT MÉTAUX • ÉCLAIRCISSEMENT DU BOIS
VINAIGRE DE NETTOYAGE SURPUISSANT 14°	0076151	1 L	
SOLVANT NETTOYAGE	0035323	1 L	<ul style="list-style-type: none"> • POUR LE MATÉRIEL D'APPLICATION DE LA PEINTURE
	0035324	5 L	
DÉGRAISSANT TOUS MÉTAUX	0054679	1 L	<ul style="list-style-type: none"> • MÉTAUX
HUILE DE LIN	0035098	1 L	<ul style="list-style-type: none"> • PROTECTION DU BOIS ET TOMETTES
SCALP DÉCOL' MOQUETTE	0073275	5 KGS	<ul style="list-style-type: none"> • EFFICACE POUR DISSOUDRE LES COLLES MOQUETTES ET REVÊTEMENTS MURAUX TEXTILES • SANS RINÇAGE • ÉVAPORATION RAPIDE

CALICOT ET BANDE

● Notre conseil

Comment choisir votre complément mural ?

Vous traitez des fissures **1 2 3**

Vous posez du placo-plâtre. Bande à joint. **4 5 6 7**

Vous avez un mur humide ou poreux. **8 9**

Vous avez du bois à traiter. **10 11 12 13 14 15 16**

Vous désirez appliquer une finition sur une peinture brillante **17**



	Désignation	Référence	Dimension	Information
1	CALICOT FIN VOILE DE VERRE	0006577	10 CM X 50 M	• POUR REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR
2	CALICOT BANDE FINE COQUE	0012070	5 CM X 20 M	• BANDE ÉLASTIQUE POUR TRAITEMENT FISSURES
3	CALICOT ADHÉSIF COQUE	0012073		• BANDE ADHÉSIVE POUR TRAITEMENT FISSURES
4	CALICOT ADHÉSIF COQUE	0038998	8 CM X 50 ML	

COMPLÉMENTS ENDUITS

SUITE CALICOT ET BANDE



	Désignation	Référence	Dimension	Information
5	BANDE À JOINT PLACO PAPIER	0026604	5 CM X 153 M	• JOINTEMENT PLAQUE
6	BANDE À JOINT PLACO ARMÉ	0026606	5 CM X 30 ML	• RENFORT ANGLE
7	BANDE À JOINT PLACO ADHÉSIVE	0053753	5 CM X 90 ML	• JOINTEMENT PLAQUE
8	DURCISSEUR MUR LIQUIDE	0035739	5 L	• REDUCIT ET CONSOLIDE LES MURS • DURCISSEUR FIXANT ET PÉNÉTRANT
9	HUMISTOP	0034931	5 L	• BARRIÈRE ÉTANCHE CONTRE L'HUMIDITÉ • STOPPE LES SUINTEMENTS
10	DURCISSEUR BOIS INT/EXT HARDWOOD LIQUIDE	0123420	1 L	• TRANSPARENT
11	POUDRE RÉPARATION BOIS INT/EXT REPARWOOD	0115735	1 KG	• ENDUIT DE REBOUCHAGE BOIS INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
12	ENDUIT WOOD FINISH	0114877	0,8 KG	• ENDUIT DE LISSAGE BOIS EXTRA FIN INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

COMPLÉMENTS ENDUITS

SUITE CALICOT ET BANDE







	Désignation	Référence	Dimension	Information
13	MASTIC VITRIER BOIS BLANC	0035809	5 KGS	• MASTIC DE VITRE ET PETIT RECHAGE SOUPLE SUR BOIS À L'HUILE DE LIN
14	MASTIC VITRIER BOIS BLANC	0035811	1 KG	
15	PÂTE À RÉNOVER CLOVER BLANC DURCISSEUR POUR PÂTE À RÉNOVER	0016979	1,4 KGS	• MASTIC POLYESTER POUR ENDUIRE, REBOUCHER, RÉPARER LES IMPERFECTIONS DU BOIS, FER, BÉTON ET PLASTIQUE
15	PÂTE À RÉNOVER CLOVER CHÊNE CLAIR DURCISSEUR POUR PÂTE À RÉNOVER	0016980		
16	PISTOLET CLOVER	0005518		• CONÇU POUR RECEVOIR DE LA PÂTE À RÉNOVER
17	GRAS À LAQUER	0035807	5 KGS	• ENDUIT DE FINITION SPÉCIALE PEINTURE BRILLANTE



	Désignation	Référence	Dimension	Information
	PLATOIR PLAQUISTE	0074630	30 X 11 CM	• PRÉCONISÉ POUR LE SERRAGE DES BANDES

● Notre conseil

Comment choisir son couteau ?

Désignation	Type d'enduit								
	REBOUCHEUR	REBOUCHEUR SÉCHAGE RAPIDE	GARNISSANT	GARNISSANT ALLÉGÉ	LISSAGE RATISSAGE	COLLE BANDE A JOINT	FINITION BANDE A JOINT	MULTIFONCTION	REPARATION EXTERIEURE
COUTEAUX À ENDUIRE 		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
COUTEAUX DE PLAQUISTE 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
COUTEAUX DE PEINTRE 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
COUTEAUX À LISSER 				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

PRÉCONISÉ

COUTEAUX À ENDUIRE POLYVALENTS



Désignation	Référence	Dimension	Information
COUTEAU À ENDUIRE SOFT	0027539	8 CM	• ACIER INOXYDABLE MANCHE BI MATIÈRE
	0027540	10 CM	
	0027541	12 CM	
	0027542	14 CM	
	0027543	16 CM	
	0027544	18 CM	
	0027545	20 CM	
	0027546	22 CM	
	0027547	24 CM	
	0027548	30 CM	
COUTEAU À ENDUIRE POUR DÉCOFFRAGE	0035782	35 CM	• POUR LES ENDUITS PROJETÉS SUR BÉTON
	0035783	50 CM	
	0035784	60 CM	

TYPE D'ENDUIT :

- ◆ Reboucheur à séchage rapide
- ◆ Garnissant
- ◆ Garnissant allégé
- ◆ Lissage / ratissage
- ◆ Colle bande à joint
- ◆ Multifonction
- ◆ Réparation extérieure

INFORMATIONS

COUTEAUX

COUTEAUX DE PEINTRE



Désignation	Référence	Dimension	Information
COUTEAU MASSIF	0035749	1 CM	<ul style="list-style-type: none"> • LAME FLEXIBLE • MANCHE MASSIF (RESISTANT) • PRODUCTION FRANÇAISE
	0035743	2 CM	
	0035744	3 CM	
	0035745	4 CM	
	0035746	5 CM	
	0035747	6 CM	
	0035748	7 CM	
	0035750	8 CM	
	0035751	10 CM	

TYPE D'ENDUIT :

- ◆ Reboucheur
- ◆ Reboucheur à séchage rapide
- ◆ Multifonction
- ◆ Réparation extérieure

INFORMATIONS

COUTEAUX DE PLAQUISTE



Désignation	Référence	Dimension	Information
ALU CHOC	0022841	6 CM	<ul style="list-style-type: none"> • FORME ERGONOMIQUE ET EQUILIBRÉE EMBOUT ALU POUR FRAPPER
	0022842	8 CM	
	0022843	10 CM	
	0022844	12 CM	
	0022845	15 CM	

TYPE D'ENDUIT :

- ◆ Reboucheur
- ◆ Reboucheur à séchage rapide
- ◆ Lissage / Rattissage
- ◆ Colle bande à joint
- ◆ Multifonction

INFORMATIONS

LAMES À LISSER



Désignation	Référence	Dimension	Information
PARFAITLISS	0032266	15 CM	<ul style="list-style-type: none"> • LISSAGE DES ENDUITS PROJETÉS SANS BAVURE • APPLICATION ET FINITION DES ENDUITS • ERGONOMIQUE ET LÉGER • LISSAGE HOMOGENÈME • MANIABLE • MANUEL OU AVEC PERCHE
PARFAITLISS	0032267	25 CM	
PARFAITLISS	0032268	35 CM	
PARFAITLISS	0032269	45 CM	
PARFAITLISS	0032270	60 CM	
PARFAITLISS	0032271	80 CM	
PARFAITLISS	0032272	100 CM	
PARFAITLISS PERCHE	0032273	2 X 0,50	<ul style="list-style-type: none"> • POUR LES PLAFONDS MURS ET SOLS
PARFAITLISS PERCHE	0032274	2 X 1	
MALETTE PARFAITLISS PLAQUISTE	0125967		<ul style="list-style-type: none"> • 1 PERCHE + 4 LAMES + 2 COUTEAUX

GARNI'SPRAY

- Polyvalent pour garnir et lisser
- Possibilité de faire 2 passes dans la journée
- Bon pouvoir couvrant et excellente glisse
- Facile à poncer après séchage.



Idéal
couteaux
à lisser

INFORMATIONS

AUTRES COUTEAUX



Désignation	Référence	Information
COUTEAU À DEMASTIQUER MONOBLOC	0034944	• LAME AFFUTÉE 2 FACES
COUTEAU À MASTIQUER FEUILLE DE LAURIER	0035653	• POUR POSER LES JOINTS DE MASTIC SUR LES FENÊTRES ET LES PORTES
RIFLARD MULTIUSAGES ALU CHOC MULTI USAGES	0027549	• 6 OUTILS EN 1 : GRATTER ; DÉCAPER ; REBOUCHER ; ÉLARGIR ; NETTOYER ; FRAPPER
MALETTE 5 COUTEAUX INOX	0118982	• 4 COUTEAUX DE PLAQUISTE : 8-10-12 15 cm + 1 RIFLARD MULTI FONCTIONS
COUTEAU À BRULER	0034945	• LONG MANCHE POUR ÉVITER LES BRÛLURES AU DÉCAPAGE THERMIQUE
COUTEAU À MAROUFLER	0035271	• GUIDE DE COUPE RIGIDE
COUTEAU À MASTIQUER POIGNARD COURBÉ	0035742	• POUR LISSER LE MASTIC : DANS LES ACCÈS DIFFICILES ET FINIR LES ANGLES

● Notre conseil

**MIRKA
ABRANET**



UN ABRASIF MULTI MATÉRIAUX

En treillis métallique pour un ponçage avec poussière réduite, une durée de vie performante en ponçage manuel ou mécanique.

**XPERTY
BLANC**



UN ABRASIF POUR MATÉRIAUX TENDRES

En grain auto affutant pour un ponçage haute vitesse et un faible encrassement.


**XPERTY
JAUNE**



UN ABRASIF POLYVALENT

Fabriqué à partir d'un papier technique lourd très solide avec grain fermé pour une durée de vie optimale.

GRANAT





UN ABRASIF POUR LES LAQUES MODERNES

Recommandé pour les peintures à faible COV, il est multi supports (durs, plastiques, minéraux, verre, enduits et apprêts).

ABRASIFS

DISQUE Ø225 MM



Marque	Référence	Grain	Type	Quantité/ Boite
FESTOOL	0031193	60	• GRANAT • AUTO FIXANT	25
	0031194	80		
	0031195	100		
	0031196	120		
	0031197	150		
	0031198	180		
	0031199	220		
MIRKA	0072847	80	• MULTI-USAGES ABRANET	25
	0082717	100		
	0071624	120		
	0071625	150		
	0071261	180		
	0071626	240		
XPERTY	0117223	40	• AUTOFIXANT • ANTI ENCRASSANT	25
	0117224	60		
	0117225	80		
	0117227	120		
	0117228	150		
	0117229	180		
	0117230	220		

ABRASIFS

DISQUE Ø150 MM



Marque	Référence	Grain	Type	Quantité / Boite
MIRKA	0050088	80	• ABRANET	50
	0050094	100		
	0050095	120		
	0050096	150		
	0050097	180		
	0050098	240		
XPERTY BLANC	0117215	40	• AUTOFIXANT • ANTI ENCRASSANT	10
	0117216	60		
	0117217	80		
	0117218	100		
	0117219	120		
	0117220	150		
	0117221	180		
	0117222	220		



DISQUE Ø125 MM



Marque	Référence	Grain	Type	Quantité / Boite
XPERTY BLANC	0117058	40	• AUTOFIXANT • ANTI ENCRASSANT	10
	0117206	60		
	0117209	80		
	0117210	100		
	0117211	120		
	0117212	150		
	0117213	180		
	0117214	220		

ABRASIF

72 X 123 MM



Désignation	Référence	Grain	Type	Quantité
XPERTY BLANC	0117057	40	• GARNITURES SCRATCH	10
	0117231	60		
	0117232	80		
	0117233	100		
	0117234	120		
	0117235	150		
	0117236	40		25
	0117237	60		50
	0117238	80		
	0117239	100		
	0117240	120		
	0117241	150		
CALE	0117242		72 X 123 MM	

FEUILLES 230 X 280 MM



Marque	Référence	Grain	Type	Quantité / Boite
XPERTY JAUNE	0116927	40	• RÉSISTANT TOUS USAGES	5
	0117196	60		
	0117197	80		10
	0117198	100		
	0117199	120		
	0117200	150		

ABRASIFS

80 X 133 MM

RTS 400



Marque	Référence	Grain	Type	Quantité / Boite
FESTOOL	0131640	40	• GRANAT	50
	0131641	60		
	0131642	80		
	0108457	120		100
	0131643	150		
	0131644	180		
	0131092	220		

70 X 198 MM



Marque	Référence	Grain	Type	Quantité / Boite
MIRKA	0023306	80	• ABRANET	50
	0023307	120		
	0023308	150		

ABRASIF

ROULEAUX ABRASIFS 115 MM



Marque	Référence	Grain	Type	Quantité / Boite
XPERTY 115 MM	0117056	40	<ul style="list-style-type: none"> • RÉSISTANT TOUS USAGES • JAUNE 	25 ML
	0117201	60		
	0117202	80		
	0117203	100		
	0117204	120		
	0117205	150		

DIVERS



Désignation	Référence	Dimension	Grain
LAINES D'ACIER 2/30 N° 000	0035374	200 GR	FINITION
PAILLE DE FER N°00	0035467	100 GR	FIN
PAILLE DE FER N° 0	0035466	100 GR	MOYEN
ÉPONGE À PONCER 2 FACES	0106256	10,5 X 7 X 3 CM	MOYEN ET GROS

● Notre conseil

Le secret d'une bonne préparation : le ruban de masquage adapté

- Standard pour des travaux intérieurs.
- Spécifique pour de la haute précision, des surfaces lisses, difficiles ou en extérieur.
- Un temps de pose adapté : de 3 à 150 jours.




MASQUAGE






Désignation	Référence	Dimension	Coloris	Information
MASQUAGE STANDARD	0123355	18 MM X 50 M	ECRU 3630	<ul style="list-style-type: none"> • TRAVAUX INTÉRIEURS • MASQUAGE STANDARD • POSE : 3 JOURS
	0123360	24 MM X 50 M		
	0123363	36 MM X 50 M		
	0123364	48 MM X 50 M		
MULTI SUPPORT LONGUE DURÉE ADHÉSIF	0085478	36 MM X 50 M	BLEU 2090	<ul style="list-style-type: none"> • MASQUAGE DE HAUTE PRÉCISION • MULTI-SURFACES • POSE 14 JOURS

MASQUAGES ET ADHÉSIFS

SUITE MASQUAGE

	Désignation	Référence	Dimension	Coloris	Information
	MASQUAGE SURFACE DÉLICATE	0085477	36 MM X 50 M	VIOLET 2071	<ul style="list-style-type: none"> MASQUAGE HAUTE PRÉCISION PAPIER PEINT ET SURFACES FRAICHEMENT PEINTES POSE : 60 JOURS
		0092930	48 MM X 50 M		
	MASQUAGE SURFACE DIFFICILE	0019071	36 MM X 50 M	VERT 2060	<ul style="list-style-type: none"> MASQUAGE EXTÉRIEUR ET SURFACES IRRÉGULIÈRES
	MASQUAGE SURFACE LISSE	0088324	24 MM X 50 M	JAUNE OR 2114	<ul style="list-style-type: none"> SURFACE LISSE POSE : 15 JOURS

ADHÉSIF

	Désignation	Référence	Dimension	Coloris	Information
	TOILE EXTRA FORTE	0012158	48 MM X 25 M	GRIS ALU	<ul style="list-style-type: none"> RÉPARATION ; FIXATION ; RENFORT RÉSISTANT DÉCOUPE MANUELLE
	TOILE FAÇADE SPÉCIALE SURFACE DIFFICILE	0088146	48 MM X 25 M	ORANGE	<ul style="list-style-type: none"> MASQUAGE, PROTECTION ET FIXATION BÂCHE TRAVAUX DE FAÇADE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR DÉCOUPE MANUELLE
	ADHÉSIF PVC STANDARD	0012157	48 MM X 33 M	ORANGE	<ul style="list-style-type: none"> MULTI-USAGES

● Notre conseil


Comment choisir son manchon ?

- 1 Examinez votre support : lisse, régulier, irrégulier ou rugueux.
- 2 Choisissez l'aspect que vous voulez donner à votre peinture.



- 3 Sélectionnez le type de peinture que vous allez appliquer :
 - Intérieur, extérieur, laque, sol...
 - Solvantée ou acrylique.
- 4 Prenez la monture qui correspond à votre manchon.
- 5 Complétez avec nos accessoires.

INTÉRIEUR



Désignation	Référence	Dimension	Catégorie	Aspect	Support
USAGE UNIQUE POIL LONG 18 MM	0056268	180 MM		POCHÉ	RÉGULIER
USAGE UNIQUE POIL COURT 12 MM	0056269				
RAYÉ JAUNE 12 MM	0102132	180 MM			
RAYÉ JAUNE 12 MM	0102372	250 MM			
RAYÉ JAUNE ANTI GOUTTES	0102170	180 MM			
GOLDFADEN 12 MM LOT DE 20	0102168	60 MM			
GOLDFADEN 12 MM LOT DE 2	0056246	100 MM			
GOLDFADEN 12 MM LOT DE 10	0102162				

MANCHONS

SUITE INTÉRIEUR



Désignation	Référence	Dimension	Catégorie	Aspect	Support	
@CRYL TEXTURÉ 14 MM LOT DE 2	0056309	100 MM	POMMELÉ	RÉGULIER		
@CRYL TEXTURÉ 14 MM LOT DE 10	0102163					
@CRYL TEXTURÉ 14 MM	0102141	180 MM				
@CRYL 13 MM LOT DE 2	0102445	100 MM				
@CRYL 13 MM LOT DE 10	0102164					
@CRYL 13 MM	0102154					180 MM
@CRYL MICROFIBRÉ 12 MM LOT DE 2	0099658	100 MM				POMMELÉ ET SEMI TENDU
@CRYL MICROFIBRÉ 12 MM LOT DE 10	0102464					
@CRYL MICROFIBRÉ 12 MM	0102156					
@CRYL 9 MM SPÉCIAL SATINÉ	0102155	180 MM				SEMI TENDU
@CRYL MICROFIBRÉ 10 MM SPÉCIAL SATINE LOT DE 10	0102167	100 MM				
@CRYL MICROFIBRÉ 10 MM SPÉCIAL SATINÉ	0102157	180 MM				
RADIAFLEX LOT DE 2	0126521	110 MM				

Intérieur
&
Extérieur

- Primaire et finition
- Spécial rénovation de façades
- Recouvrement rapide
- Adhérence directe



INFORMATIONS

MANCHONS

LAQUE



Désignation	Référence	Dimension	Catégorie	Aspect	Support
@CRYL MICROFIBRÉ 5 MM	0102158	180 MM		TENDU	LISSE
LAQUEUR VELOURS LAINÉ 4 MM LOT DE 20	0102169	60 MM			
LAQUEUR VELOURS LAINÉ 4 MM LOT DE 2	0056282	100 MM			
LAQUEUR VELOURS LAINÉ 4 MM LOT DE 10	0102466				
LAQUEUR VELOURS LAINÉ 4 MM	0102159	180 MM		TRÈS TENDU	
LAQUEUR MOUSSE FLOQUÉ 2 MM LOT DE 2	0056316	110 MM			
LAQUEUR MOUSSE FLOQUÉ 2 MM LOT DE 10	0102467				
LAQUEUR MOUSSE FLOQUÉ 2 MM	0102160	180 MM		TENDU	
@CRYL 5 MM LOT DE 10	0102166	100 MM			
LAQUEUR MOUSSE HAUTE DENSITÉ	0102373	110 MM			

Taux de naturalité supérieur à 83%



Une Gamme de Peintures "Grandeur Nature"



Fabriqué en France






NOUVEAUTÉ

MANCHONS

EXTÉRIEUR



Désignation	Référence	Dimension	Catégorie	Aspect	Support
FAÇADE 20 MM LOT DE 2	0056232	120 MM	 	STRUCTURÉ	IRRÉGULIER ET RUGUEUX
FAÇADE 20 MM LOT DE 10	0102161				
FAÇADE 20 MM	0102129	180 MM			
FAÇADE 20 MM	0105237	250 MM			
ROTANYL 20 TEXTURÉ LONG 20 MM	0105236	180 MM		POCHÉ	IRRÉGULIER


ENDUIT



Désignation	Référence	Dimension	Informations
MANCHON GARNIMAX SPÉCIAL ENDUIT 16 MM	0125341	180 MM	ENDUIT EN PÂTE
MANCHON GARNIMAX SPÉCIAL ENDUIT 16 MM	0125343	250 MM	

SOL



Désignation	Référence	Dimension	Catégorie	Aspect	Support
SPÉCIAL SOL 14 MM	0059890	250 mm		POMMELÉ	RÉGULIER
SPÉCIAL SOL 14 MM	0059889	500 mm			


MONTURES



Désignation	Référence	Dimension
MONTURE SANS VIS POIGNÉE ERGONOMIQUE	0056290	180 MM
MONTURE SANS VIS POIGNÉE ERGONOMIQUE	0056291	250 MM
MONTURE POIGNÉE BI MATIÈRE ANTIDÉRAPANTE ADAPTABLE SUR PERCHE TÉLESCOPIQUE	0056292	180 MM
MONTURE RADIATEUR ANTIDÉRAPANTE	0056293	100 MM 270 MM DE LONGUEUR
MONTURE RADIATEUR ANTIDÉRAPANTE	0056294	100 MM 420 MM DE LONGUEUR
MONTURE SPÉCIAL SOL DOUBLE BRAS	0059891	250 MM
	0059892	500 MM
MINI MONTURE	0102773	70 MM
MONTURE BOIS À VIS	0014165	180 MM
MONTURE RADIAFLEX + MANCHON	0126520	110 CM

La monture spéciale radiateur.

- La solution pour peindre les murs derrière les radiateurs et les endroits difficiles d'accès.
- Monture légère et flexible.
- Système de protection anti-frottement.



MANCHONS

SUITE ACCESSOIRES



Désignation	Référence	Dimension	Information
GRILLE D'ESSORAGE	0056295	180 mm	• TOLE PERFORÉE
	0056296	250 mm	
PERCHE TÉLESCOPIQUE ACIER	0056297	1,15 / 2 m	• EMBOUT CONIQUE • BLOCAGE RAPIDE PAR ROTATION
PERCHE TÉLESCOPIQUE ALU	0056298	1,15 / 2 m	• EMBOUT CONIQUE • BLOCAGE RAPIDE PAR ROTATION • FILETAGE M8
PERCHE TÉLESCOPIQUE	0029683	2,50 M	• CONVIENT A TOUS LES MANCHES (MONTURES ET BROSSES) AVEC SON SYSTEME DE SERRAGE POUR VIS • TÊTE ORIENTABLE • REGLAGE AUTOMATIQUE DE LA LONGUEUR DU MANCHE PAR BOUTON POUSSOIR
CAMION	0034970	8 L	• BEC VERSEUR ET GRILLE INCORPORÉE
	0034971	12 L	
LOT DE 5 LINERS	0088801	8 L	• GAIN DE TEMPS ET D'EAU POUR LE NETTOYAGE
	0113482	12 L	
CAMION MANCHON PÂTE LAPIN	0130396	150 X 320 MM	• POUR MANCHON 120 MM
LOT DE 3 LINERS	0130643	260 X 230 MM	
CAMION SEAU PÉLICAN	0081707		• MINI SEAU POUR RECHAMPISSAGE ET FINITION
RECHARGE DE 3 LINERS SEAU PÉLICAN	0081708		• GAIN DE TEMPS ET D'EAU POUR LE NETTOYAGE
LOT CAMION + 5 LINERS	0088800	8 L	• FILM ECO RECHARGE EN MATIÈRE RECYCLÉE

CAMIONS PÂTE DE LAPIN

- ◆ Idéal pour les petites surfaces
- ◆ 120 mm ou 180 mm
- ◆ Grille à picots incorporée
- ◆ Option liner

INFORMATIONS

MINI SEAU PELICAN

- ◆ Idéal pour travaux de rechargement et finitions
- ◆ Liners interchangeables pour changer couleur en un clin d'oeil

INFORMATIONS

MANCHONS

SUITE ACCESSOIRES



Désignation	Référence	Dimension	Information
BAC À PEINTURE PLAT	0122226	260 X 230 MM	• POUR MANCHON 180 MM
TURBINE LIQUIDE	0034964	400 X 60	• POUR MATÉRIAUX LIQUIDES • À UTILISER AVEC UNE PERCEUSE • TIGE HEXAGONALE
	0034963	400 X 80	
APPLICATEUR PISTOLET TRAITVITE	0006780		• POUR LES PETITS MARQUAGES AU SOL ET LES POCHOIRS

ALPHABET ET CHIFFRE



Désignation	Référence	Dimension
ALPHABET FORME CAPITAL	0035277	50 MM
	0035278	120 MM
CHIFFRES FORME CAPITAL	0035285	50 MM
	0062126	40 MM

ALPHABET ET CHIFFRE

- ◆ Pochoir réutilisable
- ◆ Marquage individuel ; Caractère par caractère
- ◆ Métal haute résistance

INFORMATIONS

● Notre conseil

Comment choisir sa brosse.

- 1 Sélectionner le type de peinture à appliquer (Acrylique / Solvantée).
- 2 Choisissez le type de tirure que vous souhaitez.
- 3 Tenez compte de la dimension de la surface à peindre (Large / Etroite / Difficile).

GAMME	COMPOSITION	TIRURE	PEINTURE
ACRYL	SYNTHÉTIQUE	EXTRA LONGUE	ACRYLIQUE
TRADITION	SOIE	MOYENNE	SOLVANTE
PERFORMANCE	MÉLANGE	LONGUE	MIXTE
CHANTIER	MÉLANGE	LONGUE	MIXTE



- Lessivables
- Primaires (adhérence multi-support) & Finitions
- Séchage rapide, recouvrables dans la journée
- Label "Air pur".

Peinture environnementale et qui le reste après mise à la teinte !



POUCE



Brosse pouce : pour appliquer les peintures en phase aqueuse sur des surfaces petites à moyennes ne nécessitant pas de rechapis (plinthes, fenêtres...).



Désignation	Référence	Dimension	Catégorie
TRADITION	0104098	N°2	
	0104099	N°4	
	0104100	N°6	
	0104101	N°8	
ACRYL	0104147	N°4	
	0104148	N°6	
PERFORMANCE	0104161	N°2	
	0104162	N°4	
	0104163	N°6	
	0104164	N°8	
CHANTIER	0104191	N°2	
	0104192	N°4	
	0104193	N°6	

Notre conseil

Les pinceaux ont tendance à perdre des poils ou des fibres lorsqu'ils sont neufs. Pour limiter au maximum ce phénomène : frottez énergiquement votre pinceau avec votre main afin que toutes les fibres qui tiennent mal tombent puis laissez ensuite tremper quelques heures votre pinceau dans de l'eau. Cela fera gonfler les fibres et elles tiendront mieux. Séchez le avant utilisation.

Actuce : Nettoyez facilement vos brosses grâce au nettoyeur de brosse à vis sans fin. Système de rotation à vis sans fin pour brosses plates et rondes.









À RECHAMPIR



Brosse à rechargir : brosse de précision, à pointe effilée, pour dégagement des moulures, angles...

Désignation **Référence** **Dimension** **Catégorie**

TRADITION	0104091	N°3/0	
	0104092	N°0	
	0104093	N°2	
	0104094	N°4	
	0104095	N°6	
	0104097	N°8	
ACRYL	0104107	N°3/0	
	0104108	N°0	
	0104109	N°2	
	0104110	N°4	
	0104111	N°6	
PERFORMANCE	0104154	N°5/0	 
	0104155	N°3/0	
	0104156	N°0	
	0104157	N°2	
	0104158	N°4	
	0104159	N°6	
	0104160	N°8	
CHANTIER	0104185	N°3/0	 
	0104186	N°0	
	0104187	N°2	
	0104188	N°4	
	0104189	N°6	
	0104190	N°8	






BROSSERIE

PLATE



Brosse plate : pour appliquer les peintures sur des surfaces larges.




Désignation	Référence	Dimension	Catégorie
ACRYL	0104149	N°30	 
	0104150	N°40	
	0104151	N°60	
PERFORMANCE	0104173	N°20	
	0104174	N°30	
	0104175	N°40	
	0104176	N°50	
	0104177	N°60	
	0104179	N°80	

SPALTER



Brosse spalter : pour appliquer les finitions, lisser, créer un effet décoratif...






Désignation	Référence	Dimension	Catégorie
TRADITION	0104102	N°80	
	0104103	N°100	
	0104104	N°120	
	0104105	N°150	
	0104106	N°200	

RADIATEUR



Brosse radiateur : pour appliquer les peintures sur des surfaces à accès difficiles telles que les tuyaux ou les radiateurs.



Désignation	Référence	Dimension	Catégorie
PERFORMANCE	0104180	N°25	 
	0104181	N°35	
	0104182	N°45	
	0104183	N°60	
ACRYL	0104152	N°30	
	0104153	N°40	

BROSSES TABLEAUX



Désignation	Référence	Dimension
LOT 3 BROSSES RONDES À TABLEAUX	0104304	4/8/12 rondes
LOT 3 BROSSES PLATES À TABLEAUX	0104306	4/8/12 plates
LOT 3 BROSSES BISEAUTÉES À TABLEAUX	0104307	4/8/12 biseau

AUTRES



Désignation	Référence	Dimension	Information
BROSSE À ENCOLLER	0104297		• MÉLANGE SYNTHÉTIQUE
BROSSE À ENCOLLER	0104298		• SOIES
BROSSE À LESSIVER POLYPROPYLÈNE	0104300	Ø52	• RÉSISTANTE AUX SOLVANTS ET ACIDES
BROSSE À LESSIVER NYLON FLEURE	0104301	Ø52	• RÉSISTANTE AUX SOLVANTS ET ACIDES
BROSSE À ÉPOUSSETER	0104303	21 CM	• SOIES
BROSSE À NETTOYER/DÉGRAISSER	0104294	N°40	• SPÉCIAL DÉGRAISSAGE
BROSSE À PANNEAUX N°40/140	0104299	40/140	• MÉLANGE SOIES ET SYNTHÉTIQUES SPÉCIAL IMPRÉGNATION
BALAI COLLEUR ÉPAIS	0104295	30 CM	• SOIES • GAMME TRADITION
GOUPILLON RADIATEUR À PEINDRE	0104302	Ø70	• SOIES

BOMBE DE PEINTURE

• Aérosol à remplir

Produits compatibles avec la mise en aérosol :



Idéal pour
les radiateurs



● Notre conseil

	FIXER	ÉTANCHEIFIER	JOINTOYER	INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR
SILICONE BÂTIMENT		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SILICONE SANITAIRE		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
COLLE FIXATION	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
COLLE PU	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MOUSSE PU				<input checked="" type="checkbox"/>	
MASTIC ACRYLIQUE		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

PRÉCONISÉ

CARTOUCHES

MASTIC

	Désignation	Référence	Contenance	Coloris	Information
	SILICONE BÂTIMENT NEUTRE	0022857	310 ML	Transparent	<ul style="list-style-type: none"> • JOINTS FAÇADE ET VITRAGE • JOINTS DE DILATATION • ÉTANCHÉITÉ • RÉSISTANT À L'HUMIDITÉ
	SILICONE BÂTIMENT NEUTRE	0022859	310 ML	Blanc	
	SILICONE SANITAIRE NEUTRE	0084636	310 ML	Transparent	<ul style="list-style-type: none"> • MASTIC SILICONE SPÉCIAL MATÉRIAUX SYNTHÉTIQUE • TRAITEMENT ANTI MOISSISURE
	SILICONE SANITAIRE NEUTRE	0084645	310 ML	Blanc	
	COLLE FIXATION	0022877	310 ML		<ul style="list-style-type: none"> • UTILISATION UNIVERSELLE
	MASTIC COLLE PU	0022880	310 ML	GRIS	<ul style="list-style-type: none"> • COLLAGE + REJOINTOYAGE
	MOUSSE PU MULTIPOSITION	0022862	510 ML		<ul style="list-style-type: none"> • REMPLISSAGE DE CAVITÉ • ISOLATION • INSTALLATION ET RÉPARATION DE TUILES
	MOUSSE PU PISTOLABLE	0106919	750 ML		
	PISTOLET MOUSSE PU	0106920			<ul style="list-style-type: none"> • NE S'UTILISE QU'AVEC LA MOUSSE PU
	MASTIC ACRYLIQUE SAINT LUC	0117260	300 ML	Blanc	<ul style="list-style-type: none"> • JOINT DE RACCORD ET DE RACCORDEMENT • CONSTRUCTION, APPUIS DE FENÊTRE, PLINTHES
	MASTIC ACRYLIQUE SOCODA	0022896	310 ML	Gris	
	NETTOYANT MOUSSE PU	0022868	500 ML		<ul style="list-style-type: none"> • NETTOIE LES PISTOLETS À MOUSSE ET LES TÂCHES DE MOUSSE NON DURCIES
	PISTOLET SQUELETTE	0084653			<ul style="list-style-type: none"> • POUR CARTOUCHES STANDARDS

GANTS



Désignation	Référence	Dimension	Usage
GANTS DE MANUTENTION	0064379	T 9	• TRAVAUX COURANTS
	0078293	T 10	
	0078294	T 11	
GANTS ANTI COUPURES	0127559	T 9	• PROTECTION AUX COUTURES, PERFORATIONS ET COUPURES
	0127560	T 10	
GANTS NYLON ENDUITS	0039264	T 10	• TRAVAUX SALISSANTS • PRECISION ET DEXTERITE

ÉPONGES



Désignation	Référence
ÉPONGE VÉGÉTALE	0015080
ÉPONGE VÉGÉTALE GROS TRAVAUX LOT DE 5	0022984
ÉPONGE NATURELLE 1er CHOIX	0022983
ÉPONGE À RECURER	0019277

NETTOYAGE

SUITE ÉPONGES



Désignation	Référence
ÉPONGE SYNTHÉTIQUE HYDROFILE	0023011
ÉPONGE TEDDY	0111433
ROULEAU TAMPON RÉCURANT VERT 820G/M2	0074346
TORCHON MÉTALLIQUE	0035802
PEAU DE CHAMOIS 122 G	0034948

ACCESSOIRES



Désignation	Référence	Contenance	Information
10 SACS GRAVATS TISSÉS BLANC	0024270	60 L	• CAPACITÉ 50 KGS
SAC POUBELLE PREMIUM	0067495	110 L	• 20 SACS PAR ROULEAUX • 80 MICRONS
SAVON GEL MICROBILLES JAUNE	0019306	0,6 L	• EFFICACE POUR TRÈS FORTES SALISSURES • À UTILISER SUR MAINS SÈCHES
SAVON GEL MICROBILLES JAUNE	0019307	2,8 L	

ACCESSOIRES



Désignation	Dimension	Référence	Information
SERPILLÈRE GAUFFRÉE	100 X 60 CM	0105697	
CHIFFONS BLANCS	CARTON DE 10 KGS	0119096	<ul style="list-style-type: none"> • RÉALISÉS À PARTIR DE TRICOTS ET T SHIRTS
LOT DE 2 BOBINES ESSUYAGE BLANC		0119095	<ul style="list-style-type: none"> • OUATE DE CELLULOSE
BALAI MÉNAGE COCO ÉCONOMIQUE	29 CM	0105696	<ul style="list-style-type: none"> • UTILISATION INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR (ATELIER, TERRASSE, GARAGE)
BALAI CANTONNIER VINYLE SEMI RIGIDE		0105706	<ul style="list-style-type: none"> • UTILISATION EXTÉRIEUR • LONGUEUR 31 CM
MANCHE À BALAI BOIS BRUT	120 CM	0105695	<ul style="list-style-type: none"> • EMBOUT VISSANT
MANCHE À BALAI BOIS	140 CM	0105707	<ul style="list-style-type: none"> • TÊTE CONIQUE Ø 28 CM
BALAYETTE COCO MANCHE LONG	48 CM	0105699	<ul style="list-style-type: none"> • DÉPOUSSIERER EN UNIVERS SEC
PELLE À POUSSIÈRE MÉTALLIQUE	37 CM	0105702	<ul style="list-style-type: none"> • BALAYAGE FIN
BROSSE LAVE PONT CHIENDENT VÉRITABLE		0105704	<ul style="list-style-type: none"> • INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR TOUTE SURFACE. • LESSIVAGE ET BROSSAGE MANUEL • FIXATION 2 RIVETS
RACLETTE DOUBLE MOUSSE MÉTAL		0105705	<ul style="list-style-type: none"> • LONGUEUR 44 CM
NETTOYEUR BROSSES ET PINCEAUX		0105669	<ul style="list-style-type: none"> • SYSTÈME DE ROTATION VIS SANS FIN PERMET DE NETTOYER ET RINCER EN TOUTE PROPRETÉ

AUTRES COMPLÈMENTS

RÈGLE



Désignation	Référence	Dimension	Information
BOMBÉE INOX	0006802	0,60 M	<ul style="list-style-type: none"> • CINTRÉE • POUR TRACER ET ÉMARGER
	0006803	1,1 ML	
	0006804	2 ML	
RÈGLE DE COLLEUR INOX	0035393	2 M	<ul style="list-style-type: none"> • RECTIFIÉE • GARANTIE PARALLÈLE

BROSSE À GRATTER ET À DÉCAPER



Désignation	Référence	Dimension	Usage
BROSSE CONVEXE	0035757	260 X 15 MM	<ul style="list-style-type: none"> • IDÉALE POUR LES TUYAUTERIES ET LES TRAVAUX DE DÉCAPAGE, POLISSAGE OU LUSTRAGE
BROSSE CONCAVE	0035263	260 X 15 MM	<ul style="list-style-type: none"> • IDÉALE POUR LES TUYAUTERIES
BROSSE VIOLON LAITONNÉ LONG	0035266	5 RANGS	<ul style="list-style-type: none"> • TRAVAUX COURANTS
BROSSE VIOLON SOUPLE	0035760	5 RANGS	<ul style="list-style-type: none"> • POUR MATÉRIEAUX TENDRES ET FRAGILES
BROSSE À MANCHE LAITONNÉ LONG	0035264	4 RANGS	<ul style="list-style-type: none"> • BROSSAGE, DÉCAPAGE ET ENTRETIEN

AUTRES COMPLÈMENTS

LAME ET GRATTOIR



Désignation	Référence	Information
GRATTOIR MULTI-USAGES	0035787	• LAME AFFUTÉE FORME GOUTTE AVEC ARRONDI POUR TUYAUTERIE
GRATTOIR TRIANGULAIRE	0035786	• LAME AFFUTÉE 3 COTÉS AVEC PROTECTION RÉUTILISABLE POUR LA LAME
GRATTE CARREAUX	0034951	
LAME GRATTE CARREAUX	0112930	

CUTTER



Désignation	Référence	Dimension	Usage
CUTTER OLFA	0005505	9 MM	• PAPIER, FILM, CARTON, PAPIER PEINT
CUTTER OLFA	0005507	18 MM	• POUR MATÉRIAUX PLUS LOURDS
CUTTER OLFA	0062615	25 MM	• SPÉCIAL PLAQUE DE PLÂTRE
10 LAMES OLFA	0035507	9 MM	• POUR MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION (REVÊTEMENT SOL SOUPLE, CLOISON)
10 LAMES OLFA	0007190	18 MM	
5 LAMES OLFA	0007509	25 MM	

- ◆ Pour droitier et gaucher
- ◆ Verrouillage par molette ou automatique

INFORMATIONS

AUTRES COMPLÈMENTS

AUTRES ACCESSOIRES



Désignation	Référence	Dimension	Information
MÈTRE DÉROULEUR	0118967	5 M	<ul style="list-style-type: none"> • LARGEUR 25 MM • RECTO / VERSO
EQUERRE DE MENUISIER AVEC ONGLETS	0119013	30 CM	<ul style="list-style-type: none"> • GRADUÉE EN MM • 2 FACES • TALON PROFILÉ ALU
CRAYON MENUISIER	0035463		<ul style="list-style-type: none"> • MINE DURE
CORDEAU À TRACER PRO ALU	0027553	30 M	
POUDRE À TRACER BLEU	0035079	180 G	
CROCHET POUR CAMION	0035667	160 MM	
ROULETTE DE COLLEUR	0034962		<ul style="list-style-type: none"> • MAROUFLAGE DES JOINTS POUR TOUS LES RÉVÊTEMENTS MURAUX
SERINGUE À COLLE JETABLE	0035395		<ul style="list-style-type: none"> • POUR REPRISE DE COLLE SOUS PAPIER PEINT, LINO, MOQUETTE
PULVÉRISATEUR	0088337	10,75 L	<ul style="list-style-type: none"> • MODÈLE À POMPAGE AVEC BRETELLE DE PORTAGE ET SOUPAPE DE SÉCURITÉ • JOINTS VITON
BOITE À COUPE POUR MOULURE POLYSTYRÈNE	0118968	45° 90°	<ul style="list-style-type: none"> • COUPE MOULURES ET CORNICHES. • DIM : 300 X 140 X 70 MM
SCIE MANUELLE À DOS	0118969	85 X 350 MM	<ul style="list-style-type: none"> • DENTURE FINE POUR PLINTHES. TRAVAUX FIN D'ÉBENISTERIE
SEAU DE MÉNAGE	0131833	10 L	<ul style="list-style-type: none"> • GRADUATION INTÉRIEURE

ENROULEUR / PROJECTEUR / CHAUFFAGE



Désignation	Référence	Information
PROJECTEUR LED 2 X 50 W SUR MAT TÉLESCOPIQUE	0115788	• ANGLE DE DIFFUSION 120°
PROJECTEUR LED 50 W SUR MAT TÉLESCOPIQUE	0115787	• TRÈS GRANDE LUMINOSITÉ
RALLONGE ÉLECTRIQUE	0115790	• BLOC MULTIPRISE AVEC INTERRUPTEUR 5 PRISES + 2 PRISES USB
ENROULEUR CHANTIER 3G 2,5	0088805	• 25 ML
ENROULEUR CHANTIER 3G 2,5	0088804	• 40 ML
ENROULEUR CHANTIER 3G 1,5	0025332	• 40 ML

● Notre conseil

Comment choisir son accès en hauteur ?

● ACCÈS LEGER

Un marche pied pour un usage intensif.
Il répond à la norme EN 131, Décret 96333 et est labellisé NF.
Sa conception en fait un marche pied sûr.
Il est disponible de 3 à 10 marches.
Il dispose d'un porte-outils avec un crochet porte-seau.



● PLATE-FORME

Plate-forme conçue pour les peintres avec son plancher de 0.86 par 0.48 M.
Ses 4 pieds réglables indépendamment, ses marches anti-dérapantes, son garde-corps sécurisé et sa facilité de transport (pliable).



MARCHEPIED / GAZELLE / MINI PLATEFORME



Désignation	Référence	Information
MARCHEPIED ESCABEAU PRO	0086721	• 7 MARCHES 3M59
	0070755	• 5 MARCHES 3M12
	0086719	• 4 MARCHES 2M89
	0105665	• 3 MARCHES 2M66
GAZELLE SPORT RS ROULETTES	0122394	• DOTEE DE 4 ROULETTES PIVOTANTES A 360°
GAZELLE DUARIB	0087333	• 4 HAUTEURS DE PLANCHER

MASQUE / CASQUE / ...

Nos conseils

● **MÉTIER DU GROS OEUVRE**

- Travaux de démolition, déblaiement
- Travaux plâtre, ciment, béton
- Manipulation de fibres céramiques, de silice

● **MÉTIER DU BOIS ET DU MÉTAL**

- Ponçage et découpe du bois tendre
- Ponçage et découpe de bois durs ou exotiques
- Meulage et abrasion du métal
- Soudage
- Manipulation de chrome, de plomb et de cadmium

● **MÉTIER DE L'INTÉRIEUR**

- Pose plaques plâtre et carrelage
- Ponçage peinture et vernis
- Pose isolation laine de verre
- Pose isolation laine de roche

FFP2



FFP3



MASQUE / CASQUE / ...



Désignation	Référence	Information
MASQUE FFP2 BOITE DE 10	0131059	<ul style="list-style-type: none"> • JETABLE • AVEC SOUPAPE • 92 % DES PARTICULES FILTRÉES
MASQUE FFP3 BOITE DE 5	0131060	<ul style="list-style-type: none"> • JETABLE • AVEC SOUPAPE • 98 % DES PARTICULES FILTRÉES
CASQUE DE SECURITE	0100315	<ul style="list-style-type: none"> • CASQUE BASIQUE AVEC COIFFE PLASTIQUE / VISIÈRE
CASQUE ANTIBRUIT RÉGLABLE	0102413	<ul style="list-style-type: none"> • ATTÉNUATION 25 DB • RÉGLABLE
BOUCHONS D'OREILLES. 1 PAIRE	0080347	<ul style="list-style-type: none"> • RÉUTILISABLE. • ATTÉNUATION 32 DB • PRÉFORMÉS • AVEC CORDELETTES
SURLUNETTE	0123244	<ul style="list-style-type: none"> • VISION PANORAMIQUE • S'ADAPTE SUR LA PLUPART DES LUNETTES CORRECTIVES
LUNETTE ANTI IMPACT TRANSPARENTE	0123245	<ul style="list-style-type: none"> • RÉSISTANTE • ANTI RAYURES
KIT HARNAIS ANTI CHUTE	0055801	<ul style="list-style-type: none"> • NORME CE 361
TROUSSE DE SECOURS 5 PERSONNES	0065741	<ul style="list-style-type: none"> • COMPRESSES ET PANSEMENTS ; SOINS ET DÉSINFECTANTS...

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE CHEVALIER

Article 1 - Conditions d'application des présentes CGV

Les présentes CGV prévalent sur toutes conditions générales d'achat de nos clients, qui nous sont inopposables.

*Elles figurent dans nos fiches d'ouverture de compte sur nos tarifs et nos factures ;
Toute modification de leur contenu est portée à la connaissance de nos clients par l'intermédiaire de nos documents commerciaux.*

Le fait que nous n'invoiquons pas à un moment donné une ou plusieurs des présentes conditions ne peut être interprété comme valant renonciation à nous prévaloir ultérieurement de l'une quelconque desdites conditions.

Article 2 - Convention sur la preuve

Nous acceptons de considérer comme probant les messages sur tous supports (papier, numérique, téléphone).

Toutefois en cas de différend, la valeur probante des messages sera la suivante par ordre décroissant :

- Document électronique revêtu d'une signature électronique répondant aux exigences de l'article 1316-4 alinéa 2 du Code Civil
- A défaut, document original papier, signé
- A défaut, fax signé
- A défaut courrier électronique

En cas de différend portant sur des engagements pris par téléphone, la preuve de ces engagements résultera d'une confirmation intervenue sur l'un des supports ci-dessus.

Article 3 - Commandes - Modification, annulation de commandes, ou retours

Le fait de passer une commande implique l'acceptation formelle des présentes conditions générales de vente qui l'emportent de convention expresse, sur celles de l'acheteur, sauf dérogations acceptées par écrit par le vendeur.

Toutes les commandes de la clientèle seront fermes et définitives et ne pourront en conséquence être annulées pour quelques raisons que ce soient par l'acquéreur. Celles entraînant une commande spéciale chez un fournisseur, ou une préparation, un découpage, une mise à la teinte ou une fabrication spéciale doivent être passées par écrit par le client et signée de la personne habilitée chez celui-ci, et le cas échéant sur demande du vendeur faire l'objet du versement d'un acompte pour être enregistrées et traitées.

Pour toute commande spéciale dite contre-marque (faisant l'objet d'un approvisionnement spécial chez le fournisseur), une date de réception et d'enlèvement ou de livraison sera indiquée ; le client s'oblige à prendre possession de la commande à la date fixée et sera facturé de la commande correspondante ; à défaut, un avis de livraison lui sera indiqué pour mener à bonne fin et à bonne date l'opération dans les conditions convenues lors de la commande initiale ou modifiée.

Toute commande dont le traitement complet dépasse un délai de 30 jours calendaires sera réalisée aux conditions de prix en vigueur à la date de son enlèvement ou de sa livraison. Toutes les commandes qui nous sont adressées directement ou seront prises ou remises à nos délégués commerciaux ne seront valables qu'après ratification par la direction de la société. La société se réserve le droit de refuser pour motif légitime tout commande ou de revenir sur une décision d'acceptation.

Le changement de situation d'un de nos acheteurs autorise la société à annuler les commandes en cours ou à exiger des garanties ou le versement d'un acompte.

La société se réserve le droit d'annuler également dans les commandes les articles faisant momentanément défaut ou dont la fabrication a été interrompue ou supprimée depuis la parution de nos tarifs et catalogues.

Les commandes passées par téléphone devront être confirmées par écrit dans les plus brefs délais et porter la mention « CONFIRMATION ».

Toute modification, annulation de commande, ou retour demandé par l'acheteur est soumis à notre accord préalable et à celui de notre fournisseur qui devront être donnés par écrit. Les demandes de reprise ne seront prises en compte que si elles interviennent dans les 30 jours suivant la livraison. Les frais et les risques du retour sont toujours à la charge de l'acheteur. Les marchandises renvoyées sont accompagnées d'un bon de retour à fixer sur le colis et doivent être dans l'état et dans l'emballage d'origine où le fournisseur les a livrées. A défaut, elles sont considérées sans valeur.

Toute modification, annulation de commande ou retour, n'est plus possible si la commande a déjà été préparée par nos soins (découpage, mise à la teinte, fabrication spéciale, etc...) ou si elle a fait l'objet d'un approvisionnement spécial.

Ces opérations donnent lieu en tout état de cause, à un abattement pour frais de gestion de l'opération. Sous réserve de ces conditions, les retours pourront faire l'objet d'un avoir à valoir sur prochains achats, à l'exclusion de tout remboursement.

Article 4 - Livraison

Modalités

La livraison est effectuée :

- Soit par la remise directe du produit à l'acheteur
- Soit par délivrance à un expéditeur ou un transporteur

Dès que la commande est prête et l'information donnée, l'acheteur s'engage à prendre livraison sans délai.

Les commandes prêtes à l'enlèvement ou à l'expédition ne pourront être tenues à disposition à la demande du client que 15 jours après notre avis de mise à disposition. Au-delà de cette date, l'acheteur sera livré automatiquement ou fera l'objet à défaut d'accord de livraison de la mise à charge de pénalités de retard telles que prévues et définies au paragraphe « conditions de paiement ».

Délais

Le vendeur est autorisé à procéder à des livraisons de façon globale ou partielle.

Les délais de livraison sont indiqués aussi exactement que possible mais sont fonction des possibilités d'approvisionnement et de transport du vendeur.

Les éventuels dépassements de délai de livraison ne peuvent donner lieu ni à pénalités ni à dommages-intérêts, ni à retenue ni à annulation des commandes en cours.

Sont considérés comme cas de force majeure déchargeant le vendeur de son obligation de livrer : la guerre, l'émeute, l'incendie, les grèves internes ou externes à l'entreprise, et notamment la grève dans les prestataires de transport, les accidents, les dysfonctionnements informatiques, l'impossibilité pour le vendeur d'être approvisionné.

En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si l'acheteur est à jour de ses obligations envers le vendeur, quelle qu'en soit la cause.

Risques

Sans préjudice de la clause de réserve de propriété énoncée ci-dessous, les produits voyagent aux risques et périls du destinataire auquel il appartient, en cas d'avarie ou de manquant, de faire toutes constatations nécessaires et de confirmer ses réserves par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception auprès du transporteur, dans les quarante huit heures qui suivent la réception des marchandises.

Article 5 - Non-conformité

Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices apparents ou sur la non-conformité du produit livré par rapport à la commande ou au bordereau d'expédition, doivent être formulées par écrit dans les huit jours de la livraison des produits.

Passé ce délai, la livraison est réputée conforme à la commande.

En tout état de cause, aucune non-conformité éventuelle ne peut être résolue par le client (retour ou déduction notamment) sans notre accord écrit.

Article 6 - Garanties et limites de responsabilité

Coloris et aspects

Nous ne pouvons garantir une similitude absolue entre les teintes des nuanciers ou catalogues avec les teintes réalisées ou fabriquées.

De même, en cas de commandes échelonnées portant sur un même produit et destinées à un même lieu, nous ne pouvons garantir l'identité des bains et des coloris.

En outre, il ne pourra être accepté de réclamation dans les cas suivants :

1 – défauts d'aspect et différence de coloris sur les MATERIAUX POSES

2 – MIROITEMENT sur des moquettes velours.

Responsabilités

Compte tenu de notre situation de simple revendeur, nous n'assumons pas la garantie, ni la responsabilité liée aux vices cachés, aux non-conformités éventuelles par rapport aux spécifications techniques, ou à celle des produits défectueux.

Etudes et conseils

Les conseils que nous pouvons être amenés à donner à nos clients lors de leurs commandes, le sont à titre strictement commercial, sans engagement de notre part et sur la base des informations qui nous sont fournies par le client au moment de la commande. Il appartient au client, homme de l'art, de définir lui-même avec précision ses besoins, la destination finale des produits commandés, leur mise en œuvre. Notre intervention se limite à la fourniture de produits répondant aux demandes des clients, à l'exclusion de toute mission de conception ou d'études.

Il appartient notamment au client de s'assurer que les produits commandés et leurs modalités de mise en œuvre, sont conformes aux spécifications techniques applicables, et notamment aux DTU.

Article 7 - Prix & Transport

Prix

Les prix s'entendent nets, hors taxes sur la base des tarifs communiqués à l'acheteur. Tous impôt, taxe, droit ou autre prestation à payer en application des règlements français, ou ceux d'un pays importateur ou d'un pays de transit, sont à la charge de l'acheteur. Nos offres sont valables pour la durée et les conditions de quantité qui s'y trouvent indiquées et à défaut pour une durée maximum de trente jours. Nos tarifs sont susceptibles de variation en fonction des conditions de nos approvisionnements ; les prix appliqués sont ceux en vigueur lors du traitement complet des commandes à leur enlèvement ou leur livraison. Toute commande intervenant au-delà de ce délai doit faire l'objet d'une nouvelle consultation.

Barèmes

Nos barèmes de prix peuvent varier à tout moment et sans préavis, compte tenu notamment des variations intervenant chez nos fournisseurs.

Si entre le moment où la commande est passée par l'acheteur et la livraison, une variation de prix intervient dans nos barèmes, nous nous engageons à en informer l'acheteur.

Facturation

Les factures sont adressées sous forme électronique aux coordonnées de l'adresse mail de l'acquéreur professionnel correspondant à son siège social ou à son établissement administratif s'il en fait la demande expressément, ou à une personne destinataire spécialement désignée par une personne habilitée par l'entreprise cliente ; la communication est faite dès l'ouverture du compte du client ; elle peut être modifiée à la demande du destinataire pour utilisation par Chevalier dans le délai de trente jours d'un prochain envoi ; le client peut toujours exiger l'envoi de factures sous une forme non dématérialisée mais s'astreint dans ce cas à supporter les frais administratifs et d'acheminement correspondants qui feront partie de la facturation émise.

Conditions de port

Le montant minimum pour obtenir la livraison en FRANCO de port est indiqué sur nos tarifs. Ces conditions d'expédition en franco de port concernent les départements indiqués au tarif général.

Pour les produits en port avancé, voir également notre tarif.

Dans tous les cas, notre obligation de livraison se limite au dépôt des marchandises au pied de l'immeuble de l'acheteur, à l'exclusion de toute manutention intervenant dans les locaux de l'acheteur.

Tout envoi express à la demande de l'acheteur fera l'objet de facturation des frais de port correspondants. En cas d'évolutions des coûts de transports dans des proportions non prévisibles lors de l'établissement de nos tarifs, ou de l'acceptation d'une commande par le vendeur, notamment celles liées à l'évolution des coûts de carburants, une participation aux frais de transport sera facturée même si les conditions et limites fixées préalablement pour le bénéfice d'un envoi en franco de port sont remplies.

Article 8 - Paiement

Délai

Nos factures sont payables comptant en espèces ou en chèque ou en carte de paiement bancaire, intégralement lors du premier enlèvement ou de la première livraison. Des délais de paiement pourront éventuellement être octroyés par écrit ou par mention sur facture ou sur relevé à la clientèle habituelle dans le respect des limites prévues par la réglementation ; les paiements pouvant être ordonnés alors aussi par virement ou par traite directe ou acceptée. La Société CHEVALIER se réserve toute liberté pour accorder ou supprimer tout délai de paiement dérogatoire. En cas de paiement à une date antérieure à celle fixée suivant les conditions ci-dessus indiquées, un escompte de règlement pourra être déduit par le client si la date d'encaissement par CHEVALIER précède d'au moins 30 jours la date d'échéance convenue et sous réserve de l'accord de CHEVALIER sur le taux appliqué.

Le défaut de paiement à l'échéance fixée entraîne, dès le premier mois de retard, quel que soit le mode de règlement prévu, à la charge de l'acheteur un intérêt de retard calculé à un taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal, sans préjudice d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40 €, et des dommages-intérêts égaux à 15% de la somme impayée. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de facture partiellement contestée, à condition que la partie non contestée soit réglée à bonne date et que la réclamation soit reconnue justifiée pour le surplus. Toute réclamation sur la facture devra nous être signalée dans les 8 jours de la date de la facture. Le défaut de paiement d'une quelconque somme due à une quelconque échéance permet au vendeur de rendre exigible immédiatement s'il en exprime la volonté par écrit à l'acquéreur toutes les sommes dues aux échéances ultérieures et autorise la suspension des commandes et livraisons en cours. La société se réserve cependant le droit de procéder à de telles livraisons contre remboursement.

Article 9 - Réserve de propriété

Toutes nos marchandises demeurent notre propriété jusqu'à parfait paiement.

Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle dès la livraison des marchandises, au transfert à l'acheteur des risques de perte ou de détérioration des biens soumis à réserve de propriété ainsi que des dommages qu'ils pourraient occasionner.


Article 10 - Clause attributive de compétence

Pour tout litige susceptible de s'élever entre les parties quant à la formation, l'exécution ou l'interprétation de leurs relations d'affaires, seul sera compétent le Tribunal de Commerce de Lille duquel dépend notre siège social.

Dispositions finales

Au cas où une clause des présentes conditions générales serait contraire à une disposition légale impérative, la validité des autres clauses n'en serait pas affectée. Les présentes conditions générales de vente pourront être modifiées sans préavis ni informations préalables et feront l'objet dans ce cas d'une substitution des nouvelles conditions applicables par leur simple remplacement dans les documents commerciaux, tarifs ou au dos de nos factures et sans nécessiter de nouvelle acceptation expresse de la clientèle.





Nos Points de Vente et nos Services sont à votre disposition du lundi au vendredi, n'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements



www.chevalier.fr

Siège
Lesquin
 ZA rue des Famards
 CS 10317
 59813 LESQUIN
 Tél : 03 20 96 58 80
 Fax : 03 20 96 58 85
 Mail : contact@chevalier.fr

Amiens
 Cellule n°3 Village PMI
 Pôle Jules Verne
 Bld Michel Strogoff
 80440 BOVES
 Tél : 03 22 52 80 17
 Fax : 03 22 52 16 97

Dunkerque
 13, rue du Lac
 59380 ARMBOUITS CAPPEL
 Tél : 03 28 60 19 19
 Fax : 03 28 60 19 14

Arras
 ZI Arras EST
 6, rue de Lisbonne
 62000 ARRAS
 Tél : 03 21 50 85 23
 Fax : 03 21 50 85 06

Boulogne/mer
 ZA de l'inquétérie
 23, rue Pierre Martin
 62280 ST MARTIN LES BOULOGNE
 Tél : 03 91 90 47 19
 Fax : 03 91 90 47 43

Colmar
 31 rue de la Semm
 68000 COLMAR
 Tél : 03 89 21 76 50
 Fax : 03 89 21 76 51

Reims
 ZA de Cormontreuil
 55, rue du Commerce
 51350 CORMONTREUIL
 Tél : 03 26 04 54 94
 Fax : 03 26 04 54 92

Epinal
 3 allée des épicéas
 ZA de la Voivre
 88051 EPINAL Cedex 9
 Tél : 03 29 81 18 18
 Fax : 03 29 31 07 11

Mulhouse
 2 rue de la Charente
 68270 WITTENHEIM
 Tél : 03 89 52 81 70
 Fax : 03 89 52 54 41

Nancy
 12 rue Claude Debussy
 ZA Gabriel Fauré
 54140 JARVILLE LA MALGRANGE
 Tél : 03 83 96 60 49
 Fax : 03 83 96 63 72

Wasquehal
 5, rue des Champs
 Zone de la Pilaterie
 59290 WASQUEHAL
 Tél : 03 20 98 74 30
 Fax : 03 20 98 74 31

Saint Josse
 ZA La judocienne
 Hameau de Capelle - RD 144
 62170 SAINT JOSSE
 Tél : 03 21 89 64 95
 Fax : 03 21 89 64 78


Strasbourg
 25 rue du Maréchal Lefebvre
 67100 STRASBOURG MEINAU
 Tél : 03 88 65 99 00
 Fax : 03 88 79 95 33

Valenciennes
 166, avenue de Denain
 59300 VALENCIENNES
 Tél : 03 27 41 10 31
 Fax : 03 27 20 14 03

Besançon
 Chemin du Choumois
 25870 CHATILLON-LE-DUC
 Tél : 03 81 60 78 03
 Fax : 03 81 63 09 69



Téléchargez la nouvelle édition de notre catalogue STOCK 100. Les indispensables du solier.



Téléchargez la nouvelle édition de notre catalogue DECO 100. Les indispensables du peintre.



Rejoignez-nous sur LINKEDIN !