

LIBERTY®

FLOOR SOLUTIONS


inspire vos projets | révèle vos sols

Nature

écologique et durable



Sans PVC



Lames et dalles rigides **composites** à clipser



LIBERTY-FLOOR.COM   


RETAIL

OFFICE

HOTEL

RESTAURANT

HOME



- Poudre volcanique
- Polypropylène

Notre volonté et notre expertise nous ont conduites là où nous avons trouvé la ressource naturelle alternative aux revêtements de sol plastifiés : **la poudre volcanique**.

Cette innovation européenne fabriquée suivant un cahier des charges scrupuleusement écologique, est le seul produit de sa catégorie ayant obtenu le si convoité certificat « **Blaue Engel** ».

Cette création, nous l'avons tout simplement appelée « **Nature** ».

Laissez-vous guider par vos instincts, faites de vos espaces de vie un coin de Nature.


Der Blaue Engel pour une vie meilleure



Der Blaue Engel est avant tout un label écologique. Il est accordé exclusivement aux produits et services à faible impact sur l'environnement.

Protéger votre environnement, préserver la vie, produire durable en préservant nos ressources.

Comment Liberty s'engage dans l'économie circulaire



LIBERTY Nature

✓
Recyclable

✓
Sans PVC

✓
Conçu en Europe

✓
Fabriqué en Europe


✓
Label Der Blaue Engel

7,1 kg/m²

Poids total = économie d'énergie pour le transport

Les lames  20,30 x 129 cm

Les dalles  38,70 x 77,60 cm



AC6
Résistance
à l'usure

Classe 34 (Classement AC6)

Zones à **trafic intense** : les supermarchés, les terminaux d'aéroport et les bâtiments gouvernementaux ouverts au public.



Le test Taber, test d'abrasion qui **mesure l'abrasion requise** pour l'usure sur la couche de surface d'un sol stratifié, est essentiel pour établir un classement AC.



Grainage
synchronisé*



V4
Micro chamfrein
4 côtés

Décor très qualitatifs et réalistes grâce aux **reliefs** (grainage synchronisé*), à l'apparence **ultra mat** et aux micro chanfreins

(*) Grainage synchronisé sur les lames uniquement



Produit **éco conçu**
labellisé et **recyclable**
Matériau durable

Sans PVC



Pas de
préparation
de support

Haute densité



Sound tech


Acoustique
intégrée
pas besoin
de sous-
couche



Pas de
spectre

Pose directe sur carrelage
et pierre naturelle

Pas de spectre : désaffleure < 2 mm,
profondeur des joints < 2 mm,
ouverture des joints < 7 mm



Mise en œuvre
simplifiée
grâce à son
emboîtement



Sous
conditions

LIBERTY[®]

FLOOR SOLUTIONS

Nature



Floor Simulator 2.0
La solution en temps réel
sur udirev.materialo.photo



mon instinct mon sol

LIBERTY est une
marque du réseau

UDIREV
LE RÉSEAU DU SOL

UDIREV.COM

LIBERTY-FLOOR.COM



RETAIL

OFFICE

HOTEL

RESTAURANT

HOME