

LES SOLUTIONS

SAINT
LUC

TOUTES LES GAMMES
SAINT-LUC
PRENNENT DE

**NOUVELLES
COULEURS**

avec
LE GRAND NUANCIER
SAINT-LUC



TOUTES LES GAMMES...

SAINT-LUC : LA COULEUR !



CHEVALIER

LE GRAND NUANCIER

LE GRAND NUANCIER SAINT-LUC

L'outil simple qu'il manquait...





LE GRAND NUANCIER



puis une teinte chaude et une teinte froide

choisir 2 teintes opposées sur le cercle chromatique



1 teinte chaude ou froide + 1 teinte neutre sur la même ligne



Retrouvez chez votre distributeur Saint-Luc
Le Grand Nuancier
 Testez chez vous une ou plusieurs des **196** teintes Saint-Luc
 et réalisez vos propres harmonies

Images issues de la vidéo «Le Grand Nuancier Saint-Luc»
 Retrouvez-la sur www.peinture-saint-luc.com



LES PRODUITS SAINT-LUC

pour gagner de l'argent !



Time
is
«monnaie»

VOS CHANTIERS EN UN TEMPS RECORD !

GAMME LUC'EXPRESS

NOUVEAU

80% de votre devis de peinture est de la main-d'œuvre, donc du temps. Si les Luc'Express vous font gagner du temps, ils vous feront gagner de l'argent.

- recouvrable après seulement 40 minutes,
- effet garnissant/opacifiant.



Luc'Express : une gamme complète pour vos murs intérieurs :
une impression, un mat, un velours, un satin.

Les autres produits Saint-Luc vous feront aussi gagner du temps sur vos chantiers



LA GAMME «AIR PUR»

peinture et dépollution de l'air

Nous passons en moyenne plus de 80% de notre temps dans des locaux fermés (bureaux, écoles, habitations...), il est donc important de bien surveiller la qualité de l'air intérieur que nous respirons. Or, selon certaines études, l'air que nous respirons en intérieur est en moyenne 8 fois plus pollué que l'air extérieur !

Le formaldéhyde est le polluant intérieur N°1 !

Le formaldéhyde est un gaz incolore ayant une odeur âcre. Il provient notamment des fumées et vapeurs de cuisson, des fumées de cheminée et poêles à bois, des meubles (et particulièrement ceux en bois agglomérés), des adhésifs et colles, des tissus d'ameublement, des produits ménagers, des revêtements de sols et murs... Il peut – selon les personnes – provoquer des troubles divers. Cette molécule, omniprésente dans notre vie quotidienne, est nocive pour la santé.

Le formaldéhyde a été classé CMR2 en France et CMR3 en Europe. Il est considéré cancérigène par l'Organisme Mondial de la Santé.

Le dispositif réglementaire 2018-2023

Les lois des Grenelles 1 et 2 ont rendu obligatoire la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements (ERP) recevant du public sensible.

Une obligation progressive :

- 1^{er} janvier 2018 : pour les établissements d'accueil d'enfants de moins de 6 ans : 30 µg / m³

Cette mesure s'étendra progressivement aux établissements recevant des enfants mineurs et les autres populations sensibles (hôpitaux, EHPAD) jusqu'en 2023 date à laquelle le taux sera réduit à 10 µg / m³ quel que soit l'ERP concerné.



AIR PUR

Une gamme de peintures destructrices de formaldéhyde



SAINT-LUC'O PREMIUM "AIR PUR"

Nouvelle gamme de peintures "AIR PUR" destructrices de formaldéhyde.

La destruction* jusqu'à 80% du formaldéhyde dès le 1^{er} jour !


Une efficacité* supérieure à 5 ans

*efficacité testée par un laboratoire indépendant

Une évolution de l'offre historique SAINT-LUC'O avec 3 finitions :

MAT SILOXANE VELOURS - SATIN

Purifiant l'air en captant les molécules de formaldéhyde et en les transformant en molécules inertes et inodores.



LA GAMME «AIR PUR»

peinture et dépollution de l'air



Gamme ENVIRONNEMENT
SAINT-LUC'O



ENVIRONNEMENT SAINT-LUC'O



- Peinture nouvelle génération destructrice de formaldéhyde
- ECO Label, A+, C.O.V <1g/l
- Sans solvant et formaldéhyde
- Bon pouvoir couvrant
- Teintable au Turner Color System



Existe en Blanc
3 et 15 L
Teintes
1, 3 et 15 L



Existe en Blanc
3 et 15 L
Teintes
1, 3 et 15 L



SAINT-LUC'O MATOXANE PREMIUM AIR PUR

Peinture nouvelle génération aspect mat minéral à base de résine siloxane et acrylique en phase aqueuse
Destructeur de formaldéhyde • Ecolabel Européen / Classement A+ / Très faible taux de COV (< 1g/l) / Exempt de formaldéhyde / Produit sans matières premières classées cancérigènes, mutagènes et toxiques (CMR1 et CMR2) • Idéal pour murs et plafonds en lumière rasante • Sans émissions nocives • Haut pouvoir couvrant et opacifiant • Très grande blancheur • Sans solvant • Mat minéral • Très perméable à la vapeur d'eau • Facilité d'application • Sans odeur et lavable • Mise à la teinte avec le Turner Color System (maintien des qualités environnementales du produit).
Intérieur

SAINT-LUC'O VELOURS PREMIUM AIR PUR

Peinture acrylique veloutée destructrice de formaldéhyde en phase aqueuse
Destructeur de formaldéhyde • Ecolabel Européen / Classement A+ / Très faible taux de COV (< 1g/l) / Exempt de formaldéhyde / Produit sans matières premières classées cancérigènes, mutagènes et toxiques (CMR1 et CMR2) • Grande blancheur • Bon pouvoir couvrant et opacifiant • Lessivable • Bel aspect velouté • Bon compromis entre le mat profond et le satin • Réflectance à 60°: 10 • Mise à la teinte avec le Turner Color System (maintien des qualités environnementales du produit).
Intérieur

LA GAMME «AIR PUR»

peinture et dépollution de l'air



Existe en Blanc
3 et 15 L
Teintes
1, 3 et 15 L



SAINT-LUC'O SATIN PREMIUM AIR PUR

Peinture acrylique satinée destructrice de formaldéhyde en phase aqueuse
 Destructeur de formaldéhyde • Ecolabel Européen / Classement A+ / Très faible taux de COV (< 1g/l) / Exempt de formaldéhyde / Produit sans matières premières classées cancérigènes, mutagènes et toxiques (CMR1 et CMR2) • Très grande facilité d'application • Lessivable • Très haut pouvoir couvrant • Excellente blancheur • Sans odeur • Beau satiné • Réflectance à 60°: 20 • Mise à la teinte avec le Turner Color System (maintien des qualités environnementales du produit).
Intérieur



LES BLANCS INTÉRIEURS

les "formule express"

Gamme CLASSIC
LUC'EXPRESS
AQUA'LUC
Gamme INNOVATION
iLUC
Gamme TRADITION
PRIMUS



CLASSIC LUC'EXPRESS



Gagnez du temps sur vos chantiers



Time
is
«monnaie»

Existe en Blanc
3 et 15 L



LUC'EXPRESS VELOURS GARNISSANT

Peinture mixte acrylique/alkyde pochée
Classement A+ • Aspect poché fin comme un glycéro • Facilité d'emploi • Opacifiante • Microporeuse • Rapidité de séchage • Délais de recouvrement très court (40 min.) • Sans jaunissement • Pas de reprise ni d'embus • Sans odeur • Lessivable • Traitement anti Flash-Rust.
Intérieur



Time
is
«monnaie»

Existe en Blanc
3 et 15 L



LUC'EXPRESS IMPRIM

Peinture mixte acrylique/alkyde
Classement A+ • Aspect poché fin comme un glycéro • Facilité d'emploi • Opacifiante • Microporeuse • Rapidité de séchage • Délais de recouvrement très court (30 min.) • Sans jaunissement • Pas de reprise ni d'embus • Sans odeur • Traitement anti Flash-Rust.
Intérieur



Time
is
«monnaie»

Existe en Blanc
3 et 15 L



LUC'EXPRESS SATIN GARNISSANT

Peinture mixte acrylique/alkyde pochée
Classement A+ • Aspect poché fin comme un glycéro • Facilité d'emploi • Opacifiante • Microporeuse • Rapidité de séchage • Délais de recouvrement très court (35 min.) • Sans jaunissement • Pas de reprise ni d'embus • Sans odeur • Lessivable • Traitement anti Flash-Rust.
Intérieur

LES BLANCS INTÉRIEURS

les garnissants phase aqueuse

CLASSIC AQUA'LUC



- Ecolabel / Classement A+
- Excellente opacité
- Bel aspect velouté
- Garnissant et opacifiant
- Faible odeur
- Lessivable
- Teintable au le Turner Color System



Existe en Blanc
15 L



Existe en Blanc
15 L



AQUA'LUC IMPRIM

Impression acrylique en phase aqueuse

Consolide et uniformise le support avant peinture • Améliore l'adhérence des couches de finition • Séchage et recouvrement rapides • Application sur murs et plafonds, neufs ou à rénover, pour la préparation des fonds en plaques de plâtre ou assimilé, anciennes peintures, enduit hydraulique.

Intérieur

AQUA'LUC MAT

Peinture de finition mate acrylique en phase aqueuse

Décoration des murs et plafonds • Bon pouvoir couvrant, excellente blancheur • Non jaunissant • Lavable • Séchage rapide, faible odeur • Très grande facilité d'application.

Intérieur



Existe en Blanc
3 et 15 L
Teintes
3 L



Existe en Blanc
et Teintes
3 et 15 L



AQUA'LUC SATIN

Peinture acrylique satinée en phase aqueuse

Application sur murs, plafonds et boiseries • Excellent pouvoir opacifiant • Beau satin • Garnissant • Poché fin et régulier • Faible odeur • Lessivable.

Intérieur / Extérieur

AQUA'LUC VELOURS

Peinture acrylique veloutée en phase aqueuse

Application sur murs et plafonds • Excellente opacité • Bel aspect velouté • Garnissant et opacifiant • Faible odeur • Lessivable.

Intérieur


LES BLANCS INTÉRIEURS

les peintures "performance"


INNOVATION iLUC



- Ecolabel / Classement A+
- Excellente adhérence
- Garnissant et opacifiant
- Une impression plus pénétrante
- Recouvrable dans la journée



Existe en Blanc et
Teintes
1, 3 et 10 L



Time
is
«monnaie»

Existe en Blanc
15 L



iLUC LATEX MAT

Peinture mate à base de résine copolymère acrylique en phase aqueuse
Classement A+ • NF environnement • Grande polyvalence • Aspect mat décoratif
• Lavable • Bon pouvoir couvrant • Bonne tenue au U.V. • Grande résistance à la saponification • Excellente perméabilité à la vapeur d'eau • Teintable sur Turner Color System (maintien des qualités environnementales du produit).
Intérieur / Extérieur



Time
is
«monnaie»

Existe en Blanc
3 et 10 L



iLUC IMPRESS

Impression mixte acrylique/alkyde en émulsion
Tous locaux, pièces d'habitation, bureaux, locaux à usage professionnel • Murs, plafonds • Excellente adhérence sur fonds poreux, ou bloqués (anciennes alkydes, ou acryliques satinées ou brillantes) • Applicabilité et mise en oeuvre alliant facilité des émulsions et sensations des alkydes traditionnels • Traitement anti Flash-Rust
• Séchage rapide.
Intérieur

iLUC FREE MAT

Peinture mate de rénovation sans tension en phase aqueuse
à base de matières premières renouvelables
Ecolabel Européen / Classement A+ / Très faible taux de COV (< 1g/l) / Produit sans matières premières classées cancérigènes, mutagènes et toxiques (CMR1 et CMR2)
• Sans tension, évite cloquages et écaillages • **Recouvrement mouillé sur mouillé ou après 12 h** • Séchage rapide • Excellente opacité en 1 couche • Bon pouvoir isolant des tâches (sauf tâches d'eau sèche) • Adhérence du papier peint après 24h de séchage.
Intérieur



Existe en Blanc et
Teintes
1, 3 et 10 L



iLUC VELOURS

Peinture velours mixte acrylique/alkyde en émulsion
Tous locaux, pièces d'habitation, bureaux, locaux à usage professionnel • Murs, plafond • Excellente adhérence sur fonds poreux, bloqués ou anciens fonds alkydes brillants • Temps de reprise optimum et séchage sans tension • Très bon arrondi au séchage et aspect d'une peinture glycéro traditionnelle • Traitement anti Flash-Rust.
Intérieur

LES BLANCS INTÉRIEURS

les garnissants phase solvant

TRADITION PRIMUS



Existe en Blanc
3 et 12L



PRIMUS MAT

Impression-finition mate en phase solvantée • Isolante
S'applique en intérieur sur murs, plafonds, bois • Bon pouvoir pénétrant • Uniformise l'absorption des fonds • Idéale pour grand plafonds (absence de reprise) • Bonne opacité et bon garnissant • Bon rendu • Bel aspect mat • Impression qui peut être laissée comme finition mate intérieur en système 2 couches.
Intérieur



Existe en Blanc
20 Kg



PRIMUS MAT ST

Peinture mate de rénovation en phase solvantée
S'applique sur murs et plafonds • Sans tension • Mat absolu • Isolant des taches.
Intérieur



LES PEINTURES-LAQUE

Gamme TRADITION
PRIMUS'LAK

Gamme INNOVATION
ABISKO'LAK
ILUC LAK



LES PEINTURES-LAQUE

les thixo / solvants

TRADITION PRIMUS'LAK



- Classement A+
- Lessivable
- Garnissant et opacifiant
- Bel aspect satin, tendu immédiat




Existe en Blanc et
Teintes
1, 3 et 12L



PRIMUS LAK'SATIN

Peinture-laque satinée en phase solvantée
Tous travaux de finition et de décoration sur bois et métal • Peinture laque traditionnelle •
Forte opacité et très bon pouvoir garnissant • Temps ouvert important éliminant les risques de
reprises • Bel aspect satin tendu • Lessivable • Excellente résistance à l'abrasion.
Intérieur / Extérieur



LES PEINTURES-LAQUE

les acryl PU "haute dureté"

INNOVATION ABISKO'LAK



- Classement A+
- Très grande dureté
- Excellent rendu décoratif
- Résistance à la rayure, abrasion, choc
- Séchage rapide anti-blocking



Existe en Blanc
0,75 et 2,5 L



ABISKO'LAK PRIMER

Sous-couche et primaire acryl-polyuréthane en phase aqueuse
Excellente adhérence • Microporeuse avec un excellent rendu et un bon pouvoir garnissant • Séchage rapide • Émissions minimisées • Application aisée.
Intérieur / Extérieur



Existe en Blanc et
Teintes
0,75, 2,5 et 10 L



ABISKO'LAK SATIN

Laque acryl-polyuréthane en phase aqueuse
Résistance aux rayures, aux chocs et à l'abrasion • Séchage rapide • Bon pouvoir garnissant et bon rendu • Anti-blocking • Pratiquement inodore • Bonne résistance aux nettoyants • Mise à la teinte avec le Turner Color Système..
Intérieur / Extérieur



Existe en Blanc et
Teintes
0,75, 2,5 et 10 L



ABISKO'LAK MAT VELOUTÉ

Laque acryl-polyuréthane en phase aqueuse
Résistance aux rayures et aux chocs • Séchage rapide • Bon pouvoir garnissant et bon rendu • Anti-blocking • Faible odeur • Mat velouté • Mise à la teinte avec le Turner Color Système.
Intérieur

LES PEINTURES-LAQUE

les phases aqueuses "haute adhérence"

INNOVATION iLUC



- Certification ECOLABEL/Classement A+
- Le choix idéal pour murs : dureté, tendu, les sivolabilité supérieure à un satin acrylique
- Excellente adhérence, notamment sur anciens fonds alkydes
- Excellent compromis temps ouvert/séchage
- Faible blocking : permet la mise en peinture de feuillures
- Traitement anti Flash-Rust



ExisteenBlancet
Teintes
1, 3 et 10 L



iLUC LAK SATIN

Peinture satinée tendue émulsion alkyde en phase aqueuse
Certification ECOLABEL/Classement A+ • Le choix idéal pour murs : dureté, tendu, lessivabilité supérieure à un satin acrylique • Excellente adhérence, notamment sur anciens fonds alkydes • Excellent compromis temps ouvert/séchage • Faible blocking : permet la mise en peinture de feuillures • Traitement anti Flash-Rust • Teintable sur Turner Color System (maintien des qualités environnementales du produit).
Intérieur



LES 'HAUTE RÉSISTANCE'

esthétique & dureté



Gamme INNOVATION
RÉSIST'O

INNOVATION RÉSIST'O



- Ecolabel / Classement A+ / COV(<1g/l) Exempt de formaldéhyde
- Grande résistance aux chocs et à l'abrasion, aux produits chimiques et détergents
- Tendue du film remarquable
- Bonne capacité à la retouche
- Antirayure
- 100% de dureté après 3
- Microporeux



- ECOLABEL / Classement A+
- Le choix idéal pour murs : dureté, tendu, lessivabilité supérieure à un satin acrylique
- Excellente adhérence, notamment sur anciens fonds alkydes
- Excellent compromis temps ouvert/ séchage
- Faible blocking : permet la mise en peinture de feuillures
- Traitement anti Flash-Rust



Existe en Blanc et
Teintes
2,5 et 10L



Existe en Blanc et
Teintes
1, 3 et 10L



RÉSIST'O CÉRAM

Peinture acrylique à base de microparticules de céramique (technologie céramique) Mat profond en phase aqueuse
Ecolabel Européen / Classement A+ / Très faible taux de COV (< 1g/l) / Exempt de formaldéhyde / Produit sans matières premières classées cancérogènes, mutagènes et toxiques (CMR1 et CMR2) • Grande résistance aux chocs et à l'abrasion • Grande résistance aux produits chimiques et détergents • Tendue du film remarquable • Bonne capacité à la retouche • Temps ouvert important limitant les risques de reprise • Antirayure • Dureté progressive, 100% de dureté après 3 semaines • Opacité progressive, totale après séchage • Microporeux.

Intérieur

RÉSIST'O MAT COLOR

Peinture mate non lustrable à base de résine acrylique en phase aqueuse
Classement A+ / Très faible taux de COV • Excellente adhérence et résistance au lustrage • Temps ouvert élevé • Absence de reprises, rendu très esthétique • Entretien facile • Lessivable • Mise à la teinte (même foncée) avec Turner Color System.

Intérieur

SAINT
LUC

LES BOIS & MÉTAUX

protection & décoration du bois

Gamme BOIS & MÉTAUX
LUC'WOOD
MÉTA'LUC



BOIS & MÉTAUX LUC'WOOD

- Classement A+
- Souple et microporeux
- Évite les phénomènes de cloquage et de décollement
- Stabilise l'hygrométrie des bois
- Lessivable
- Mise à la teinte avec le Turner Color



Existe en Blanc
1, 3 et 10L



LUC'WOOD "S"

Peinture-laque satinée microporeuse pour boiseries
en phase solvantée

Souple et microporeux • Perméable à la vapeur d'eau, évite les phénomènes de cloquage et de décollement • Stabilise l'hygrométrie des bois • Mise à la teinte avec le Turner Color System.

Extérieur



LES BOIS & MÉTAUX

protection & décoration du métal

BOIS & MÉTAUX

MÉTA'LUC



Time
is
«monnaie»



Existe en Gris
0,75 et 3 L



Existe en Gris
1 et 5 Kg



Existe en Blanc et
Teintes
0,75, 3 et 10 L



MÉTA'LUC PRIMER AR

Apprêt antirouille glycérophthalique mat

Assure une protection anticorrosive de l'acier • Travaux de maintenance sur site • Application pour protection des aciers en charpentes métalliques • Application sur anciens fonds peints adhérents soigneusement préparés • Couche de protection à haut pouvoir couvrant • Séchage rapide • Facile d'application.

Intérieur / Extérieur

MÉTA'LUC PRIMER NF

Primaire d'adhérence

Base d'adhérence pour apprêts et peintures de finition • Propriété anticorrosives temporaires • Ne constitue pas une protection définitive et doit être recouvert par une finition (époxy, polyuréthane ou glycérophthalique) • Excellente adhérence sur acier, acier galvanisé et aluminium • Séchage rapide.

Intérieur / Extérieur

MÉTA'LUC BRILLANT

Peinture-laque antirouille de finition brillante

Protection de travaux de serrurerie • Charpentes métalliques de bâtiments industriels et commerciaux, en neuf et en entretien • Rénovation de matériels de travaux publics • Travaux d'entretien en milieu industriel • Excellente résistance à la corrosion avec un aspect laque • Primaire et finition en un seul produit • Excellente tenue aux intempéries.



Existe en Noir
3 L



Existe en Alu
0,75 L



Existe en Rouille
0,75 L



MÉTA'LUC NOIR MAT

Peinture-laque antirouille de finition mat

Protection de travaux de serrurerie • Charpentes métalliques de bâtiments industriels et commerciaux • Rénovation de matériels de travaux publics • Travaux d'entretien en milieu industriel • Excellente résistance à la corrosion • Primaire et finition en un seul produit • Excellente tenue aux intempéries.

Intérieur / Extérieur

MÉTA'LUC ALU

Peinture-laque antirouille de finition aluminium satiné

Assure une protection anticorrosive de l'acier • Travaux de maintenance sur site • Application pour protection des aciers en charpentes métalliques • Excellente résistance à la corrosion • Bonne résistance aux intempéries • Évite l'utilisation d'un primaire.

Intérieur / Extérieur

MÉTA'LUC ROUILLE

Peinture-laque antirouille de finition satinée

Protection de travaux de serrurerie • Charpentes métalliques de bâtiments industriels et commerciaux, en neuf et en entretien • Excellente résistance à la corrosion avec un aspect rouille • Primaire et finition en un seul produit • Excellente tenue aux intempéries.

Intérieur

Méta'Luc

Systèmes de protection

Supports	Préparation de surface	Système peinture
Métaux ferreux bruts	<ul style="list-style-type: none"> Sablage Sa 2.5 ou brossage ST3 ou dégraissage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche MÉTA'LUC Primer AR 1 à 2 couches MÉTA'LUC BRILLANT 
Métaux ferreux recouverts Ancienne peinture	<ul style="list-style-type: none"> Élimination par action mécanique des peintures non adhérentes Égrenage des peintures adhérentes 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche MÉTA'LUC Primer AR 1 à 2 couches MÉTA'LUC BRILLANT 
Métaux ferreux peints Partiellement corrodés	<ul style="list-style-type: none"> Brossage des zones corrodées Égrenage des anciennes peintures adhérentes 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche MÉTA'LUC Primer AR 1 à 2 couches MÉTA'LUC BRILLANT 
Métaux ferreux peints ou non peints en ambiance maritime	<ul style="list-style-type: none"> Sablage Sa 2.5 ou brossage ST3 	<ul style="list-style-type: none"> 2 couches MÉTA'LUC Primer AR 1 à 2 couches MÉTA'LUC BRILLANT 
Acier galvanisé neuf	<ul style="list-style-type: none"> Dérochage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche MÉTA'LUC Primer NF 2 couches MÉTA'LUC BRILLANT 
Acier galvanisé ancien	<ul style="list-style-type: none"> Dégraissage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche MÉTA'LUC Primer NF 2 couches MÉTA'LUC BRILLANT 
Acier galvanisé fortement corrodé	<ul style="list-style-type: none"> Sablage Sa 2.5 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche MÉTA'LUC Primer NF et 1 couche MÉTA'LUC Primer AR 1 couche MÉTA'LUC BRILLANT  
Acier galvanisé peint avec quelques décollements	<ul style="list-style-type: none"> Ponçage Élimination des peintures non adhérentes Egrenage de la peinture adhérente 	<ul style="list-style-type: none"> Prétouche MÉTA'LUC Primer NF 1 à 2 couches MÉTA'LUC BRILLANT 
Aluminium brut	<ul style="list-style-type: none"> Dérochage chimique 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche MÉTA'LUC Primer NF 1 à 2 couches MÉTA'LUC BRILLANT 
Cuivre brut	<ul style="list-style-type: none"> Égrenage scotch Brite® 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche MÉTA'LUC Primer NF 1 à 2 couches MÉTA'LUC BRILLANT 
Laiton brut	<ul style="list-style-type: none"> Égrenage scotch Brite® 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche MÉTA'LUC Primer NF 1 à 2 couches MÉTA'LUC BRILLANT 
Zinc brut	<ul style="list-style-type: none"> Dégraissage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche MÉTA'LUC Primer NF 1 à 2 couches MÉTA'LUC BRILLANT 
Acier prélaqué	<ul style="list-style-type: none"> Dégraissage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche MÉTA'LUC Primer NF 1 à 2 couches MÉTA'LUC BRILLANT 
Radiateurs fonte peints	<ul style="list-style-type: none"> Dégraissage 	<ul style="list-style-type: none"> 2 couches MÉTA'LUC BRILLANT 
Radiateurs fonte non peints	<ul style="list-style-type: none"> Sablage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche MÉTA'LUC Primer AR 1 à 2 couches MÉTA'LUC BRILLANT 
Bois (essences nationales)	<ul style="list-style-type: none"> Égrenage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche MÉTA'LUC Primer AR 2 couches Laque Microporeuse LUC'WOOD ou LUC'WOOD "S" 

LA GAMME SOLS

esthétique & simplicité



Gamme SOL
LUC'SOL

SOL LUC'SOL



- Classement A+
- Dureté remarquable
- Application aisée | Résistance élevée
- Intérieur et extérieur
- Teintable sur Turner Color System

LUC'SOL CLEANER

NOUVEAU



Nettoyant Dégraissant
PH neutre

- Émulsionne les graisses et cambouis de façon à pouvoir les chasser au jet d'eau
 - Pouvoir mouillant élevé
 - Ph neutre
 - Ne laisse pas de film gras ou de résidus
 - Non alcalin
 - Inerte vis à vis des métaux, plastiques, béton, caoutchouc, etc.
- Intérieur/Extérieur**

Existe en 5L

LA GAMME SOLS

esthétique & simplicité



Existe en 1, 5 et 15L

LUC'SOL PRIMER



Primaire sol époxy bi-composant sans solvant et sans eau

- Primaire complémentaire du LUC'SOL qui en fait un système simple et sûr
- Accrochage exceptionnel sur tout support bloqué
- Fixe les fonds farinants
- Insaponifiable, ne réagit pas sur un fond alcalin
- En couche d'interposition, évite une éventuelle incompatibilité chimique entre les peintures
- Remplace un ponçage ou un grenailage
- Réduit considérablement les risques de décollement liés aux pneus chauds.

Intérieur/Extérieur



Existe en 1, 3 et 12L

LUC'SOL



Peinture sol polyuréthane monocomposante en phase solvant


- La résine polyuréthane du LUC SOL lui confère des qualités supérieures aux peintures de sol monocomposantes classiques
- Dureté Taber remarquable pour un monocomposant donc excellente résistance à l'usure et à l'abrasion
- Application aisée (monocomposant)
- Résistance remarquable à l'eau, l'huile, graisse, solvants, hydrocarbures...
- Existe dans de nombreux boîtages (même 1 litre)
- Anti poussière
- L'utilisation avec son primaire complémentaire en fait un système simple et sûr pour certains sols à problèmes
- Teintable sur Turner Color System.

Intérieur/Extérieur

AÉROSOL À REMPLIR

retouches & travaux délicats

Gamme PRODUITS BY ST-LUC
SPRAY'LUC



TRADITION SPRAY'LUC



Time
is
«monnaie»

SPRAY'LUC

Aérosol à remplir
Produits compatibles avec la mise en aérosol :

- MÉTA'LUC
- PRIMUS
- LUC'WOOD "S"
- ILUC FREE MAT

Existe en 400 ml



AÉROSOL À REMPLIR

retouches & travaux délicats

SPRAY' LUC

SERVICE AÉROSOL À REMPLIR

DANS TOUTES LES TEINTES
RÉALISABLES
SUR MACHINE À TEINTER

**PARFAIT
POUR VOS RETOUCHES
ET VOS TRAVAUX DÉLICATS**



LES PRIMAIRES

accrochage & sécurité

Gamme TRADITION
PRIMUS PTS
Gamme CLASSIC
ACCROCH'PRIMER



TRADITION PRIMUS PTS



- Classement A+
- Adhérence exceptionnelle sur les matériaux les plus divers
- Séchage rapide
- Garnissant et facile d'application
- Excellent durcissement



Existe en Blanc
1, 3 et 15L



PRIMUS PTS

Primaire d'accrochage multi-supports et de protection anti-rouille
S'applique sur métaux ferreux non oxydés, zinc, aluminium, inox, cuivre, alliages divers, plastiques durs, verre, carrelages, vernis et anviennes peintures bien adhérentes • Adhérence exceptionnelle • Antirouille • Séchage rapide • Garnissant et facile d'application • Excellent durcissement.
Intérieur / Extérieur

CLASSIC ACCROCH'PRIMER



- Classement A+
- Adhérence exceptionnelle sur les matériaux les plus divers
- Sans odeur
- Dureté exceptionnelle après 72 heures
- Antiflash rusting= ne provoque pas la rouille
- Accrochage idéal sur anciennes lasures



Time
IS
«monnaie»

Existe en Blanc
1, 3 et 10L



ACCROCH'PRIMER HYDRO

Primaire d'accrochage multi supports acrylique polyuréthane en phase aqueuse
Couche de fond d'accrochage sur tous les supports courants du bâtiment • Exceptionnel pouvoir d'accrochage • Recouvrable rapidement par tout type de finitions • Très grande dureté du film sec • Perméable à la vapeur d'eau • Sur support sain ne provoque pas la rouille • Sans odeur.
Intérieur / Extérieur

LES PRODUITS DE PRÉPARATION



Gamme TRADITION
ISOL'EXPRESS

Gamme PRÉPARATION
DES SURFACES
STRONG

Gamme COLLES & ENDUITS
COLLES & ENDUITS

TRADITION PRIMUS ISOL'EXPRESS



- Bon effet isolant pour prévenir les taches de nicotine, auréoles d'humidité, suie, goudron, bitume
- Pour apprêter le bois, panneaux en fibres durs, crépi, béton, pierre et autres supports, n'attaque pas le polystyrène®
- Peut être recouvert avec toutes les peintures habituelles du marché
- Séchage rapide, renforce la surface
- Hors poussière 12 min, recouvrable 20 min



Time
is
«monnaie»

Existe en 400 ml



PRIMUS ISOL'EXPRESS

Aérosol pour apprêter et isoler

Pour surfaces en intérieur et extérieur • Bon effet isolant pour prévenir les taches de nicotine, auréoles d'humidité, suie, goudron, bitume • Renforce la surface • Séchage rapide.

Intérieur / Extérieur



LES PRODUITS DE PRÉPARATION

PRÉPARATION DES SURFACES STRONG



Existe en 0,75 et 5 L



STRONG DÉCAP'SEC

Décapant pour peintures, lasures et vernis sans chlorure de méthylène
Décapage de peintures, lasures, vernis en films mince • Décapant liquide à résidus secs sans chlorure de méthylène • Pulvérisable • Sans rinçage • Ne noircit pas les bois • Peut être repeint aussitôt.
Intérieur / Extérieur



Existe en 0,75 et 5 L



STRONG DÉCAP'MENUISERIE

Décapant universel de nouvelle génération sans chlorure de méthylène
Efficace pour une grande variété de peintures, vernis et lasures, sur bois et métaux
• Décapant gélifié : idéal pour les surfaces verticales • Sans rinçage • Temps d'action rapide • Restitue les matériaux à l'état naturel • Sans danger pour le bois.
Intérieur / Extérieur



Existe en 1 et 5 L



STRONG NETTOYANT UNIVERSEL

Lessive de nettoyage et de dégraissage en phase aqueuse
Produit de nettoyage et de dégraissage pour toutes surfaces rencontrées dans le bâtiment. Convient pour les surfaces minérales et peut être employé dans la détergence industrielle • Solution lessivante à fort pouvoir dégraissant • Très concentré
• Sans rinçage • N'attaque pas les matériaux du bâtiment • Pulvérisable • Efficace sur graisses, nicotine, noircissement des radiateurs, hottes de cuisine...
Intérieur / Extérieur

LES PRODUITS DE PRÉPARATION

PRÉPARATION DES SURFACES STRONG



Existe en 5 et 20 L



Existe en 20 L



STRONG AM

Biocide concentré préventif et curatif avec action rémanente

Toiture • Façade • Sols et murs en extérieur • Sans rinçage • Grande rémanence • Biocide • Non corrosif • Faible odeur • Détruit algues, lichens et micro-organismes • Produit pouvant être diluer à hauteur de 1L de STRON AM pour 6 litres d'eau.

Extérieur

STRONG CLEAR FAÇADE

Nettoyant façade et désincrustant rapide

Enlèvement des salissures et de la pollution d'origine atmosphérique • Efficacité immédiate • Produit surpuissant à effet rémanent • Avec ou sans rinçage • Pulvérisable • Très grande facilité d'application.

Extérieur



Existe en 5 et 20 L



STRONG HYDROFUGE

Hydrofuge non filmogène à base de résines polysiloxane et de silane en phase aqueuse

Application sur murs, façades et toitures • Produit avec effet perlant très prononcé • Garde l'aspect initial du support • Empêche l'encrassement et limite la formation des micro-organismes • Microporeux • Sans solvant • Pulvérisable • Imprégnation facile et rapide des pores des matériaux • Protège de la pluie.

Extérieur



Existe en 5 et 20 Kg



STRONG DÉCAP'GEL

Décapant gélifié pour façades

Effet flash ultra rapide • Sans chlorure de méthylène • Ne coule pas, consommation réduite • Viscosité idéale, adapté pour les surfaces verticales.

Intérieur/Extérieur

LES PRODUITS DE PRÉPARATION

COLLES & ENDUITS COLLES & ENDUITS



Existe en 20 Kg



COLLE MURALE POLYVALENTE

Colle prête à l'emploi pour revêtements muraux souples sur fonds normalement absorbants
Faible consommation • Temps de gommage néant • Encollage facile et rapide : application au rouleau sans projection • Thixotrope : bonne tenue à la spatule crantée • Pouvoir glissant idéal : permet d'ajuster facilement et rapidement les lés • Neutre (pH 7) • Temps ouvert long • Pouvoir piégeant très élevé (tack) • Colle sans danger : peut être employée dans tous types de locaux, même en présence de public.



Existe en 12Kg



REBOUCHEUR EN POUDRE

Enduit de rebouchage en poudre à usage intérieur
Enduit à base de plâtre, de carbonates calciques, de résines synthétiques naturelles et d'additifs, enrichi en cellulose • Prise rapide • Poudre facile à poncer • Ne frise pas sur les reprises • Ne jaunit pas sur subjectile alcalin • Faible retrait, ne fendille pas au séchage • Peut être recouvert par tous types d'enduits de lissage, de peintures intérieures usuelles.



Existe en 12 Kg



ENDUIT DE LISSAGE

Enduit de lissage en poudre à usage intérieur
Enduit en poudre de lissage et de ratissage pelliculaire des murs présentant des défauts tels que griffes, rayures, petits trous • Décapant gélifié : idéal pour les surfaces verticales • Poudre extra fine facile à poncer • Très belle glisse • Ne frise pas sur les reprises • Peut être ferré une fois sec • Peut être recouvert par tous types de peintures intérieures usuelles • Ne jaunit pas sur subjectile alcalin.
Intérieur



Existe en 5 et 12 Kg



ENDUIT GARNISSANT

Enduit intérieur garnissant blanc en poudre
Enduit à base de plâtre, de carbonates calciques sélectionnés, de résines synthétiques et d'additifs • Idéal pour rénover, aplanir, garnir et niveler les supports dégradés • Peut être redoublé frais sur frais • Ne roule pas et ne s'arrache pas • Peut être ferré • Très facile à poncer • Excellente glisse • Peut être recouvert après séchage complet par tous types d'enduits de lissage ou de finition, et impressions.
Intérieur

LES PRODUITS DE PRÉPARATION

COLLES & ENDUITS ENDUITS



Existe en 310 mL

MASTIC ACRYLIQUE BÂTIMENT

Mastic monocomposant à base de dispersion acrylique
S'applique et se lisse facilement • Ne flue pas • Peut se peindre après séchage complet • Fait l'objet d'un label SNJF, classe : mastic plastique 1ère catégorie F12,5P • Sans Chloroparaffine • Extrusion facile • Résiste à des températures de -20°C à +80°C • Adhérence sans primaire sur béton, aluminium, bois, maçonnerie, PVC.
Intérieur / Extérieur (si peint)



Existe en 10 L

GARNI'LIGHT

Enduit Intérieur garnissant, Prêt à l'emploi, Formule allégée pour une pénibilité optimisée, Polyvalent pour rénover et lisser
Classement A+ Prêt à l'emploi - Idéal pour rénover, aplanir, garnir et lisser les supports dégradés ou en relief (anciennes toiles de verre, gouttelettes, etc.) - Formule allégée offrant un grand confort d'application - Très bonne tenue sur les outils - Excellente glisse - Bonne adhérence - Bon pouvoir garnissant - Peut être redoublé frais sur frais - Ne roule pas et ne s'arrache pas - Facile à poncer
Peut être recouvert après séchage complet par tous types d'enduits de finition et impressions
Intérieur



Existe en 15 Kg

FIBR'EXTER R

Décapant pour peintures, lasures et vernis sans chlorure de méthylène
Enduit en poudre renforcé avec des fibres pour une plus grande cohésion et une haute résistance • Prise semi-rapide pour rénover, garnir et reboucher • Application en couche épaisse • Peut se redoubler "frais sur frais" • Haute adhérence sur fonds bruts, absorbants, et anciens fonds peints • Extra blanc • Permet de conserver un aspect rugueux et granité (texture du ciment).



Existe en 5 et 15 Kg

REBOUCHEUR 3H

Enduit de rebouchage en poudre pour intérieur à séchage rapide
Enduit en poudre à base de ciment blanc • Prise rapide • Séchage très rapide
• Applicable en forte épaisseur • Haute adhérence • Facile à poncer • Ne craquelle pas • Faible retrait • Extra blanc.
Intérieur



Existe en 15 Kg

FIBR'EXTER G

Enduit fibré garnissant de rénovation en poudre à usage extérieur, aspect dur et granité
Enduit en poudre renforcé avec des fibres pour une plus grande cohésion et une haute résistance • Prise semi-rapide pour rénover et garnir les façades, reboucher les trous et fissures stabilisées (limitées à 2 mm) • Application en couche épaisse • Peut se redoubler "frais sur frais" • Haute adhérence sur fonds bruts, absorbants, et sur anciens fonds peints • Extra blanc.
Extérieur



Existe en 15 Kg



GARNI'PÂTE

Enduit intérieur garnissant prêt à l'emploi polyvalent pour rénover et lisser
Enduit en pâte (émulsion acrylique en phase aqueuse) • Idéal pour rénover, aplanir, garnir et lisser les supports dégradés ou en relief • Sans tension • Très bonne adhérence • Peut être redoublé frais sur frais • Facile à ferrer • Ne roule pas et ne s'arrache pas • Excellente glisse • Très blanc • Facile à poncer • Peut être recouvert après séchage complet par tous types d'enduits de finition et impressions • Odeur agréable.
Intérieur



GARNI'LIGHT

- Enduit en pâte (émulsion acrylique en phase aqueuse à base de charges spécifiques légères)
- Formule allégée offrant un grand confort d'application
- Haute adhérence / Séchage rapide 1 mm sous 3 h
- Extra blanc
- Peut être recouvert après séchage complet par tous types d'enduits de finition et impressions
- Disponible en seau de 10 L



3H

- Enduit en poudre à prise rapide : 45 mn
- Formule spéciale à base de ciment blanc résiné
- Haute adhérence / Séchage très rapide sous 3 h
- Extra blanc et extra fin
- Gain de temps pour reboucher rapidement
- Toutes épaisseurs en rebouchage
- Disponible en seau de 5 kg et 15 kg



REBOUCHAGE

- Enduit en poudre à prise rapide : 45 mn
- Idéal pour reboucher trous, défauts et fissures stabilisées
- Toutes épaisseurs en rebouchage
- Facile à poncer
- Disponible en seau de 12 kg



GARNISSANT

- Enduit en poudre garnissant à prise semi-rapide : 2 h
- Polyvalent pour dégrossir, aplanir, garnir et niveler des fonds dégradés ou à relief
- Excellente glisse avec possibilité de redoubler "frais sur frais" dès 2 h 30
- Épaisseur maximale : jusqu'à 8 mm par passe
- Facile à poncer
- Disponible en seau de 5 kg et 12 kg



LISSAGE

- Enduit en poudre à prise lente : 8 h
- Extra fin pour lisser et ratisser en couche pelliculaire
- Excellente glisse
- Facile à ferrer (glacis)
- Épaisseur maximale : 1 mm par passe
- Facile à poncer
- Haute finition
- Disponible en seau de 12 kg



GARNI'PÂTE

- Enduit prêt à l'emploi
- Polyvalent pour rénover, garnir et lisser des fonds dégradés ou à relief
- Excellente glisse, possibilité de redoubler "frais sur frais" dès 2 h 30
- Facile à ferrer et à poncer
- Épaisseur maximale : jusqu'à 3 mm par passe
- Sans tension (idéal pour les anciennes toiles de verre et gouttelettes)
- Disponible en seau de 5 kg et 15 kg



MATÉRIEL COURAMMENT UTILISÉ POUR LA MISE EN ŒUVRE DES PEINTURES SAINT-LUC

PRODUITS
PAR
GAMME

ENVIRONNEMENT



ST-LUC'O
MATOXANE
Premium

ST-LUC'O
VELOURS Premium

ST-LUC'O
SATIN Premium

Brosses
Saint-Luc

Manchons
Saint-Luc

Mélange fibres soie et synthétique Gamme performance	@CRYL Texturé 14 @CRYL 13 @CRYL Microfibre HD 12
Mélange fibres soie et synthétique Gamme performance	@CRYL 13 • @CRYL Microfibre 12 @CRYL Microfibre HD 12 @CRYL Texturé 14
Mélange fibres soie et synthétique Gamme performance	@CRYL 9 • @CRYL 13 @CRYL Microfibre HD 12 @CRYL Microfibre 12

INNOVATION



ABISKO'LAK
PRIMER

ABISKO'LAK
MAT VELOUTÉ

ABISKO'LAK
SATIN

iLUC
IMPRESS

iLUC
LATEX MAT

iLUC
VELOURS

iLUC
LAK'SATIN

RÉSIST'O
CERAM

RÉSIST'O
MAT COLOR

Fibre synthétique Gamme Acrylique	@CRYL Microfibre 10 @CRYL Microfibre 5 @CRYL Microfibre 12
Fibre synthétique Gamme Acrylique	@CRYL Microfibre 10 @CRYL Microfibre 5 @CRYL 9 • @CRYL 5
Fibre synthétique Gamme Acrylique	@CRYL Microfibre 10 @CRYL Microfibre 5 @CRYL 9 • @CRYL 5
Mélange fibres soie et synthétique Gamme performance	@CRYL Microfibre 10 @CRYL Microfibre 12 @CRYL 13
Fibre synthétique Gamme Acrylique	@CRYL Microfibre HD 12 @CRYL Microfibre 12 @CRYL 13
Mélange fibres soie et synthétique Gamme performance	@CRYL Microfibre 10 @CRYL Microfibre 5 @CRYL 9 • @CRYL 5
Mélange fibres soie et synthétique Gamme performance	@CRYL Microfibre 10 @CRYL Microfibre 5 @CRYL 9 • @CRYL 5
Fibre synthétique Gamme Acrylique	@CRYL Microfibre 10 @CRYL Microfibre 5 @CRYL 13 • @CRYL 9
Fibre synthétique Gamme Acrylique	@CRYL 13 • @CRYL 9

EXPRESS



EXPRESS
IMPRIM

EXPRESS
VELOURS
GARNISSANT

EXPRESS
SATIN

Mélange fibres soie et synthétique Gamme performance	@CRYL Microfibre 13 @CRYL Microfibre 10/12 @CRYL Microfibre HD 12
Mélange fibres soie et synthétique Gamme performance	@CRYL Microfibre 13 @CRYL Microfibre 10/12 @CRYL Microfibre HD 12
Mélange fibres soie et synthétique Gamme performance	@CRYL Microfibre 13 @CRYL Microfibre 10/12 @CRYL Microfibre HD 12

SAINT

LUC

Simplifiez-vous la vie avec
SAINT-LUC

CLASSIC



AQUA'LUC
IMPRIM

AQUA'LUC
MAT

AQUA'LUC
VELOURS

AQUA'LUC **SATIN**

ACCROCH'PRIMER
HYDRO

Brosses Saint-Luc

Manchons Saint-Luc

Mélange fibres soie et synthétique Gamme performance	@CRYL 13 @CRYL Micofibre HD 12 @CRYL Micofibre 12
Mélange fibres soie et synthétique Gamme performance	@CRYL Texturé 14 @CRYL 13 @CRYL Micofibre HD 12
Mélange fibres soie et synthétique Gamme performance	@CRYL 9 @CRYL Micofibre 10 @CRYL Micofibre 12
Mélange fibres soie et synthétique Gamme performance	@CRYL 9 @CRYL Micofibre 10 @CRYL Micofibre 12
Mélange fibres soie et synthétique Gamme performance	@CRYL 13 @CRYL Micofibre HD 12 @CRYL Micofibre 12

TRADITION



PRIMUS
MAT

PRIMUS
MAT ST

PRIMUS
PTS

PRIMUS'LAK
SATIN

Fibre soie naturelle Gamme Tradition	L@QUEUR Velours 5 L@QUEUR Mousse Floquée
Fibre soie naturelle Gamme Tradition	Rayé J@UNE 12
Fibre soie naturelle Gamme Tradition	Rayé J@UNE 12
Fibre soie naturelle Gamme Tradition	L@QUEUR Velours 5 L@QUEUR Mousse Floquée

BOIS / MÉTAUX



LUC'WOOD "S"

MÉTA'LUC
PRIMER AR

MÉTA'LUC
PRIMER NF

MÉTA'LUC
NOIR MAT

MÉTA'LUC
BRILLANT

MÉTA'LUC
ROUILLE

MÉTA'LUC **ALU**

Brosses Saint-Luc

Manchons Saint-Luc

Fibre soie naturelle Gamme Tradition	Rayé J@UNE 12
Fibre soie naturelle Gamme Tradition	@CRYL Micofibre 10 @CRYL Micofibre 5
Fibre soie naturelle Gamme Tradition	@CRYL Micofibre 10 @CRYL 9
Fibre soie naturelle Gamme Tradition	@CRYL Micofibre 5 L@QUEUR Velours 5 L@QUEUR Mousse floquée
Fibre soie naturelle Gamme Tradition	@CRYL Micofibre 5 L@QUEUR Velours 5 L@QUEUR Mousse floquée
Fibre soie naturelle Gamme Tradition	@CRYL Micofibre 5 L@QUEUR Velours 5
Fibre soie naturelle Gamme Tradition	@CRYL Micofibre 5 @CRYL 9

SOLS



LUC'SOL
PRIMER

LUC'SOL

Mélange fibres
soie et synthétique
Gamme Performance

} Rayé J@UNE 12

NOUVEAU : Testez chez vous une ou plusieurs des **196** teintes Saint-Luc et réalisez vos propres harmonies



Venez découvrir
**le Petit Nuancier Saint-Luc, version
de poche du Grand Nuancier !**
...disponible chez votre distributeur !

Votre distributeur Saint-Luc

www.chevalier.fr



ARRAS

Tél. 03 21 50 85 23
Fax : 03 21 50 85 06
6, rue de Lisbonne
ZI EST
62000 ARRAS

DUNKERQUE

Tél. 03 28 60 19 19
Fax : 03 28 60 19 14
13, rue du Lac
59380 ARBOUITS
CAPPEL

NANCY

Tél. 03 83 96 60 49
Fax 03 83 96 63 72
ZA Gabriel Fauré
54140 JARVILLE
LA MALGRANGE

STRASBOURG

Tél. 03 88 65 99 00
Fax 03 88 79 95 33
25 rue du Maréchal
Lefebvre
67100 STRASBOURG
MEINAU

Siège social : LESQUIN

Tél. 03 20 96 58 80
Fax : 03 20 96 58 85
Rue des Famards
CS 10317
59813 LESQUIN

BOULOGNE/MER

Tél. 03 91 90 47 19
Fax 03 91 90 47 43
ZA de l'Inqueterie
Rue Pierre Martin
62280 ST MARTIN
LES BOULOGNE

EPINAL

Tél. 03 29 81 18 18
Fax 03 29 31 07 11
3 allée des Epicéas
ZI de la Voivre - BP 1047
88051 EPINAL CEDEX 9

REIMS

Tél. 03 26 04 54 94
Fax : 03 26 04 54 92
Z.A. de Cormontreuil
55, rue du Commerce
51350 CORMONTREUIL

VALENCIENNES

Tél. 03 27 41 10 31
Fax : 03 27 20 14 03
166 avenue Denain
59300 VALENCIENNES

AMIENS

Tél. 03 22 52 80 17
Fax : 03 22 52 16 97
Cellule n°3 - Village PMI,
Pôle Jules Verne
Bd Michel Strogoff
80440 BOVES

COLMAR

Tél. 03 89 21 76 50
Fax 03 89 21 76 51
31, rue Semm
68000 COLMAR

MULHOUSE


Tél. 03 89 52 81 70
Fax 03 89 52 54 41
2, rue Charente
68270 WITTENHEIM

SAINT-JOSSE

Tél. 03 21 89 64 95
Fax 03 21 89 64 78
ZA La Judocienne
Hameau de Capelle
RD 144/143
62170 SAINT-JOSSE

WASQUEHAL LA PILATERIE

Tél. 03 20 98 74 30
Fax : 03 20 98 74 31
Zone de la pilaterie
5, rue des Champs
59290 WASQUEHAL



www.peintures-saint-luc.com



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de groupe GAD/SAINTE-LUC étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs et maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du groupe GAD/SAINTE-LUC gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières.

Eco contribution-Mention DEEE- l'article 17 du décret n° 2005-820 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco-participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable. Il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.

