




**CHEVALIER**

**soldis**



**2020**

**Les tapis d'accueil  
à vos dimensions**



Les tapis qui ont la cote

# CONCEPT D'ENTRÉE

## La solution idéale, pour une propreté optimale

La combinaison des tapis d'entrée encadrés aux revêtements de propreté permet de piéger les différents types de saletés dès l'entrée.

Alors que l'installation de tapis d'entrée permet la rétention des salissures grossières, l'action des revêtements de sols se focalise sur les salissures fines et humides.

Plus la zone de captage des salissures est longue, moins les saletés atteindront l'intérieur du bâtiment. Votre sol est alors protégé plus longtemps.


Les bâtiments équipés d'un concept d'entrée de ce type offrent de nombreux avantages.

### 1. Réduction des coûts d'entretien

L'intervalle entre deux nettoyages de fond passe de 2 à 5 semaines. Les investissements et travaux de rénovation sont moins fréquents.

### 2. Protection des revêtements de sols

Le concept d'entrée agit contre l'usure prématurée des revêtements de sols avoisinants due à la salissure, aux matières abrasives et aux nettoyages fréquents.



#### ZONE 1 Salissures Grossières

Les revêtements de type Gomme (G) ou Cassettes Brosses (CB) permettent de capter les salissures grossières.

*Poussière extérieure, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, gravillons, ...*


#### ZONE 2 Salissures Fines

Les revêtements **MATÉO** de type reps permettent de capter les salissures fines.

*Poussières, cheveux, sable, cendres, fibres textiles, petites feuilles et brindilles.*

#### ZONE 3 Salissures Humides

Intérieur posé en sol, des tapis de propreté qui absorbent les salissures humides restantes comme les tapis Tuftés (consulter STOCK 100).



# TABLEAU SYNOPTIQUE

## Trouver le tapis d'entrée idéal

ZONE	Type de salissures	Exemple	Exposition intempéries	Revêtements conseillés
1	Salissures grossières	Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, gravillons, sable grossier	Non protégé (extérieur)	Cassette Brosses Cassette Gommés
2	Salissures fines	Poussières, cheveux, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles	Protégé (entrée intérieure)	Reps MATéO
3	Salissures humides	Poussières humides, dépôts de sable humide, poussières fines	Protégé (entrée intérieure)	Revêtement de propreté Tapis Tufté (Stock100)

Intensité du trafic	Lieu	Fréquentation	Hauteur	Références conseillées
Normale	Maison individuelle, cabinet médical, petite boutique	Jusqu'à 400 passages / jour	10 mm / 17 mm Standard / Premier	REPS 10 / REPS 17 C. Gomme 17 C. Brosse 17
Forte	Administration, banque, école, petit magasin	Jusqu'à 2000 passages / jour	17 mm / 22 mm Standard / Premier	Toutes les références en 17 mm et en 22 mm
Intense	Grand magasin, super-marché, hôpital	De 2000 à 5000 passages / jour	<b>17 mm en Version renforcée (nous consulter)</b>	
Extrême	Centre commercial, aéroport	> de 5000 passages / Jour	<b>22 mm en Version renforcée (nous consulter)</b>	

# REPS MATÉO Tapis d'accueil à dimensions

Recommandé pour l'intérieur et les espaces extérieurs couverts

NEW



- ◆ ENROULABLE
- ◆ FABRICATION FRANÇAISE
- ◆ DÉLAI : ENVIRON 2 SEMAINES
- ◆ COLORIS DESIGN DANS LA GAMME PREMIER  
EN 17 MM ET 22 MM




Cadre REPS 10 Cadre REPS 17 Cadre REPS 22




Les tapis d'entrée de ce type sont composés de profilés aluminium à l'épreuve du gauchissement avec **isolation phonique**. Ils sont sertis de bandes de reps **résistantes à l'usure, imputrescibles et absorbantes**. Ce type de revêtement est idéal pour piéger les salissures fines à l'intérieur ou dans les espaces extérieurs couverts et résiste au passage de charges roulantes.

Le revêtement reps offre de multiples possibilités dans la mise en oeuvre de votre tapis d'entrée, notamment grâce à sa déclinaison de couleurs.

Existe en version renforcée (nous consulter)



Système de tapis d'entrée sur structure répondant aux normes d'accessibilité pour les entrées des bâtiments publics.



## Référence produit Standard et Premier

### GAMME REPS 10 mm STANDARD



Gris  
REPS 10 9307 01



Anthracite  
9307 02



Rouge  
9307 03



Marron  
9307 04



Vert  
9307 05



Bleu  
9307 06

### GAMME REPS 17 ou 22 mm STANDARD



Gris  
REPS 17 9308 01  
REPS 22 9309 01



Anthracite  
9308 02  
9309 02



Rouge  
9308 03  
9309 03



Automne  
9308 04  
9309 04



Beige  
9308 05  
9309 05



Sable  
9308 06  
9309 06

### GAMME PREMIER 17 ou 22 mm



Gris chiné  
REPS 17 9310 01  
REPS 22 9311 01



Anthracite chiné  
9310 02  
9311 02



Vert chiné  
9310 03  
9311 03



Bleu chiné  
9310 04  
9311 04



Rouge chiné  
9310 05  
9311 05



Marron chiné  
9310 06  
9311 06



Vert uni  
REPS 17 9310 07  
REPS 22 9311 07



Rose uni  
9310 08  
9311 08




Bleu uni  
9310 09  
9311 09



Orange uni  
9310 10  
9311 10



Rouge uni  
9310 11  
9311 11



Violet uni  
9310 12  
9311 12

### Cadre à encastrer



réf : 931201

**NEW**




- ◆ ADAPTÉ À LA HAUTEUR DU REPS
- ◆ LIVRÉ À MONTER
- ◆ FOURNI AVEC VISSERIE, PATTES DE SCELLEMENT ET CORNIÈRES

# CASSETTES BROSSES MATéo


Recommandées pour l'extérieur

NEW

- ◆ ENROULABLE
- ◆ FABRICATION FRANÇAISE
- ◆ DÉLAI : ENVIRON 2 SEMAINES



Les tapis d'entrée de ce type sont composés de profilés aluminium à l'épreuve du gauchissement avec **isolation phonique**. Ils sont sertis de profilés à cassettes garnis de brosses à alignement parallèle, **résistants à l'usure, imputrescibles**. Ce type de revêtement est idéal pour piéger les salissures grossières à l'extérieur et **n'est pas carrossable**.





# CASSETTES GOMMES MATéo

Recommandées pour l'extérieur



NEW


- ◆ ENROULABLE
- ◆ FABRICATION FRANÇAISE
- ◆ DÉLAI : ENVIRON 2 SEMAINES



Les tapis d'entrée de ce type sont composés de profilés aluminium à l'épreuve du gauchissement avec **isolation phonique**. Ils sont sertis de bandes de gomme noire rainurées **résistantes à l'usure, imputrescibles**. Ce type de revêtement est idéal pour piéger les salissures grossières et fines, à l'extérieur et résiste au passage de charges roulantes

Existe en version renforcée (nous consulter)





Nos Points de Vente et nos Services sont à votre disposition du lundi au vendredi, n'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements



[www.chevalier.fr](http://www.chevalier.fr)

**Arras**

ZI Arras EST  
6, rue de Lisbonne  
62000 ARRAS  
Tél : 03 21 50 85 23  
Fax : 03 21 50 85 06

**Epinal**

3 allée des épiciéas  
ZA de la Voivre  
88051 EPINAL Cedex 9  
Tél : 03 29 81 18 18  
Fax : 03 29 31 07 11

**Saint Josse**

ZA La judocienne  
Hameau de Capelle - RD 144  
62170 SAINT JOSSE  
Tél : 03 21 89 64 95  
Fax : 03 21 89 64 78

**Siège**

**Lesquin**

ZA rue des Fomars  
CS 10317  
59813 LESQUIN  
Tél : 03 20 96 58 80  
Fax : 03 20 96 58 85  
Mail : [contact@chevalier.fr](mailto:contact@chevalier.fr)

**Boulogne/mer**

ZA de l'Inquétérie  
23, rue Pierre Martin  
62280 ST MARTIN LES BOULOGNE  
Tél : 03 91 90 47 19  
Fax : 03 91 90 47 43

**Mulhouse**

2 rue de la Charente  
68270 WITTENHEIM  
Tél : 03 89 52 81 70  
Fax : 03 89 52 54 41

**Strasbourg**

25 rue du Maréchal Lefebvre  
67100 STRASBOURG MEINAU  
Tél : 03 88 65 99 00  
Fax : 03 88 79 95 33

**Amiens**

Cellule n°3 Village PMI  
Pôle Jules Verne  
Bld Michel Strogoff  
80440 BOVES  
Tél : 03 22 52 80 17  
Fax : 03 22 52 16 97

**Colmar**

31 rue de la Semm  
68000 COLMAR  
Tél : 03 89 21 76 50  
Fax : 03 89 21 76 51

**Nancy**

12 rue Claude Debussy  
ZA Gabriel Fauré  
54140 JARVILLE LA MALGRANGE  
Tél : 03 83 96 60 49  
Fax : 03 83 96 63 72

**Valenciennes**

166, avenue de Denain  
59300 VALENCIENNES  
Tél : 03 27 41 10 31  
Fax : 03 27 20 14 03

**Dunkerque**

13, rue du Lac  
59380 ARMBOUTS CAPPEL  
Tél : 03 28 60 19 19  
Fax : 03 28 60 19 14

**Reims**

ZA de Cormontreuil  
55, rue du Commerce  
51350 CORMONTREUIL  
Tél : 03 26 04 54 94  
ou 01 45 91 66 55  
Fax : 03 26 04 54 92

**Wasquehal**

5, rue des Champs  
Zone de la Pilaterie  
59290 WASQUEHAL  
Tél : 03 20 98 74 30  
Fax : 03 20 98 74 31

**Besançon**

Chemin du Choumois  
25870 CHATILLON-LE-DUC  
Tél : 03 81 60 78 03  
Fax : 03 81 63 09 69

**soldis**

[www.soldis.com](http://www.soldis.com)

**Siège**

**Aulnay-sous-bois**

ZI du Courcay  
8 rue Nicolas Copernic  
93600 AULNAY-SOUS-BOIS  
Tél : 01 45 91 66 37  
Fax : 01 45 91 13 87  
ou 01 45 91 66 55  
Mail : [Aulnay@soldis-sa.com](mailto:Aulnay@soldis-sa.com)

**Nanterre**

41 rue des Peupliers  
Bâtiment M  
92000 NANTERRE  
Tél : 01 41 19 23 50  
Fax : 01 41 19 23 55  
Mail : [nanterre@soldis-sa.com](mailto:nanterre@soldis-sa.com)

**Alfortville**

Parc d'Activités du Val de Seine  
Techniparc 2  
Rue Félix Mothiron  
94140 ALFORTVILLE  
Tél : 01 55 53 14 80  
Fax : 01 55 53 14 89  
Mail : [alfortville@soldis-sa.com](mailto:alfortville@soldis-sa.com)