

CHEVALIER

CATALOGUE PROFESSIONNEL

Gammes Intérieur, Laques,
Bois, Façades et Métal.



Au service des peintres bâtiment depuis 1831

Marque de peintures Bâtiment dédiée aux professionnels. Levis a été intégrée à la division Akzonobel Decorative Paints en 1985.

Depuis, la marque bénéficie de la puissance d'innovation des 800 chercheurs du Groupe en Recherche & Développement. Spécialiste des peintures laques, des lasures et des peintures murales intérieures, la marque Levis est reconnue comme un partenaire de technicité par les professionnels.

Votre partenaire au quotidien depuis 1919



Depuis plus d'un siècle, Corona Bâtiment s'engage à fournir à ses clients un large éventail de produits pour répondre au mieux à leurs attentes.

En 1919 naît Corona Bâtiment qui à partir des années 60, s'affirme comme intervenant peinture et entre véritablement sur ce marché avec des produits innovants.

La marque est connue et reconnue en particulier, pour la performance de ses produits destinés aux façades.

Expert passionné de la peinture depuis 229 ans

Animé depuis 1792 par sa passion de la peinture, le groupe AkzoNobel, basé aux Pays-Bas, exerce aujourd'hui son expertise dans 150 pays grâce aux talents de 34 000 collaborateurs. Le groupe fabrique ses peintures au sein de différents sites industriels dans le monde dont l'usine française de Montataire (60).

Avec un chiffre d'affaires de 9,3 milliards d'euros en 2019, AkzoNobel est un des leaders mondiaux sur le marché des peintures décoratives et en matière de développement durable. En France, le groupe commercialise ses peintures décoratives pour les marchés des professionnels et des particuliers.



L'entreprise Chevalier distributeur indépendant, est spécialisée en produits de décoration.

L'entreprise, dirigée par Jean Francis CHEVALIER et Ingrid CHEVALIER (4ème génération), est restée « familiale » : cette dimension humaine laisse une large place à la convivialité et aux contacts personnalisés.

Être distributeur indépendant est synonyme de liberté de développement, de choix dans ses partenaires et surtout de réactivité pour les clients.

Des nouveaux produits aux dernières techniques de pose, ils informent et apportent aux clients les conseils les mieux adaptés à leurs besoins et proposent des solutions globales.

Cette efficacité se retrouve également dans tous les points de vente avec la disponibilité immédiate de la peinture et des produits de consommation quotidiens tels que la colle, le ragréage ou la broserie.

Le siège social de l'entreprise est basé à Lesquin dans les Hauts de France. Les 10 000 m² de surface de stockage à Lesquin permettent d'avoir une réactivité inégalée, avec des livraisons en 24H.

L'entreprise Chevalier distributeur indépendant, est spécialisée en produits de décoration. L'entreprise réalise un chiffre d'affaires de 31M€ en 2021 avec une centaine de collaborateurs dont 50 commerciaux (itinérants et sédentaires).

Le distributeur CHEVALIER dispose de 15 points de vente, dont 9 dans le Nord et 6 dans l'Est de la France.



Gamme Murs Intérieurs



EXPONIA DÉCO PRIM*

Primaire à base de résines alkydes et acryliques en phase aqueuse pour murs intérieurs. Produit 2 en 1 impression et finition.

Fixe les fonds légèrement poudreux
Opacifiant
Régule les différences d'absorption

Application: produit 2 en 1, impression et finition pour murs et boiseries
Outils: brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau polyester tissé 13 mm (murs), patte de lapin polyester tissé 6 mm (boiseries), pistolet, airless
Rendement: 10 m²/L

Conditionnement:

Teinte blanche: 1L - 2,5L - 10L
Teintes moyennes: 1L - 2,5L - 10L

Teintes pastel: 1L - 2,5L - 10L
Teintes vives: 1L - 2,5L - 10LL



PHASE AQUEUSE



TARIF



OXYGENE MAT*

Peinture mate 0 % de solvant ajouté en phase aqueuse pour murs intérieurs.

Aspect mat (effet masquant)
Pureté de l'air intérieur
Facile d'utilisation

Application: 2 couches dans la journée
Outils: brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau polyester tissé 13 mm, polyamide texturé 12 mm, pistolet, airless
Rendement: 12-14 m²/L

Conditionnement:

Teinte blanche: 1L - 5L - 15L
Teintes moyennes: 1L - 2,5L - 10L

Teintes pastel: 1L - 2,5L - 10L
Teintes vives: 1L - 2,5L - 10L



PHASE AQUEUSE



TARIF



OXYGENE VELOURS*

Peinture velours 0 % de solvant ajouté en phase aqueuse pour murs intérieurs.

Aspect velouté très décoratif
Pureté de l'air intérieur
Facile d'utilisation

Application: 2 couches dans la journée
Outils: brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau polyester tissé 13 mm, polyamide texturé 12 mm, pistolet, airless
Rendement: 9 m²/L

Conditionnement:

Teinte blanche: 1L - 5L - 15L
Teintes moyennes: 1L - 2,5L - 10L

Teintes pastel: 1L - 2,5L - 10L
Teintes vives: 1L - 2,5L - 10L



PHASE AQUEUSE



TARIF



OXYGENE SATIN*

Peinture satinée 0 % de solvant ajouté en phase aqueuse pour murs intérieurs.

Aspect satiné
Pureté de l'air intérieur
Facile d'utilisation

Application: 2 couches dans la journée
Outils: brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau polyester tissé 13 mm, polyamide texturé 12 mm, pistolet, airless
Rendement: 11-13 m²/L

Conditionnement:

Teinte blanche: 1L - 5L - 15L
Teintes moyennes: 1L - 2,5L - 10L

Teintes pastel: 1L - 2,5L - 10L
Teintes vives: 1L - 2,5L - 10LL



PHASE AQUEUSE



TARIF

Gamme Murs Intérieurs



LEVISCLEAN + MAT*

Peinture murale en phase aqueuse d'aspect poché arrondi avec effet perlant.

Nettoyage facile des taches
Limite la pénétration des taches
Lessivable

Application: propice aux lieux sujets aux taches
Outils: brosse synthétique pour phase aqueuse, rouleau polyester tissé 9-13mm (privilégier le 13mm pour une meilleur opacité). Non mécanisable
Rendement: 9-12 m²/L

Conditionnement:
Teinte blanche: 1L - 5L - 15L
Teintes moyennes: 1L - 5L

Teintes pastel: 1L - 5L - 15L
Teintes vives: 1L - 5L

Ce produit est également disponible en aspect satin.



TARIF



LEVIS STOP-MARKS*

Peinture d'aspect mat velouté à base de copolymères acryliques en phase aqueuse, idéale pour les zones à fort trafic.

Excellente résistance aux marques
Lessivable
Bon pouvoir couvrant
Grand confort d'application

Application: 2 couches dans la journée
Outils: brosse synthétique pour phase aqueuse, rouleau polyester tissé 13 mm. Ne pas appliquer au pistolet pneumatique et airless

Conditionnement:
Teinte blanche: 1L, 5L, 10L
Teintes moyennes: 1L, 2,5L, 10L

Teintes pastel: 1L, 5L, 10L
Teintes vives: 1L, 2,5L, 10L



TARIF



PLANICRYL SILOXANE*

Peinture mate à base de résines synthétiques et polysiloxanes en phase aqueuse pour murs intérieurs.

Aspect mat minéral
Grande blancheur
Sans reprise

Application: produit 2 en 1, impression et finition pour murs et plafonds
Outils: brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau polyester tissé 13 mm, pistolet, airless
Rendement: 10-12 m²/L

Conditionnement:
Teinte blanche: 5L - 12,5L
Teintes moyennes: 5L - 12,5L

Teintes pastel: 5L - 12,5L
Teintes vives: 5L - 12,5L



TARIF



AMBIANCE MAT COLOR*

Peinture mate non lustrable en phase aqueuse pour murs intérieurs.

Aspect mat masquant les défauts
Confort d'utilisation
Entretien facile (classe 1)

Application: 2 couches dans la journée
Outils: brosse synthétique spéciale phase aqueuse, polyester tissé 9-13mm.
Ne pas appliquer au pistolet et à l'airless
Rendement: 10 m²/L

Conditionnement:
Teinte blanche: 1L - 2,5L - 10L
Teintes moyennes: 1L - 2,5L - 10L

Teintes pastel: 1L - 2,5L - 10L
Teintes vives: 1L - 2,5L - 10L



TARIF

Ce produit est également disponible en aspect velours.

*Dangereux: respecter les précautions d'emploi. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le service technique.

Gamme Murs Intérieurs



COROPRINT 40

Impression multi-supports isolante à base de résines époxycationiques.

Excellente adhérence sur plus de 40 supports
Odeur « agréable » à l'application comme au séchage
Film microporeux

Application: intérieur et extérieur. Ne pas appliquer sur boiseries extérieures
Outils: brosse, rouleau polyester tissé 9-13 mm, pistolet pneumatique et airless
Rendement: 10 à 15 m²/L

Conditionnement:
Teinte blanche: 1L - 3L - 10L



PHASE AQUEUSE



TARIF



MAT EXPRESS

Peinture à base de résines synthétiques en phase aqueuse pour plafonds.

Bonne opacité et grande matité
Facile d'application, film garnissant et régulier
Faible odeur pendant et après l'application

Application: Possibilité d'appliquer sur revêtement à peindre pour plafonds
Outils: Brosse / Rouleau polyester tissé 13 mm, polyamide texturé 12 mm / Pistolet pneumatique et Airless
Rendement: 8 à 10 m²/L

Conditionnement:
Teinte blanche: 5L - 15L



PHASE AQUEUSE



TARIF



COROVELOURS*

Peinture velours pour surfaces murales intérieures à base de résines acryliques en phase aqueuse pour travaux courants.

Bel aspect velours tendance
Blancheur et excellente opacité
Séchage rapide et faible odeur

Application: intérieur uniquement
Outils: brosse, rouleau polyester tissé 13 mm, polyamide texturé 12 mm, pistolet pneumatique et airless
Rendement: 10 à 12 m²/L

Conditionnement:
Teinte blanche: 1L - 3L - 15L
Teintes pastels: 1L - 3L - 15L

Teintes moyennes: 1L - 3L - 15L

Teintes vives: 1L - 3L - 15L



PHASE AQUEUSE



TARIF



COROSATIN*

Peinture décorative satinée pour surfaces murales intérieures et revêtements muraux, à base de résines acryliques en phase aqueuse pour travaux courants

Bon pouvoir opacifiant et garnissant
Grande facilité d'application
Séchage rapide et faible odeur

Application: intérieur uniquement
Outils: brosse, rouleau polyester tissé 13 mm, polyamide texturé 12 mm, pistolet pneumatique et airless
Rendement: 8 à 10 m²/L

Conditionnement :
Teinte blanche: 1L - 3L - 15L
Teintes pastels: 1L - 3L - 15L

Teintes moyennes: 1L - 3L - 15L

Teintes vives: 1L - 3L - 15L



PHASE AQUEUSE



TARIF

Gamme Façade



LEVISFIX GRANITE

Fixateur opacifiant à base de résines acryliques en phase aqueuse

Aspect granité
Réduit la porosité du support
Facilite l'accroche de la finition
Recommandé sous les revêtements de façade structurés

Destination: extérieur uniquement
Outils: brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau polyamide méché 18-24 mm, polyamide texturé
Rendement: 6-7 m²/L
Densité moyenne: 1,44

Conditionnement:
Teinte blanche: 5L - 15L Teintes pastel: 5L - 15L



PHASE AQUEUSE

TARIF



LEVISCRYL SATIN

Peinture satinée film mince à base de résines acryliques en phase aqueuse

Aspect mat satiné
Grande souplesse du film
Grande durabilité

Destination: extérieur uniquement
Outils: brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau polyamide méché 18-24 mm, polyamide texturé 12 mm et 18 mm, pistolet, airless
Rendement: 8-10 m²/L
Densité moyenne: 1,32

Conditionnement:
Teinte blanche: 5L - 15L Teintes pastel: 5L - 15L
Teintes moyennes: 15L Teintes vives: 15L



PHASE AQUEUSE

TARIF

Ce produit est également disponible en aspect velours.



COROLITH-O*

Peinture film mince à base de résine hydropliolite®, pour la décoration et la protection des façades neuves et anciennes

Très bon confort d'application.
Séchage rapide.
Excellente résistance aux intempéries

Application : extérieur uniquement
Outils : brosse, rouleau polyamide méché 18-24 mm, polyamide texturé 12-18 mm, pistolet et airless
Rendement : 6-8 m²/L

Conditionnement:
Teinte blanche : 3L - 15L Teintes moyennes : 3L - 15L
Teintes pastels : 3L - 15L Teintes vives : 3L - 15L



PHASE AQUEUSE

TARIF

Ce produit est également disponible en phase solvante.



LEVISCRYL RS700

Revêtement semi-épais mat de rénovation à base de résines acryliques et siloxanes en phase aqueuse pour systèmes D3-I1

Aspect mat lisse
Protège les supports faïencés et microfissurés
Pouvoir hydrofuge excellent: effet perlant

Destination: béton, enduits de ciment, fibrociment, briques, anciennes peintures "acryliques, vinyliques ou à la pliolite, R.P.E., imperméabilité non fissurée"
Outils: brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau polyamide texturé 13 mm et 18 mm, pistolet, airless
Rendement: 3,8 m²/L
Densité moyenne: 1,51

Conditionnement:
Teinte blanche: 15L Teintes pastel: 15L
Teintes moyennes: 15L Teintes vives: 15L



PHASE AQUEUSE

TARIF

*Dangereux: respecter les précautions d'emploi. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le service technique.

Gamme Laque



ACRYLEVIS TX PRIMER*

Impression garnissante à base de résines acryliques en phase aqueuse pour bois, PVC et métaux non ferreux.

Très microporeux
Excellente couverture des arêtes
Teintable pour une meilleure opacité de la finition

Application: intérieur et extérieur
Outils: brosse, mousse floquée, rouleau laqueur polyester tissé 4mm, rouleau polyester tissé 6mm, pistolet pneumatique
Rendement: 10-12 m²/L

Conditionnement:
Teinte blanche: 1L - 2,5L - 10L
Teintes moyennes: 1L - 2,5L
Teintes pastel: 1L - 2,5L - 10L
Teintes vives: 1L - 2,5L



PHASE AQUEUSE



TARIF



ACRYLEVIS TX MAT*

Peinture laque mate thixotropée garnissante à base de résines acryliques en phase aqueuse pour bois, PVC et métaux.

Aspect mat velouté très décoratif
Confort d'application
Entretien facile

Application: intérieur uniquement
Outils: brosse synthétique pour phase aqueuse, rouleau laqueur polyester tissé 4 mm, rouleau polyester tissé 6 mm, mousse floquée, pistolet pneumatique, airless Rendement: 10 m²/L

Conditionnement:
Teinte blanche: 1L - 2,5L - 10L
Teintes moyennes: 1L - 2,5L
Teintes pastel: 1L - 2,5L - 10L
Teintes vives: 1L - 2,5L



PHASE AQUEUSE



TARIF



ACRYLEVIS TX SATIN*

Peinture laque satinée thixotropée garnissante à base de résines acryliques en phase aqueuse pour bois, PVC et métaux.

Aspect satiné très décoratif
Confort d'application
Entretien facile

Application: intérieur uniquement
Outils: brosse synthétique pour phase aqueuse, rouleau laqueur polyester tissé 4 mm, rouleau à fibre polyester tissé 6mm, mousse floquée, pistolet pneumatique, airless
Rendement: 11 m²/L

Conditionnement:
Teinte blanche: 1L - 2,5L - 10L
Teintes moyennes: 1L - 2,5L
Teintes pastel: 1L - 2,5L - 10L
Teintes vives: 1L - 2,5L



PHASE AQUEUSE



TARIF



AMBIANCE LAK SATIN*

Peinture laque satinée tendue à base de résines alkydes uréthanes en phase aqueuse pour murs, bois, métaux ferreux intérieurs, métaux non ferreux et PVC.

Aspect satiné très décoratif
Résistant à la rayure et à l'abrasion
Beau tendu

Application: intérieur et extérieur
Outils: brosse synthétique, rouleau laqueur polyester tissé 4-5mm, pistolet pneumatique, airless
Rendement: 11 m²/L

Conditionnement :
Teinte blanche: 0,5L - 1L - 2,5L
Teintes moyennes: 0,5L - 1L - 2,5L
Teintes pastel: 0,5L - 1L - 2,5L
Teintes vives: 0,5L - 1L - 2,5L



PHASE AQUEUSE



TARIF

Ce produit est également disponible en aspect mat.

*Dangereux: respecter les précautions d'emploi. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le service technique.

Gamme Laque



SAPTOLAC SATIN*

Peinture laque satinée garnissante à base de résines alkydes en phase solvant pour bois, PVC et métaux.

Bon garnissant
Bel arrondi
Lessivable

Application: intérieur uniquement
Outils: brosse et rouleau laqueur laine 4mm, rouleau mousse floquée
Rendement: 14-16 m²/L

Conditionnement:
Teinte blanche: 1L - 2,5L - 10L
Teintes moyennes: 1L - 2,5L - 10L

Teintes pastel: 1L - 2,5L - 10L
Teintes vives: 1L - 2,5L



PHASE SOLVANT



TARIF



LAKLEVIS SATIN*

Peinture laque satinée à base de résines alkydes en phase solvant pour bois, PVC et métaux.

Rendu parfait
Très bonne dureté de surface
lessivable

Application: intérieur et extérieur
Outils: brosse en soie, rouleau mousse floquée, laqueur laine 4mm
Rendement: 13-16 m²/L

Conditionnement:
Teinte blanche: 0,5L - 1L - 2,5L
Teintes moyennes: 0,5L - 1L - 2,5L

Teintes pastel: 0,5L - 1L - 2,5L
Teintes vives: 0,5L - 1L - 2,5L



PHASE SOLVANT



TARIF



LAKLEVIS LUX*

Peinture laque brillante à base de résines alkydes en phase solvant pour bois, PVC et métaux.

Très beau brillant
Rendu parfait
Lessivable

Application: intérieur et extérieur
Outils: brosse en soie, rouleau mousse floquée, laqueur laine 4mm
Rendement: 13-16 m²/L

Conditionnement:
Teinte blanche: 1L - 2,5L
moyennes: 1L - 2,5L

Teintes pastel: 1L - 2,5L
Teintes vives: 1L - 2,5L



PHASE SOLVANT



TARIF



COROLYS SATIN*

Peinture laque de décoration pour menuiseries bois et métaux ferreux à base de résines alkydes en phase solvant.

Satiné tendu
Bonne résistance à la rayure
Lessivable

Application: intérieur et extérieur
Outils: brosse, rouleau laqueur laine 4mm, mousse floquée
Rendement: 12-16 m²/L

Conditionnement:
Teinte blanche: 1L - 3L - 10L
Teintes pastels: 1L - 3L - 10L

Teintes moyennes: 3L
Teintes vives: 1L - 3L - 10L



PHASE SOLVANT



TARIF

Gamme Bois



ACRYLEVIS PRIMER*

Primaire acrylique en phase aqueuse.

Isolant des remontées de plastifiants, de substances colorées, de rouille et de revêtements bitumineux.

Grande souplesse
Microporeux
Recouvrable par peinture acrylique et alkyde

Application: intérieur et extérieur
Outils: brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau mousse floquée, laqueur polyester tissé 4mm, polyester tissé 6 mm, pistolet, airless
Rendement: 10 m²/L

Conditionnement:
Teinte blanche: 0,75L - 2,5L - 15L



PHASE AQUEUSE



TARIF



DUOL ACRYL SATIN*

Peinture multicouche microporeuse d'aspect satiné à base de résines acryliques en phase aqueuse pour la protection et la décoration des boiseries.

Résistant aux U.V
Film souple
Bon garnissant, bel arrondi et bon enrobage des arêtes

Application: extérieur uniquement
Outils: brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau mousse floquée, laqueur polyester tissé 4mm, polyester tissé 6mm, pistolet, airless
Rendement: 9-12 m²/L

Conditionnement:
Teinte blanche: 1L - 2,5L - 10L
Teintes moyennes: 1L - 2,5L
Teintes pastel: 1L - 2,5L
Teintes vives: 1L - 2,5L



PHASE AQUEUSE

TARIF



LEVIS PRIMER BOIS*

Impression opacifiante régulatrice d'humidité longue en huile en phase solvant pour la protection et la décoration des boiseries.

Pénétrant et nourrissant
Microporeux
Recouvrable par les finitions alkydes et acryliques

Application: intérieur et extérieur
Outils: brosse en soie, rouleau laqueur laine 4mm
Rendement: 10-14 m²/L

Conditionnement:
Teinte blanche: 1L - 2,5L



PHASE SOLVANT



TARIF



DUOL SATIN*

Peinture multicouche microporeuse d'aspect satiné à base de résines alkydes en phase solvant pour la protection et la décoration des boiseries.

Très couvrant aux arêtes
Ne coule pas
Très garnissant et opacifiant

Application: extérieur uniquement
Outils: brosse en soie, rouleau mousse floquée, laqueur laine 4mm
Rendement: 13-16 m²/L

Conditionnement:
Teinte blanche: 1L - 2,5L - 10L
Teintes moyennes: 1L - 2,5L
Teintes pastel: 1L - 2,5L
Teintes vives: 1L - 2,5L



PHASE SOLVANT

TARIF



Gamme Bois



ULTRALASUR ACRYL*

Lasure d'aspect satiné à base de résines acryliques et alkydes en phase aqueuse pour la protection et la décoration des boiseries.

Bonne élasticité qui permet d'absorber les variations dimensionnelles du bois
Grande microporosité
Grande durabilité vis-à-vis des U.V

Application: extérieur uniquement
Outils: brosse mixte spéciale lasure, rouleau microfibrés 8-14mm, pistolet
Rendement: 13-15m²/L

Conditionnement :
Teinte chêne clair : 1L - 2,5L
Teintes bois base C : 1L - 2,5L - 10L
Teinte chêne foncé : 1L - 2,5L
Teintes bois base U: 1L - 2,5L - 10L



TARIF



ULTRALASUR ACRYL OPAQUE*

Lasure opaque d'aspect satiné à base de résines acryliques et alkydes en phase aqueuse pour la protection et la décoration des boiseries.

Très résistant aux U.V
Film souple et adhérent
Large choix de teintes

Application: extérieur uniquement
Outils: brosse synthétique spéciale phase aqueuse, brosse mixte spéciale lasure, rouleau laqueur polyester tissé 4mm, polyester tissé 6mm, pistolet
Rendement: 9-12m²/L

Conditionnement :
Teinte blanche: 1L - 2,5L - 10L
Teintes moyennes : 1L - 2,5L - 10L
Teintes pastel: 1L - 2,5L - 10L
Teintes vives: 1L - 2,5L - 10L



TARIF



ULTRALASUR IMPREGNATION

Lasure d'impregnation à haut extrait sec en phase solvant pour la protection et la décoration des boiseries.


Haut pouvoir mouillant
Très garnissant
Ne coule pas

Application: extérieur uniquement
Outils: brosse en soie, brosse mixte spéciale lasure, rouleau microfibrés 8-14mm
Rendement: 10-13 m²/L

Conditionnement :
Teinte incolore : 1L - 2,5L - 10L



TARIF



ULTRALASUR TX*

Lasure garnissante d'aspect satiné en phase solvant pour la protection et la décoration des boiseries.

Résistance longue durée
Très garnissant aux arêtes
Ne coule pas

Application: extérieur uniquement
Outils: brosse en soie, brosse mixte spéciale lasure, rouleau microfibrés 8-14mm
Rendement: 12 m²/L en 1ère couche - 16 m²/L en 2ème couche et 3ème couche

Conditionnement :
Teinte incolore: 1L - 5L
Teinte chêne clair: 1L - 5L
Teinte chêne foncé: 1L - 5L
Teintes bois base C: 1L - 2,5L - 10L
Teinte chêne moyen: 1L - 5L



TARIF

Gamme Bois



ULTRALASUR CLASSIC

Lasure haute décoration tendue d'aspect satiné à base de résines alkydes en phase solvant pour la protection et la décoration des boiseries.

Bel aspect satiné
Application très facile
Hydrofuge

Application: intérieur et extérieur
Outils: brosse en soie, brosse mixte spéciale lasure, rouleau microfibres 8-14 mm Rendement: 12-15 m²/L

Conditionnement:
Teinte incolore: 2,5L
Teinte chêne moyen: 1L - 2,5L
Teinte chêne foncé: 1L - 2,5L
Teintes bois base C: 1L - 2,5L - 10L
Teinte chêne clair: 1L - 2,5L



TARIF



ULTRAVERNIS ACRYL PARKET SATIN*

Vitrificateur à base de résines acryliques et polyuréthanes en phase aqueuse pour la protection et la décoration des parquets.

Aspect satiné
Séchage rapide
Très résistant
Sans odeur de solvant

Application: intérieur uniquement
Outils: brosse synthétique spéciale phase aqueuse, brosse mixte spéciale lasure, rouleau microfibres 8-14 mm, pistolet, airless
Rendement: 12m²/L

Conditionnement:
Teinte incolore : 2,5L



TARIF



ULTRAVERNIS PARKET SATIN*

Vitrificateur à base de résines polyuréthanes en 1 composant en phase solvant pour la protection et la décoration des parquets.

Aspect satiné
Prêt à l'emploi
Très résistant

Application: intérieur uniquement
Outils: brosse en soie, brosse mixte spéciale lasure, rouleau mousse floquée, laqueur laine 4 mm, microfibres 8-14 mm
Rendement: 12-16 m²/L

Conditionnement:
Teinte incolore: 2,5L



TARIF

Gamme Métal



FERRO DECOR*

Peinture laque antirouille multicouche en phase solvant pour métaux ferreux.

Aspect brillant garnissant
Exempt de plomb


Application: intérieur et extérieur
Outils: brosse, rouleau laqueur 4 mm ou mousse floquée
Rendement: 12-14 m²/L

Conditionnement:
Teinte blanc: 1L - 2,5L
Teinte pastel: 1L - 2,5L
Teinte noir brillant : 1L - 2,5L
Teinte moyenne : 1L - 2,5L Teinte vive: 1L - 5L



TARIF

*Dangereux: respecter les précautions d'emploi. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le service technique.


Siège de LESQUIN

Zone d'Activités de LESQUIN
rue des Famards CS 10317
LESQUIN
Tél. 03 20 96 58 80
Mail : contact@chevalier.fr

AMIENS

Cellule N° 3 4 Rue Capitaine
Hatteras Village PMI Pôle Jules
Verne Boulevard Michel Strogoff
BOVES
Tél. 03 22 52 80 17
Mail : amiens@chevalier.fr

ARRAS

ZI Arras Est 6, rue de Lisbonne
ARRAS
Tél. 03 21 50 85 23
Mail : arras@chevalier.fr

BESANCON

Chemin du Choumois
CHATILLON LE DUC
Tél. 03 81 60 78 03
Mail : besancon@chevalier.fr

BOULOGNE SUR MER

ZA de l'Inquétie Rue Pierre
Martin SAINT MARTIN
BOULOGNE
Tél. 03 91 90 47 19
Mail : stmartin@chevalier.fr

COLMAR

31 rue de la semm COLMAR
Tél. 03 89 21 76 50
Mail : colmar@chevalier.fr

DUNKERQUE

13, rue du Lac ARMOUITS
CAPPEL
Tél. 03 28 60 19 19
Mail : dunkerque@chevalier.fr

EPINAL

3 allée des épicéas ZI de la
Voivre EPINAL
Tél. 03 29 81 18 18
Mail : epinal@chevalier.fr

MULHOUSE

2 rue de la Charente
WITTENHEIM
Tél. 03 89 52 81 70
Mail : wittenheim@chevalier.fr

NANCY

ZA Gabriel Fauré JARVILLE LA
MALGRANGE
Tél. 03 83 96 60 49
Mail : nancy@chevalier.fr

REIMS

Z.A. de Cormontreuil 55, rue du
Commerce CORMONTREUIL
Tél. 03 26 04 54 94
Mail : reims@chevalier.fr

SAINT-JOSSE

Zone d'activité la Judocienne
SAINT-JOSSE
Tél. 03 21 89 64 95
Mail : stjosse@chevalier.fr

STRASBOURG

25 rue du Maréchal Lefebvre
STRASBOURG MEINAU
Tél. 03 88 65 99 00
Mail : strasbourg@chevalier.fr

VALENCIENNES

166, avenue de Denain
VALENCIENNES
Tél. 03 27 41 10 31
Mail : valenciennes@chevalier.fr

WASQUEHAL

Zone de la PILATERIE 5,
rue des Champs WASQUEHAL
Tél. 03 20 98 74 30
Mail : pilaterie@chevalier.fr



Edition 2022

www.levispeintures.com
www.coronabatiment.net
www.wiki-peinture.com

AkzoNobel